



**KWC**

KWC  
**ADRENA**



## DIE SCHÖNEN SEITEN DES ALLTAGS

KWC ADRENA hat viele Talente. Erleben Sie beim tagtäglichen Einsatz, welche Vorteile diese wohltuend pragmatische, pflegeleichte Linie Ihnen zu bieten hat. Solide Schweizer Qualität, eine durch und durch robuste Verarbeitung sowie kleine, aber praktische Details sorgen dafür, dass Sie KWC ADRENA in der Küche vom ersten Moment an nicht mehr missen möchten.



Die fugenlos integrierte Membran dieser Umstellung bietet Ihnen einen besonderen Bedienkomfort und zusätzliche Hygiene. Schmutzpartikel bleiben ganz einfach draußen.

SprayClean verhindert, dass Ihre Küchenbrause verkalkt, und reduziert Ihren Reinigungsaufwand. Bei fließendem Wasser weiten sich die Sieblöcher aus und sprengen den Kalk ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.




## KWC +




### OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.




### TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




### SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



### PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



### HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




### GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



### PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



### EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.

**Küche**

- Hebelmischer  
 – Schwenkauslauf 160°  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.321.023.000FL** ganzchrom A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer Niederdruck  
 – Schwenkauslauf 160°  
 – Strahlregler-Mundstück  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.325.023.000FL** ganzchrom A 230

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer  
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
 – Auszugbrause  
 – bis 600 mm ausziehbar  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – PowerClean - Siebstrahlmodus  
 – Rückstellautomatik  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche  
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°  
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.321.033.000FL** ganzchrom A 230


Auslaufmenge  
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge  
 Siebstrahl 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer Niederdruck  
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
 – Auszugbrause  
 – bis 600 mm ausziehbar  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – PowerClean - Siebstrahlmodus  
 – Rückstellautomatik  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche  
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°  
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.325.033.000FL** ganzchrom A 230

Auslaufmenge  
 Normalstrahl 6 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge  
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer  
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage  
 – Einbaumass 55 mm  
 – Eigensicher gegen Rückfließen  
 – Schwenkauslauf 160°  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.321.043.000FL** ganzchrom A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer  
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage  
 – Einbaumass 55 mm  
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
 – Eigensicher gegen Rückfließen  
 – Auszugbrause  
 – bis 600 mm ausziehbar  
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
 – PowerClean - Siebstrahlmodus  
 – Rückstellautomatik  
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche  
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°  
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung  
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

**10.321.053.000FL** ganzchrom A 230

Auslaufmenge  
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge  
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

