


clever - creative - sustainable - smart



Rozwiązania Utz dla handlu i e-commerce

utzgroup.com



Pojemniki oszczędzające powierzchnię do dostarczenia żywności do domu klienta

Pojemnik dla handlu i e-commerce

Pojemnik do dostarczania żywności do domu klienta

Reklamówki z artykułami spożywczymi umieszcza się w pojemniku na specjalnych zaczepach, co gwarantuje bezpieczeństwo przewożonej żywności. Wypełnione pojemniki można składować w stosie jeden na drugim, a puste, po obróceniu o 180° ograniczają powierzchnię załadunkową nawet o 85%.



System ręcznego komisjonowania

System złożony z wózka DOLLYFIX i pojemnika trapezowego. Przeznaczony do transportu pojemników w magazynie sklepu. Wózki można ze sobą łączyć i elastycznie dopasowywać ich ilość do wielkości zamówienia. Wypełnione pojemniki układane są w stosy, natomiast puste można włożyć jeden w drugi, oszczędzając tym samym miejsce.



Wózek transportowy DOLLYFIX



Wymiary zewnętrzne / wymiary wewnętrzne	Wysokość składowania	Ciężar
600 x 398 x 355 mm / 510 x 344 mm	335 mm	2420 g (+/-70 g)
Materiał	Ściany	Dno
PP	długi bok perforowany	pełne

Pojemnik:

Wymiary zewnętrzne / wymiary wewnętrzne	Wysokość składowania	Ciężar
600 x 400 x 366 mm / 543 x 345 x 347 mm	360 mm	2.65 kg
Redukcja miejsca	Kolor	Materiał
70%	ciemnoszary	PP

Wózek:

Wymiary zewnętrzne	Obciążenie dopuszczalne	Ciężar
600 x 462 x 230 mm	do 250 kg	6,2 kg
Kółka	Kolor	Materiał
4 kółka samonastawne, Ø 100 mm, gumowane	ciemnoszary	PP




Proces komisjonowania zamówień w pojemnikach produkcji Georg Utz

Pojemniki do komisjonowania

Pojemnik NESCO z pokrywą (2-częściową)

Produkt o profilu trapezowym można składować w stosie za pomocą pokrywy albo rozłożonych pałków. Po rozładunku natomiast i złożeniu pokrywy, wkłada się je jeden w drugi, redukując 75 % pierwotnej objętości.



Rozmiar 400 x 300 mm
Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 346 x 264 mm
 na dole: 313 x 231 mm

Wysokość: 215 mm
Wysokość: 315 mm



Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 545 x 368 mm
 na dole: 510 x 330 mm

Wysokość: 215 mm
Wysokość: 235 mm
Wysokość: 315 mm
Wysokość: 340 mm
Wysokość: 415 mm
Wysokość: 440 mm

Pojemnik NESCO z pałkiem bez pokrywy



Rozmiar 400 x 300 mm
Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 346 x 264 mm
 na dole: 313 x 231 mm

Wysokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm



Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 545 x 368 mm
 na dole: 510 x 330 mm

Wysokość: 200 mm
Wysokość: 220 mm
Wysokość: 300 mm
Wysokość: 325 mm
Wysokość: 400 mm
Wysokość: 425 mm

Wysokość użytkowa	Wysokość po umieszczeniu jednego pojemnika w drugim	Pojemność	Ciężar
180 mm	80 mm	14 l	1,4 kg
275 mm	95 mm	14 l	1,9 kg
175 mm	80 mm	32 l	2,3 kg
195 mm	87 mm	36 l	2,5 kg
275 mm	95 mm	50 l	2,6 kg
284 mm	102 mm	55 l	2,8 kg
375 mm	120 mm	70 l	3,0 kg
402 mm	125 mm	74 l	3,2 kg
180 mm	65 mm	14 l	1,0 kg
275 mm	80 mm	21 l	1,5 kg
175 mm	65 mm	32 l	1,9 kg
195 mm	78 mm	36 l	2,0 kg
275 mm	80 mm	50 l	2,3 kg
300 mm	87 mm	55 l	2,4 kg
375 mm	105 mm	70 l	2,7 kg
402 mm	110 mm	74 l	2,8 kg



Rozładunek towarów w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz

Pojemniki do komisjonowania

Pojemniki o profilu trapezowym z pokrywą

Produkt o profilu trapezowym można składować w stosie za pomocą pokrywy. Po rozładunku natomiast i złożeniu pałaków, wkłada się je jeden w drugi, redukując 75 % pierwotnej objętości.



Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 550 x 365 mm
 na dole: 525 x 340 mm

Wysokość: 370 mm

Pojemnik ALC



Wymiary wewnętrzne:
 na górze: 545 x 370 mm
 na dole: 532 x 354 mm

Wysokość: 265 mm

Wysokość: 310 mm

Wysokość: 370 mm

Pojemnik składany

Rozmiar pustych pojemników składanych można zredukować do 20 % ich pierwotnej wielkości. Na tej samej powierzchni można ułożyć maksymalnie pięć razy więcej pojemników składanych, niż byłoby to możliwe w przypadku sztywnych pojemników. Dzięki temu redukujemy koszty transportu.



Rozmiar:
 400 x 300 mm
 600 x 400 mm
 800 x 600 mm

Wysokość: od 265 do 445 mm



Pojemnik o profilu trapezowym POOLBOX®



Rozmiar:
 180 x 130 x 100 mm
 400 x 300 x 220 mm
 600 x 400 x 320 mm
 800 x 600 x 600 mm
 300 x 200 x 120 mm
 300 x 200 x 170 mm

Wysokość użytkowa	Wysokość po umieszczeniu jednego pojemnika w drugim	Pojemność	Ciężar
338 mm	137,75 mm	66 l	3,0 kg
251 mm	110 mm	50 l	2,8 kg
296 mm	110 mm	56 l	3,0 kg
356 mm	110 mm	67 l	3,3 kg

Uwaga

- Dwa systemy składania do wyboru (poprzez unoszenie do góry krótszych boków i składanie dłuższych boków lub system składania poprzez otwarcie zatrzasków samoryglujących i złożenie wszystkich boków do środka pojemnika).
- Szeroki wachlarz pokryw (np. nakładane, jednoczęściowe, dwuczęściowe) uchwytów, dna oraz wyposażenia dodatkowego (oznakowanie indywidualne, kieszenie etykietowe, plomby zabezpieczające).



Proces komisjonowania zamówień w pojemnikach produkcji Georg Utz

Pojemniki handlowe różnego typu i przeznaczenia

Pojemnik specjalny do komisjonowania EUROTEC



Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 320 mm
Wymiary wewnętrzne:
568 x 368 x 304 mm
Pojemność: 63 l
Ciężar: 2,0 kg

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 420 mm
Wymiary wewnętrzne:
568 x 368 x 404 mm
Pojemność: 84 l
Ciężar: 2,8 kg

Ścianki	Dno		Uchwyty
Pełne 1 krótszy bok z klapką przesuwaną	Specjalne podwójne dno z odprowadzeniem cieczy	Z wieńcem 23 mm, 1 krótszy bok opuszczany 16 otworów do odprowadzania wody Ø 6,5 mm	Otwory uchwytowe
•	•		2
•	•		2

Pojemnik obrotowy do składowania w stosie



Wysokość 320 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze:
545 x 375 mm
na dole:
515 x 345 mm
Pojemność: 55 l
Ciężar: 2,3 kg

Ścianki boczne		Dno			Uchwyty	
Pełne	Ścianki długie dziurkowane	Pełne	Dziurkowane	Dno podwójne	Uchwyty muszlowe	Otwory uchwytowe
•		•				4
•		•		•	2	4
	•	•			2	
	•		•			4
	•		•		2	

Pojemnik wielkogabarytowy KOLOX

Pojemnik składany do składowania w stosie, na bazie palety. Dzięki możliwości złożenia ścian pustego pojemnika, można znacząco zredukować jego objętość. W ścianach bocznych pojemnika znajdują się otwory dostępowe, ułatwiające załadunek i rozładunek.



Rozmiar:
1200 x 800 x 950 mm
1200 x 1000 x 975 mm
1000 x 600 x 700 mm
800 x 600 x 530 mm
800 x 600 x 700 mm
800 x 600 x 770 mm

Uwaga

- Różne warianty płóz i stóp (4 stopy, 9 stóp, 2 płozy wzdłużne i 3 stopy lub 3 płozy wzdłużne).



Transport towarów do rozładunku w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz

Pojemniki handlowe różnego typu i przeznaczenia

Pojemnik RAKO do uniwersalnego zastosowania



Wymiary pojemników:
800 x 600 mm
600 x 400 mm
600 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 300 mm
300 x 200 mm
200 x 150 mm
Wysokość pojemników:
od 65 do 545 mm

COOLBOX



Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 345 mm
Wymiary wewnętrzne:
510 x 310 x 264 mm
Pojemność: 42 l
Ciężar: 7,7 kg

Pojemnik COOLBOX 4.0 z rejestratorem geolokalizacji i temperatury

W skład rozwiązania wchodzi pojemnik izotermiczny RAKO z tworzywa sztucznego, produkcji Georg Utz, wyposażony w rejestrator elektroniczny autorstwa firmy Blulog umożliwiający kontrolę parametrów przewożonego lub magazynowanego towaru. Pojemnik komunikując się poprzez sieć internet, przekazuje żądane informacje. Odczyt danych można wykonać za pomocą smartfona z technologią NFC.



utz **COOLBOX 4.0**

Pełna kontrola całego procesu dostaw



Wózki transportowe

Dzięki wózkom transportowym przewożenie ładunku podczas komisjonowania jest szybkie i wygodne. Obrócone pod odpowiednim kątem, można składować w stosie. W ofercie są dostępne wózki do różnej wielkości pojemników: 400 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm.



Wózki transportowe dostępne są w wersjach:

z tworzywa sztucznego



z metalu pokrytego tworzywem sztucznym



z metalu ocynkowanego galwanicznie

Uwaga

- Warianty ścianek: pełne, dziurkowane, szczelinowe, indywidualnie ukształtowane
- Warianty uchwytów: listwa uchwytowa, otwór uchwytowy, uchwyt muszlowy
- Warianty dna: pełne, pełne z otworami odpływowymi, dno z drenażem, kratowane, szczelinowe, dno z ożebrowaniem, podwójne (pełne lub z otworami), specjalne
- Szeroka paleta kolorów

Uwaga

- Pojemnik z jednostką izotermiczną
- Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie ciągłości cyklu chłodzenia



Jesteście Państwo zainteresowani pojemnikami do komisjonowania lub dostaw towarów do klienta?

Czekamy na kontakt



Nasi doradcy poinformują Państwa o szczegółach oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. Jesteście Państwo zainteresowani przykładami innych rozwiązań do magazynowania i transportu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

utzgroup.com

Georg Utz Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon +48 71 316 77 60
info.pl@utzgroup.com