

clever - creative - sustainable - smart



Utz dla przetwórstwa spożywczego

utzgroup.com

O firmie

Firma Georg Utz jest producentem pojemników transportowych, palet i części technicznych z tworzywa sztucznego. Stanowi część założonej w 1947 r., szwajcarskiej grupy Georg Utz Holding AG - wiodącego gracza na rynku innowacyjnych, trwałych i funkcjonalnych rozwiązań magazynowych i transportowych.

Przedsiębiorstwo jest dostawcą bogatej gamy produktów:

- przeznaczonych do wielu zadań,
- do transportu manualnego lub automatycznego,
- w wielu rozmiarach (małe i duże jednostki transportowe),
- oszczędzających powierzchnię (pojemniki składane, obrotowe),
- oraz bezpiecznych i funkcjonalnych palet do zadań transportowych i magazynowych.

Produkty Utz wytwarzane są przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii: wtrysku lub/oraz w procesie formowania próżniowego.

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach realizowanych na indywidualne potrzeby klientów.

Georg Utz sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001: 2015.



Trwałe i higieniczne rozwiązania

Georg Utz to doświadczone przedsiębiorstwo oferujące szeroką gamę rozwiązań dla producentów żywności, do wielu zastosowań i etapów przetwarzania. Produkty przeznaczone są do wykorzystywania zarówno podczas zbiorów owoców i warzyw, w procesie produkcji, jak również do składowania, transportu, aż po prezentację produktów. Firmy z branży spożywczej znajdują w naszej ofercie m.in. pojemniki obrotowe do układania w stosie, specjalne pojemniki na ryby i mięso, pojemniki izolacyjne, jak również palety i skrzyniopalety.

Korzyści ze współpracy z nami

-  **Higiena:** nasze produkty z tworzywa sztucznego są przystosowane do kontaktu z żywnością. Można je szybko i dokładnie czyścić, a ponadto zapobiegają one zanieczyszczeniu towarów mikroorganizmami.
-  **Ochrona środowiska:** nasze pojemniki są przeznaczone do wielokrotnego użytku, co oznacza redukcję odpadów w postaci kartonów czy drewnianych skrzynek. Po zakończeniu użytkowania są poddawane recyklingowi i dzięki temu ponownie wracają do procesu produkcyjnego, nie obciążając środowiska.
-  **Ekonomia:** nasze rozwiązania są trwałe i wytrzymałe, służą klientom przez wiele lat i nadają się do uniwersalnego zastosowania.





1 Pojemnik izotermiczny Coolbox

Pojemniki izotermiczne umożliwiają składowanie i transport świeżych, schłodzonych i mrożonych artykułów spożywczych i w połączeniu z elementami chłodzącymi pozwalają na utrzymanie ciągłości cyklu chłodzenia.

2 Pojemnik izotermiczny RAKO

W pojemniku RAKO z pokrywą umieszczony został wkład izotermiczny. Dzięki temu łatwo można transportować i przechowywać schłodzone towary.

3 Pojemnik ekspozycyjny

Łatwy do mycia, w dowolnym kolorze, z logo klienta.

4 Pojemniki gastronomiczne

Dostępne w różnych rozmiarach, do uniwersalnego zastosowania.

5 Pojemnik mięsny E Performance

Zastępuje on powszechnie stosowany pojemnik czerwony.

Jasnoniebieski kolor jest gwarancją wykorzystania w produkcji wyłącznie nowych materiałów.



6 Paleta ekspozycyjna UPAL-D

6 Pojemniki obrotowe do składowania w stosie

Puste pojemniki, włożone jeden w drugi oszczędzają 80% miejsca.

Obrócone o 180° można ustawiać w stos.



1 Pojemnik na pieczywo

Wytrzymały pojemnik do uniwersalnego zastosowania w piekarniach i cateringu. Przy wymiarach podstawowych 600 x 400 mm, higieniczne pojemniki są dostępne w różnych opcjach wysokości. Do zastosowania w wysokich lub niskich zakresach temperatur.

2 Pojemnik rybny

3-częściowy pojemnik do zastosowania na wszystkich etapach logistycznych – od połowu do prezentacji produktów.

Umożliwia proste czyszczenie. Może zostać wyposażony w bezpieczny i odporny na ścieranie kod kreskowy.

3 Pojemnik serowy

Uniwersalny pojemnik przeznaczony do przechowywania i dojrzewania sera. Mieści dwa eurobloki o wymiarach 500 x 300 x 110 mm lub 4 cylindry sera o średnicy do 280 mm.

Umożliwia oszczędność miejsca w dojrzewalni do 50 %. Łatwy do ustawienia w stosie do wysokości 5 m. Posiada perforowane dno zapewniające dobrą wentylację oraz wzmocnione ściany i narożniki.

4 Skrzyniopaleta PALOX

Wielkogabarytowy pojemnik o wymiarach zewnętrznych: 1200 x 1000 x 780 mm dostępny jest w opcji szczelinowej oraz pełnej, a także na dwóch, trzech płozach lub 4 stopach do wyboru. Nadaje się do składowania w stosie.

5 Pojemnik RAKO szczelinowy

Produkt wszechstronnego zastosowania.

Występuje w wielu wariantach wymiarów, a także ścianek, uchwytów i dna.

Wykorzystywany m.in. do przechowywania i prezentacji owoców i warzyw.

6 Paleta H1 z certyfikatem bezpieczeństwa

Paleta wyróżniona certyfikatem GS1 oraz DIN-plus. Jest odporna na temperatury w zakresie od -40°C do +70°C, łatwa w czyszczeniu i kompatybilna z pojemnikami Utz na żywność.

7 Pojemnik na warzywa i owoce

Pojemnik z otworami w ściankach bocznych i dnie do transportu owoców i warzyw. Umożliwia układanie w stosie.

Pojemnik serowy



Palety dla przetwórstwa spożywczego




**Paleta higieniczna
UPAL-H**

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 160 mm
1200 x 1000 x 160 mm



Paleta UPAL-U

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 150 mm



Paleta H1

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 160 mm



Półpaleta UPAL-H

Wymiary zewnętrzne:
800 x 600 x 160 mm

Nr artykułu	Uwaga
Wymiar Euro: 33-1208N Wymiar Iso: 33-1210	• Zamknięta i gładka powierzchnia • Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez • Obciążenie statyczne do 6 ton • Po wzmocnieniu nadaje się do regałów wysokiego składowania • Trzy opcje kolorystyczne: ceglasta, biała, ciemnoszara

Obciążenie dopuszczalne		Płózy
Statyczne 6000 kg Dynamiczne 1500 kg Regał wysokiego składowania 500 kg		3 płózy, niewzmacniane
Nr artykułu	Waga	Powierzchnia
33-1208M-00-00	14 kg	Gładka, 2 uchwyty lub bez uchwytów
33-1208M-02-00	14 kg	Krawędź zabezpieczająca, przerywana, 2 uchwyty lub bez uchwytów
Obciążenie dopuszczalne		Płózy
Statyczne 6000 kg Dynamiczne 1500 kg Regał wysokiego składowania 500 kg		3 płózy
		Metalowe wzmocnienie: 3 rury
Nr artykułu	Waga	Powierzchnia
33-1208M-40-00	16,4 kg	Gładka, 2 uchwyty lub bez uchwytów
33-1208M-42-00	16,4 kg	Krawędź zabezpieczająca, przerywana, 2 uchwyty lub bez uchwytów
Obciążenie dopuszczalne		Płózy
Statyczne 6000 kg Dynamiczne 1500 kg Regał wysokiego składowania 1300 kg		3 płózy
		Metalowe wzmocnienie: 5 rur
Nr artykułu	Waga	Powierzchnia
33-1208M-60-00	17,5 kg	Gładka, 2 uchwyty lub bez uchwytów
33-1208M-62-00	17,5 kg	Krawędź zabezpieczająca, przerywana, 2 uchwyty lub bez uchwytów

Nr artykułu	Uwaga
33-1208H	• Posiada certyfikat GS1 uprawniający do wykorzystania do składowania produktów żywnościowych • Dolna część płóz o konstrukcji zamkniętej • Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez • Zastosowane na powierzchni perforacje umożliwiają cyrkulację powietrza podczas procesu chłodzenia produktów żywnościowych • Oferowana w kolorze jasnoszarym

Nr artykułu	Uwaga
33-8060	• Zamknięta i gładka powierzchnia • Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez • Obciążenie statyczne 3000 kg • W kolorze ciemnoszarym

Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego



Pojemnik
E Performance


E 1 Performance



E 2 Performance



E 3 Performance



Pojemnik do
transportu ryb

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 150 mm
Wymiary wewnętrzne:
561 x 361 x 137 mm
Pojemność: 28 l
Ciężar: 1,3 kg



Pojemnik
na pieczywo

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 150 mm
Wymiary wewnętrzne:
561 x 361 x 137 mm
Pojemność: 28 l
Ciężar: 1,3 kg



Pojemnik obrotowy
do składowania
w stosie

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 mm
Wysokość: 132 mm
150 mm
160 mm



Pojemnik obrotowy
do składowania
w stosie

Wysokość:
320 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze:
545 x 375 mm
na dole:
515 x 345 mm
Pojemność: 55 l
Ciężar: 2,3 kg

Pokrywa nakładana

Nr artykułu	Wymiary zewnętrzne	Ciężar	Waga netto
101-6413-1	600 x 400 x 125 mm	1,5 kg	20 kg
101-6420-2	600 x 400 x 200 mm	2,0 kg	30 kg
101-6430-1	600 x 400 x 300 mm	3,0 kg	40 kg

Nr artykułu	Uwaga
101-6413-10	Składa się z dwóch elementów: pojemnika E Performance i wkładu z tworzywa sztucznego.

Nr artykułu	Uwaga
3-859-1	Do uniwersalnego wykorzystania.

Uwaga		
- Puste pojemniki po obroceniu o 180° pozwalają zaoszczędzić 80% miejsca - Higieniczny i łatwy w czyszczeniu		
Nr artykułu	Pojemność	Ciężar
3-853-1	23 l	1,3 kg
3-861-1	25 l	1,4 kg
3-808-1	27 l	1,6 kg

	Ścianki boczne		Dno			Uchwyty	
	Pełne	Ścianki długie dziurkowane	Pełne	Dziurkowane	Podwójne	Uchwyty muszlowe	Otwory uchwytowe
3-500-501	•		•				4
3-500-101	•		•		•	2	
3-500-502		•	•				4
3-500-102		•	•			2	
3-500-512		•		•			4
3-500-112		•		•		2	
3-142							

Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego



Pojemnik na warzywa i owoce

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 325 mm
Wymiary wewnętrzne:
550 x 350 x 300 mm
Pojemność: 60 l
Ciężar: 2,4 kg

Nr artykułu	Uwaga
3-325-32S	• Otwory w ściankach bocznych i w dnie • Nadaje się do składowania w stosie



Pojemnik ekspozycyjny

Wymiary zewnętrzne:
598 x 398 x 280 mm
Wymiary wewnętrzne:
560 x 370 x 260 mm
Wysokość wewnętrzna użytkowa, w stosie: 245 mm
Wysokość stosu: 265 mm
Pojemność: 50 l
Ciężar: 2,99 kg

Nr artykułu	Uwaga
3-1000	• Łatwy do mycia • W dowolnym kolorze • Możliwe umieszczenie logotypu klienta



Pojemnik izotermiczny

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 365 mm
Wymiary wewnętrzne:
510 x 310 x 300 mm
Pojemność: 48 l
Ciężar: 7,5 kg

Nr artykułu	Uwaga
36-406	• Pokrywa ściągalna • Brak mocowania na wkłady chłodzące
36-407	• Pokrywa ściągalna • Mocowanie na wkłady chłodzące



Pojemnik izotermiczny

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 365 mm
Wymiary wewnętrzne:
510 x 310 x 300 mm
Pojemność: 48 l
Ciężar: 7,5 kg

Nr artykułu	Uwaga
36-408	• Pokrywa mocowana na zawiasach • Brak mocowania na wkłady chłodzące
36-409	• Pokrywa ściągalna • Mocowanie na wkłady chłodzące



COOLBOX

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 345 mm
Wymiary wewnętrzne:
510 x 310 x 264 mm
Pojemność: 42 l
Ciężar: 7,7 kg

Nr artykułu	Uwaga
36-412	• Pojemnik RAKO z jednostką izotermiczną • Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie ciągłości cyklu chłodzenia



Pojemnik izotermiczny RAKO

Wymiary zewnętrzne:
400 x 300 x 240 mm
Wymiary wewnętrzne:
308 x 207 x 125 mm
Pojemność: 10 l
Ciężar: 2,7 kg

Nr artykułu	Uwaga
36-854	• Pojemnik RAKO z jednostką izotermiczną • Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie ciągłości cyklu chłodzenia

Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego i gastronomii



Pojemnik RAKO do uniwersalnego zastosowania

Wymiary pojemników:

800 x 600 mm
600 x 400 mm
600 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 300 mm
300 x 200 mm
200 x 150 mm

Wysokość pojemników:
od 65 do 545 mm

Uwaga

- Warianty ścianek: pełne, dziurkowane, szczelinowe, indywidualnie ukształtowane
- Warianty uchwytów: listwa uchwytowa, otwór uchwytowy, uchwyt muszlowy
- Warianty dna: pełne, pełne z otworami odpływowymi, dno z drenażem, kratowane, szczelinowe, dno z ożebrowaniem, podwójne (pełne lub z otworami), specjalne
- Szeroka paleta kolorów

Pojemniki standardowe



300 x 200 x 125 mm

400 x 300 x 125 mm

400 x 300 x 235 mm

400 x 300 x 340 mm

600 x 400 x 125 mm

600 x 400 x 235 mm

600 x 400 x 340 mm

Nr artykułu	Wymiary wewnętrzne	Pojemność	Ciężar
8-631	255 x 165 x 120 mm	5 l	0,3 kg
3-137	350 x 270 x 115 mm	10 l	0,7 kg
3-138	350 x 270 x 225 mm	20 l	1,2 kg
3-139	350 x 270 x 330 mm	30 l	1,9 kg
3-134	550 x 365 x 115 mm	20 l	1,3 kg
3-135	550 x 365 x 225 mm	40 l	2,2 kg
3-136	550 x 365 x 330 mm	60 l	3,1 kg

Pojemniki gastronomiczne



Rozmiar 1/9

Rozmiar 1/6

Rozmiar 1/6

Rozmiar 1/6

Rozmiar 1/4

Rozmiar 1/4

Rozmiar 1/3

Rozmiar 1/3

Rozmiar 1/3

Rozmiar 1/3

Rozmiar 1/2

Rozmiar 1/2

Rozmiar 1/2

Rozmiar 1/2

Rozmiar 2/3

Rozmiar 2/3

Rozmiar 2/3

Rozmiar 1/1

Rozmiar 1/1

Rozmiar 1/1

Nr artykułu	Wymiary zewnętrzne	Pojemność
7-419-100	176 x 108 x 100 mm	0,90 l
7-416-100	176 x 162 x 100 mm	1,60 l
7-416-150	176 x 162 x 150 mm	2,25 l
7-416-200	176 x 162 x 200 mm	3,75 l
7-414-100	265 x 162 x 100 mm	2,50 l
7-414-150	265 x 162 x 150 mm	3,75 l
7-413-65	325 x 176 x 65 mm	2,00 l
7-413-100	325 x 176 x 100 mm	3,75 l
7-413-150	325 x 176 x 150 mm	5,50 l
7-413-200	325 x 176 x 200 mm	7,25 l
7-412-65	325 x 265 x 65 mm	3,70 l
7-412-100	325 x 265 x 100 mm	6,00 l
7-412-150	325 x 265 x 150 mm	9,25 l
7-412-200	325 x 265 x 200 mm	12,25 l
7-423-100	354 x 325 x 100 mm	8,75 l
7-423-150	354 x 325 x 150 mm	13,00 l
7-423-200	354 x 325 x 200 mm	17,25 l
7-411-100	530 x 325 x 100 mm	13,50 l
7-411-150	530 x 325 x 150 mm	20,50 l
7-411-200	530 x 325 x 200 mm	27,20 l


Pojemniki do transportu, przechowywania i dojrzewania sera



Pojemnik do przechowywania i dojrzewania sera uniwersalny

Wymiary zewnętrzne:
798 x 598 x 177 mm
Wymiary wewnętrzne:
755 x 555 x 150 mm
Pojemność: 63 l
Ciężar: 4,3 kg


Nr artykułu	Uwaga
9-2335	- Pojemnik do dojrzewania sera - Przeznaczony na 2 eurobloki o wymiarach 500 x 300 x 110 mm lub 4 cylindry o średnicy do 280 mm - Pojemnik pośrodku posiada kolumnę, gwarantującą stabilność dna oraz wzmocnione ściany i narożniki - Cała jednostka obracana jest w regularnych odstępach czasu o 180°



Pojemnik do przechowywania i dojrzewania sera euroblok

Wymiary zewnętrzne:
596 x 390 x 135 mm
Wymiary wewnętrzne:
548 x 328 mm
Ciężar: 1,84 kg

Nr artykułu	Uwaga
W9-8004	- Pojemnik do dojrzewania sera euroblok (500 x 300 x 110 mm) - Posiada perforowane dno oraz wzmocnione ściany i narożniki



Pojemnik do przechowywania i dojrzewania sera salami

Wymiary zewnętrzne:
800 x 598 x 145 mm
Ciężar: 3,96 kg

Nr artykułu	Uwaga
W9-8002	- Pojemnik do dojrzewania sera salami - Posiada wgłębienia na 5 cylindrów sera o średnicy 80 mm - Perforowane dno oraz wzmocnione ściany i narożniki - Cała jednostka obracana jest w regularnych odstępach czasu o 180°



Pojemnik na sery w kształcie walca

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 500 x 165 mm
Wymiary wewnętrzne:
1128 X 461 X 140 mm
Pojemność: ok. 74 l
Ciężar: 5,5 kg

Nr artykułu	Uwaga
101-12517-1	Sery w kształcie walca przechowywane są w tym pojemniku w trakcie dojrzewania

Pojemniki do transportu i przechowywania owoców, warzyw i drobiu




Skrzyniopaleta PALOX wersja szczelinowa

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne:
1145 x 940 x 620 mm
Pojemność: 685 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 4200 kg
Krawędź: do układania w stosie
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy
Ciężar: od 34 kg

Uwaga

- Nadaje się do składowania w stosie, higieniczna




Skrzyniopaleta PALOX wersja pełna

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne:
1140 x 940 x 620 mm
Pojemność: 685 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 4200 kg
Krawędź: do układania w stosie
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy
Ciężar: od 37 kg

Uwaga

- Nadaje się do składowania w stosie, higieniczna



Skrzyniopaleta PALOX wersja pełna

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 765 mm
Wymiary wewnętrzne:
1120 x 920 x 600 mm
Pojemność: 600 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 3000 kg
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy



Pojemnik ANIMALCO

Wymiary zewnętrzne:
905 x 610 x 315 mm
Wymiar kłapki:
300 x 360 mm
Ciężar: 7 kg

Nr artykułu

9-488

Uwaga

- Pojemnik przeznaczony do transportu drobiu

