

Automatisch befördert.

utz EUROTEC

80 High-Tech mit System

82 Die Bodenvarianten

84 EUROTEC 200 x 150 mm
EUROTEC 300 x 200 mm
EUROTEC 400 x 300 mm

86 EUROTEC 600 x 400 mm

91 Spezielle EUROTEC

93 Einsatzbehälter / Trennplatten

95 Deckel / Abdeckungen

97 Zubehör und Extras

High-Tech mit System

High-Tech Behälter für automatisches Handling

Der EUROTEC eignet sich vorrangig für das automatische Handling auf allen gängigen Lager- und Fördersystemen.

Der EUROTEC verfügt über eine Vielzahl von Ansatzpunkten, an denen Roboter zupacken oder eine automatische Förderanlage ansetzen kann. Muschelgriffe und Grifflöcher ermöglichen zudem eine manuelle Handhabung des Behälters.

Hinzu kommt eine Auswahl an Bodenvarianten, so dass durch eine Anpassung an die Behälterbelastung eine Durchbiegung des Bodens und daraus resultierende Störungen der Förderanlage ausgeschlossen werden können.

1 Muschelgriff

für manuelles Behälterhandling

Alternative:

Griffloch / Griffleiste

2 U-Gabel-Nut

- Eine durchgehende Einkerbung im oberen Teil der Längsseiten
- Sie ist Schnittstelle für Greiferarme, die den Behälter in eine vorgegebene Position bringen

3 Etikettenrahmen

- Integriert auf Kurz- und Längsseite
- Masse für Etiketten: 212 x 80 mm (ab 170 mm Behälter-Höhe)

4 Doppelwandige Ecken

Horizontale Aufnahme

- Vier zylindrische Öffnungen am oberen Rand der Längsseiten
- Mit Rundstäben, die in diese Öffnungen eingesetzt werden, kann der Behälter automatisch angehoben werden

Untere Ziehnut

- Öffnung im unteren Rand der Kurzseiten
- Schnittstelle für automatische Förderanlage, um Behälter zu ziehen oder zu schieben

Vertikale Aufnahme

- Öffnung im oberen Behälterrand
- Hier kann ein Fördergerät eingreifen, um den Behälter anzuheben

Greifernut

- Vertikale Einkerbung in unmittelbarer Nähe des Eckbereichs
- Schnittstelle für Greiferarme, um Behälter zu ziehen oder zu schieben

EUROTEC Böden unverstärkt

	Bemerkung
Boden geschlossen	
Boden geschlossen *mit Wasserablauflöchern*	Bohrung im Boden
Boden verrippt	Ist Basis für einen Behälter mit geschlossenem Doppelboden

Boden geschlossen



Laufkranzboden 17 mm



Doppelboden geschlossen



Laufkranzböden 20 und 23 mm



EUROTEC Böden verstärkt



	Bemerkung
Boden diagonal verrippt	Anlaufschrägen im Randbereich des Bodens, Vorbombierung des mittleren Bodenbereichs
Laufkranz 17 mm	Verrippung max. 17 mm, Anlaufschrägen im Randbereich des Bodens, Vorbombierung des mittleren Bodenbereichs
Laufkranz 20 mm	Verrippung max. 20 mm, Anlaufschrägen im Randbereich des Bodens, Vorbombierung des mittleren Bodenbereichs,
Spezial-Laufkranz 20 mm *mit Ablaufvorrichtung und Vertiefungen innerhalb des Bodens*	Wie „Laufkranz 20 mm" plus Bohrungen und Vertiefungen im Boden, Flüssigkeiten können abfliessen (Inhalt bleibt trocken), positive Bewertung beim Brandschutz
Laufkranz 23 mm	Verrippung max. 23 mm, Anlaufschrägen im Randbereich des Bodens, Vorbombierung des mittleren Bodenbereichs
Doppelboden geschlossen	Entsteht aus einem verrippten Boden durch Aufschweissen einer Kunststoffplatte
Doppelboden geschlossen *mit Wasserablauflöchern*	Ein Röhrchen verbindet die Löcher des Bodens mit denen der aufgeschweissten Platte , Flüssigkeiten können abfliessen (Inhalt bleibt trocken), positive Bewertung beim Brandschutz
Spezial-Doppelboden geschlossen *mit Wasserablauflöchern und Vertiefungen innerhalb des Behälters*	Ein Röhrchen verbindet die Löcher und Vertiefungen des Bodens mit denen der aufgeschweissten Platte, Flüssigkeiten können abfliessen (Inhalt bleibt trocken), positive Bewertung beim Brandschutz

195 x 145 mm

Höhe:
120 mm

Innenmasse unten: 157 x 107 x 118 mm
Stapelhöhe: 108 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 106 mm
Volumen: 2.0 Liter
Gewicht: 0.2 kg

300 x 200 mm

Lagerfarbe
lichtblau

Höhe:
120 mm

Innenmasse unten: 259 x 159 x 118 mm
Stapelhöhe: 108 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 106 mm
Volumen: 4.0 Liter
Gewicht: 0.4 kg

400 x 300 mm

Höhe:
80 mm

Innenmasse unten: 354 x 254 x 77 mm
Stapelhöhe: 65 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 63 mm
Volumen: 7.0 Liter
Gewicht: 0.75 kg

Lagerfarbe
lichtblau

Höhe:
120 mm

Innenmasse unten: 365 x 265 x 105 mm
Stapelhöhe: 108 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 93 mm
Volumen: 10.0 Liter
Gewicht: 0.9 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.1 kg

Bestell-Nr.	Boden					Gabelnut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
5-2112-11	●							●		
5-3212-11	●							●		
5-4308-0	●								2	
5-4312-3		●							4	
5-4312-3-V					●				4	

Böden



geschlossen | verrippt | Laufkranz | Doppelboden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

400 x 300 mm

Lagerfarbe

lichtblau

Höhe:

170 mm

Innenmasse unten:
365 x 265 x 155 mm
Stapelhöhe: 158 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 143 mm
Volumen: 15.0 Liter
Gewicht: 1.2 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.3 kg

Bestell-Nr.	Boden					Gabelnut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
5-4317-1		●					●			2
5-4317-2		●				●			4	
5-4317-3		●					●		4	
5-4317-4		●				●				2
5-4317-1-V					●		●			2
5-4317-2-V					●	●			4	
5-4317-3-V					●		●		4	
5-4317-4-V					●	●				2
5-4317-20			●				●		4	
5-4317-21			●				●			2
5-4317-22			●			●			4	
5-4317-24			●			●				2

Lagerfarbe

lichtblau

Höhe:

220 mm

Innenmasse unten:
365 x 265 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 20.0 Liter
Gewicht: 1.3 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.5 kg

5-4322-1		●					●			2
5-4322-2		●				●			4	
5-4322-3		●					●		4	
5-4322-4		●				●				2
5-4322-303	●						●		4	
5-4322-1-V					●		●			2
5-4322-2-V					●	●			4	
5-4322-3-V					●		●		4	
5-4322-4-V					●	●				2
5-4322-20			●				●		4	
5-4322-21			●				●			2
5-4322-22			●			●			4	
5-4322-24			●			●				2

Höhe:

220 mm

Innenmasse unten:
365 x 265 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 20.0 Liter
Gewicht: 1.3 kg
Zugriffsöffnung: 110 x 200 mm

5-4322-590	●						●			1

Böden



geschlossen | verrippt | Laufkranz | Doppelboden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm

Höhe:

80 mm

Innenmasse unten:
565 x 365 x 66 mm
Stapelhöhe: 69 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 55 mm
Volumen: 14.0 Liter
Gewicht: 1.1 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.5 kg

Lagerfarbe

lichtblau

Auch mit Laufkranzboden 23 mm erhältlich.

Höhe:

120 mm

Innenmasse unten:
565 x 365 x 105 mm
Stapelhöhe: 108 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 93 mm
Volumen: 21.0 Liter
Gewicht: 1.5 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.9 kg

Höhe:

120 mm

Innenmasse unten:
568 x 368 x 104 mm
Stapelhöhe: 107 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 89 mm
Volumen: 22.0 Liter
Gewicht: 1.3 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 1.7 kg

Bestell-Nr.	Boden					Gabel-nut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
5-6408-524		●							4	
5-6408-524-V					●				4	
5-6412N-3		●							4	
5-6412N-3-V					●				4	
5-6412N-20			●						4	
15-6412-0		●							2	
15-6412-25		●								2
15-6412N-3-V					●				2	

Böden



geschlossen | verrippt | Laufkranz | Doppelboden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm

Behälter mit verstärktem Boden

Höhe:

150 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 127 mm
Stapelhöhe: 136 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 113 mm
Volumen: 26.0 Liter
Gewicht: 1.5 kg

Lagerfarbe

lichtblau

Höhe:

170 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 155 mm
Stapelhöhe: 158 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 143 mm
Volumen: 32.0 Liter
Gewicht: 1.7 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 2.2 kg

Höhe:

200 mm

Innenmasse oben: 566 x 366 mm
Innenmasse unten: 565 x 365 x 183 mm
Stapelhöhe: 186 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 169 mm
Volumen: 37.5 Liter
Gewicht: 2.1 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 2.4 kg

Bestell-Nr.	Boden					Gabel-nut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
15-6415-0		●							2	
15-6415-25		●								2
15-6415-150				●					2	
5-6417N-1		●					●			2
5-6417N-2		●				●			4	
5-6417N-3		●					●		4	
5-6417N-4		●				●				2
5-6417-303	●						●		4	
5-6417N-1-V					●		●			2
5-6417N-2-V					●	●			4	
5-6417N-3-V					●		●		4	
5-6417N-4-V					●	●				2
5-6417N-80				●			●		4	
5-6417N-81				●			●			2
5-6417N-82				●		●			4	
5-6417N-84				●		●				2
15-6420-0		●							2	
15-6420-25		●								2
15-6420-400*		●							2	
15-6420-425*		●								2
15-6420-0-V					●				2	
15-6420-150				●					2	

* Seitenwände: Längsseite geschlossen, Schmalseite gelocht

Böden



geschlossen



verrippt



Laufkranz

Doppel-boden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm

Lagerfarbe

lichtblau

Höhe:

220 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 42.0 Liter
Gewicht: 2.2 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 2.6 kg

Höhe:

220 mm

Innenmasse unten: 568 x 368 x 204 mm
Stapelhöhe: 207 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 189 mm
Volumen: 43.0 Liter
Gewicht: 1.8 kg

Lagerfarbe

lichtblau

Höhe:

265 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 250 mm
Stapelhöhe: 252 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 237 mm
Volumen: 52.0 Liter
Gewicht: 2.5 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 2.8 kg

Höhe:

268 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 245 mm
Stapelhöhe: 255 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 232 mm
Gewicht: 2.8 kg

Bestell-Nr.	Boden					Gabel-nut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
5-6422N-1		●					●			2
5-6422N-2		●				●			4	
5-6422N-3		●					●		4	
5-6422N-4		●				●				2
5-6422-303	●						●		4	
5-6422N-1-V					●		●			2
5-6422N-2-V					●	●			4	
5-6422N-3-V					●		●		4	
5-6422N-4-V					●	●				2
5-6422N-80				●			●		4	
5-6422N-81				●			●			2
5-6422N-82				●		●			4	
5-6422N-83				●		●				2
15-6422-0		●							2	
15-6422-25		●								2
5-6427N-1		●					●			2
5-6427N-2		●				●			4	
5-6427N-3		●					●		4	
5-6427N-4		●				●				2
5-6427-303	●						●		4	
5-6427N-1-V					●		●			2
5-6427N-2-V					●	●			4	
5-6427N-3-V					●		●		4	
5-6427N-4-V					●	●				2
5-6427N-80				●			●		4	
5-6427N-81				●			●			2
5-6427N-82				●		●			4	
5-6427N-84				●		●				2

Böden



geschlossen | verrippt | Laufkranz | Doppel-boden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm

Höhe:

270 mm

Innenmasse unten:
568 x 368 x 253 mm
Stapelhöhe: 256 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 238 mm
Volumen: 53.0 Liter
Gewicht: 2.5 kg

Höhe:

280 mm

Innenmasse oben:
567 x 367 mm
Innenmasse unten:
565 x 365 x 263 mm
Stapelhöhe: 266 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 249 mm
Volumen: 54.0 Liter
Gewicht: 2.5 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 2.8 kg

Höhe:

320 mm

Innenmasse unten:
565 x 365 x 305 mm
Stapelhöhe: 308 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 293 mm
Volumen: 63.0 Liter
Gewicht: 2.9 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 3.4 kg

Lagerfarbe
lichtblau

Auch mit Laufkranzboden 23 mm erhältlich.

Bestell-Nr.	Boden					Gabel-nut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
15-6427-0		●							2	
15-6427-25		●								2
15-6428-0		●							2	
15-6428-25		●								2
15-6428-0-V					●				2	
15-6428-575				●						2
5-6432N-1		●					●			2
5-6432N-2		●				●			4	
5-6432N-3		●					●		4	
5-6432N-4		●				●				2
5-6432N-1-V					●		●			2
5-6432N-2-V					●	●			4	
5-6432N-3-V					●		●		4	
5-6432N-4-V					●	●				2
5-6432N-20			●				●		4	
5-6432N-21			●				●			2
5-6432N-22			●			●			4	
5-6432N-24			●			●				2

Böden


geschlossen


verrippt


Laufkranz

Doppel-boden

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm

Höhe:

320 mm

Innenmasse oben:
567 x 367 mm
Innenmasse unten:
565 x 365 x 303 mm
Stapelhöhe: 306 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 289 mm
Volumen: 63.0 Liter
Gewicht: 2.7 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 3.0 kg

Höhe:

420 mm

Innenmasse unten:
565 x 365 x 405 mm
Stapelhöhe: 408 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 393 mm
Volumen: 84.0 Liter
Gewicht: 3.6 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht: 4.0 kg

Höhe:

420 mm

Innenmasse unten:
568 x 368 x 403 mm
Stapelhöhe: 406 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 389 mm
Volumen: 84.0 Liter
Gewicht: 3.7 kg

Behälter mit verstärktem Boden

Auch mit Laufkranzboden 23 mm erhältlich.

Bestell-Nr.	Boden					Gabel-nut		Griffe		
	geschlossen	verrippt	Laufkranz 17 mm	Laufkranz 20 mm	Doppelboden geschlossen	offen	geschlossen	Griffleiste	Muschelgriffe	Grifflöcher
15-6432-0		●							2	
15-6432-25		●								2
15-6432-0-V					●				2	
15-6432-575				●						2
5-6442-2		●				●			4	
5-6442-3		●					●		4	
5-6442-4		●				●				2
5-6442-7		●					●			2
5-6442-2-V					●	●			4	
5-6442-3-V					●		●		4	
5-6442-4-V					●	●				2
5-6442-7-V					●		●			2
5-6442-20			●				●		4	
5-6442-21			●				●			2
5-6442-22			●			●			4	
5-6442-24			●			●				2
15-6442-3-V					●					2

Böden

geschlossen

verrippt



Laufkranz



Doppel-boden

600 x 400 mm

Höhe:
220 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 42.0 Liter
Gewicht: 2.2 kg

Trennplatten

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
5-6422N-582	Führungsnuten für Trennplatten längs und quer, Gabelnut geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
80-6530-1	564 x 190 x 3 mm	längs
80-6530-2	364 x 190 x 3 mm	quer

Höhe:
220 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 42.0 Liter
Gewicht: 2.6 kg

Trennplatte

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
5-6422N-561	3 Führungsnuten für Trennplatten, Gabelnut geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0084	364 x 175 x 3 mm	quer

Höhe:
220 mm

Innenmasse unten: 565 x 365 x 205 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 193 mm
Volumen: 42.0 Liter
Gewicht: 2.6 kg

Trennplatte

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
5-6422N-576	3 Führungsnuten für Trennplatten, Öffnung auf einer Schmal-seite, Gabelnut geschlossen	Laufkranz 16 mm	3 Muschelgriffe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0106	364 x 185 x 3 mm	quer

Einschubplatte für Öffnung

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0107	157 x 157 x 3 mm	

Höhe:
220 mm

Innenmasse unten: 566 x 366 x 197 mm
Stapelhöhe: 208 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 185 mm
Volumen: 40.0 Liter
Gewicht: 2.6 kg

Trennplatten

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
55-6040A-220 R	Führungsnuten für Trennplatten längs und quer, glatte Innen-wände	diagonal verrippt	4 Muschelgriffe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
55-6000A-220-01	578 x 204 x 9 mm	längs mit 5 Schlitzen
55-6000A-220-11	578 x 204 x 9 mm	längs mit 3 Schlitzen
55-4000A-220-01	378 x 184 x 9 mm	quer mit 1 Schlitz

Höhe:

320 mm

Innenmasse unten:
565 x 365 x 300 mm
Stapelhöhe: 308 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 293 mm
Volumen: 63.0 Liter
Gewicht: 2.9 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
5-6432N-592 R	3 Führungsnuten für Trennplatten, Gabelnut geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe

Trennplatte

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0116	364 x 295 x 3 mm	quer

Höhe:

120 mm

Innenmasse unten:
566 x 366 x 105 mm
Stapelhöhe: 180 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 93 mm
Volumen: 18.0 Liter
Gewicht: 1.8 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
15-6412	geschlossen 1 Kurzseite mit Schiebeklappe	Spezial-Doppelboden mit Ablauf-vorrichtung	2 Grifflöcher

Höhe:

320 mm

Innenmasse unten:
569 x 369 x 304 mm
Stapelhöhe: 308 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 290 mm
Volumen: 63.0 Liter
Gewicht: 2.6 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
15-6432-650	geschlossen 1 Kurzseite mit Schiebeklappe	Spezial-Doppelboden mit Ablauf-vorrichtung	2 Grifflöcher

Kommissionier-behälter

Aussenmasse:
600 x 400 x 320 mm
Innenmasse unten:
569 x 369 x 304 mm
Stapelhöhe: 308 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 290 mm
Volumen: 63.0 Liter
Gewicht: 2.6 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
15-6432-651	geschlossen beide Kurz-seiten mit Schiebeklappe	Spezial-Doppelboden mit Ablauf-vorrichtung	2 Grifflöcher

Spezialbehälter

Aussenmasse:
600 x 400 x 270 mm
Innenmasse unten:
565 x 365 x 250 mm
Volumen: 52.0 Liter
Gewicht: 3.1 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
5-6427-601	geschlossen 1 Kurzseite mit versenkbarer Schiebeklappe	Laufkranz 23 mm, 16 Wasser-ablauflöcher	2 Grifflöcher

für 400 x 300 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Höhe	Grösse
3-910	130 x 91 mm	88 mm	1/8
3-909	182 x 130 mm	88 mm	1/4
3-908	260 x 182 mm	88 mm	1/2

für 600 x 400 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

3-907-2	95 x 92 mm	80 mm	1/24

Passend ab 170 mm Behälterhöhe

3-905-2	189 x 92 mm	150 mm	1/12
3-906-2	189 x 184 mm	150 mm	1/6

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

3-996	142 x 92 mm	80 mm	1/16
3-995	284 x 184 mm	80 mm	1/4

für 600 x 400 mm

Lagerfarbe

silbergrau

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Höhe	Grösse
3-939N-42	139 x 89 mm	99 mm	1/16
3-903N-43	177 x 139 mm	99 mm	1/8
3-902N-43	277 x 177 mm	99 mm	1/4
3-901N-43	355 x 277 mm	99 mm	1/2

Deckel

20-2117	138 x 88 mm
20-2116	177 x 139 mm
20-2115	277 x 177 mm
20-2114	355 x 277 mm

Passend ab 278 mm Behälterhöhe

3-922-3	277 x 177 mm	230 mm	1/4

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

3-930-2	555 x 89 mm	99 mm	1/4
3-929-3	555 x 177 mm	99 mm	1/2

Lagerfarbe

silbergrau

Deckel

20-2118	553 x 177 mm

Trennplatten zum Zusammenstecken



Passend zu Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Nuten-anzahl	Nuten-abstand	Lage
80-990-3	258 x 47 x 2 mm	15	15 mm	längs
80-991-3	158 x 45 x 2 mm	9	15 mm	quer

Passend zu Grundmass 400 x 300 mm

80-990-2	352 x 47 x 2 mm	21	15 mm	längs
80-991-2	252 x 45 x 2 mm	15	15 mm	quer



Passend zu Grundmass 600 x 400 mm

80-990-1	552 x 47 x 2 mm	32	15 mm	längs
80-991-1	352 x 45 x 2 mm	21	15 mm	quer

Zwischenplatte zu Unterteilungen

Bestell-Nr.	Aussenmasse	passend zu EUROTEC
80-992-3	258 x 158 x 2 mm	300 x 200 mm
80-992-2	352 x 252 x 2 mm	400 x 300 mm
80-992-1	552 x 352 x 2 mm	600 x 400 mm

Hinweise:
Bei höheren Behältern lassen sich die Fachunterteilungen übereinander stapeln. Individuelle Unterteilungen sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerfarbe

silbergrau

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Zubehör und Extras – Deckel

utz EUROTEC

200 x 150 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Lager-farbe
3-944-0	Auflagedeckel	

3-215Z-0

3-215Z-1-11

20-2065.1

300 x 200 mm

3-215Z-0	Auflagedeckel	1
3-215Z-1-11	Scharnierdeckel	1, 5
20-2065.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0.5 mm	2

3-214Z-0

3-924-3-11

20-2064-Z

20-2130

400 x 300 mm

3-214Z-0	Auflagedeckel	1
3-924-3-11	Stülpdeckel mit Einhängehaken und Schnappverschluss, (4 Schnapper 89-7-009 erforderlich), Deckel passt nicht auf EUROTEC 5-4317	
20-2064-Z	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0.8 mm	2
20-2130	Stülpdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2 mm	2

3-925-5

3-923-4-11

3-213Z-0

3-213Z-1-11

20-2007.1

21-2895-1

600 x 400 mm

3-925-5	Stülpdeckel	4
3-923-4-11	Stülpdeckel mit Einhängehaken und Schnappverschluss (4 Schnapper 89-7-009 erforderlich)	
3-213Z-0	Auflagedeckel	1
3-213Z-1-11	Scharnierdeckel (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)	1, 5, 6
3-213Z-1-255-11	Scharnierdeckel (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)	3
20-2007.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 1 mm	2
21-2895-1	Auflagedeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2,5 mm	2

Schnapper zu Stülpdeckel

	Bemerkung
89-7-009	Zur Deckelbefestigung (4 Schnapper pro Behälter) passend zu 3-924-3-11 und 3-923-4-11

Lagerfarben

- 1) dunkelgrau
- 2) transparent
- 3) transluzent natur
- 4) lichtblau
- 5) ultramarinblau
- 6) verkehrsrot

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Zubehör und Extras – Abdeckungen



21-0751

Lagerfarbe

schwarz

	Bestell-Nr.	Bemerkung
800 x 600 mm	**20-2103-2**	passend für 4 Behälter 400 x 300 mm oder 2 Behälter 600 x 400 mm
	40-8060-0	passend für 2 Behälter 600 x 400 mm
1200 x 800 mm	**20-0751**	passend für 8 Behälter 400 x 300 mm oder 4 Behälter 600 x 400 mm
1200 x 1000 mm	21-0780-1	passend für 10 Behälter 400 x 300 mm oder 5 Behälter 600 x 400 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Zubehör und Extras – Diverses

1 Identifikation

Können individuell positioniert werden	**Ausführung**
	Barcode(rahmen)
	Transponder / RFID
	Inmould-Label

2 Noppenfeld

	Auf Anfrage

3 Einsatzbehälter

	siehe Seite 93-94

4 Etikettentaschen

Etikettentaschen mit Zweiseiten- oder Dreiseitenrand	**Ausführung**
	zum Aufschweissen
	zum Aufnieten
	zum Aufkleben

5 Etikettenhalter

	siehe Kapitel „RAKO" Seite 76

6 Transportroller

	siehe Kapitel „Transportroller"

7 Durchgriffabdeckung

Bestell-Nr.	**Bemerkung**
9-4033	kann nachträglich im Grifffloch eingesetzt werden

8 Schaumstoffeinlagen

Bestell-Nr.	**Masse**
80-925-11	360 x 260 x 62 mm
80-925-12	360 x 260 x 112 mm
80-925-24	560 x 360 x 112 mm

9 Individuelle Kennzeichnung

Bei individueller Ausführung ist eine Vorlage erforderlich	**Ausführung**
	Heissprägung
	Tampondruck
	Schrifteinsätze
	Inmould-Labelling

10 Heissprägung

Standardschriftgrössen	HELVETICA Grossbuchstaben 14 mm / 30 mm

11 Trennplatten

	siehe Seite 94