



La qualité s'impose.

utz **RAKO**

- 46 Polyvalent,
de dimension Euro
- 47 Dimensions de base Euro
Variantes de parois et
de poignées
- 48 Variantes de fonds
- 50 RAKO 200 x 150 mm
RAKO 300 x 200 mm
- 51 RAKO 400 x 300 mm
- 54 RAKO 400 x 400 mm
- 56 RAKO 600 x 400 mm
- 60 RAKO 800 x 600 mm
- 63 RAKO 800 x 600 mm
soudés avec une palette
- 64 Couvertres / coiffes
- 67 RAKO avec couvercle
Mallettes
- 69 Accessoires
- 70 Casiers modulaires
- 72 Compartiments
- 73 Blocs de mousse et
séparations
- 75 Marquage
- 77 RAKO spéciaux

Polyvalent, de dimension Euro

Polyvalent et flexible

Chaque bac de base RAKO permet une multitude de variations, résultant de la combinaison des côtés, des fonds et des variantes de poignées.

Pour choisir le bac adapté, vous pouvez choisir entre des parois latérales perforées et rainurées. En fonction de l'utilisation et de la charge prévues, vous pouvez aussi choisir un fond grillagé ou à rainures, un fond ajouré ou un double-fond fermé et sélectionner une poignée encastrée, une poignée coquille, une poignée trou ou une poignée pleine.

Ces multiples possibilités, alliées à une résistance élevée du bac, font du RAKO un bac polyvalent extrêmement adaptable.




RAKO et Euro palettes

Pour le stockage ou le transport, on empile des bacs RAKO sur des palettes. Ainsi, la mesure de base des bacs doit correspondre à la mesure de base des palettes.

Les mesures de base standards des bacs RAKO sont ainsi obtenues en divisant les surfaces de base des palettes:

- 800 x 600 mm
- 600 x 400 mm
- 600 x 200 mm
- 400 x 400 mm
- 400 x 300 mm
- 300 x 200 mm
- 200 x 150 mm

Hauteurs des bacs:
de 65 à 545 mm




Variantes de parois

- 1** pleine
- 2** perforée
- 3** ajourée
- 4** sur mesure

Variantes de poignées

- 5** pleine
- 6** trou
- 7** coquille



Fonds RAKO non renforcés



Fond SGL grillagé

Fond SGL ajouré

Fond SGL plein

Fond grillagé

Fond ajouré

Fond plein avec trous d'écoulement d'eau

Fond plein

Remarque
Empilage combiné Un bac de 600 x 400 mm peut être placé par ex. sur deux RAKO de 400 x 300 mm.
Disponible avec fond grillagé, fond rainuré ou fond plein avec ou sans trous d'écoulement d'eau.
Circulation de l'air possible, les liquides peuvent s'écouler (le contenu reste sec).
Forages dans le fond Les liquides peuvent s'écouler évaluation positive pour la protection contre les incendies.

Fond plein






Double fond plein

Fond nervuré, plein

Remarque
Nervures situées à l'intérieur entre la plaque du fond à l'extérieur et à l'intérieur.
Nervures moyennes

Double fond plein



200 x 150 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
117 mm

Dim. intér. en bas:
162 x 112 x 114 mm
Hauteur gerbée: 103 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 97 mm
Volume: 2 litres
Poids: 0.2 kg

300 x 200 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
65 mm

Dim. intér. en bas:
258 x 158 x 63 mm
Hauteur gerbée: 51 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 49 mm
Volume: 3 litres
Poids: 0.2 kg



Coloris standard
gris clair
bleu outremer

Hauteur:
117 mm

Dim. intér. en bas:
258 x 158 x 114 mm
Hauteur gerbée: 103 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 97 mm
Volume: 5 litres
Poids: 0.3 kg



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
220 mm

Dim. intér. en bas:
260 x 160 x 217 mm
Hauteur gerbée: 206 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 203 mm
Volume: 9 litres
Poids: 0.7 kg

Parois



ajourée



perforée

Poignées



pleine



coquille



trou

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-237-0	•			•						•		
3-217Z-0	•			•						•		
3-206Z-0	•			•						•		
3-210-0	•			•						•		
3-310-0	•			•								2

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

400 x 300 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
65 mm

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 62 mm
Hauteur gerbée: 51 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 48 mm
Volume: 6 litres
Poids: 0.5 kg



Coloris standard
gris clair
translucide
rouge vif
bleu outremer
jaune

Hauteur:
117 mm

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 114 mm
Hauteur gerbée: 103 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 97 mm
Volume: 10 litres
Poids: 0.8 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 100 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 86 mm
Poids: 0.9 kg



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
145 mm


Dim. intér. en bas:
364 x 264 x 130 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 118 mm
Volume: 12 litres
Poids: 0.9 kg

Dim. intér. en bas:
357 x 257 x 142 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 130 mm
Volume: 14 litres

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-211Z-0	•			•								2
3-203Z-0	•			•								2
3-203Z-72	•					•						2
3-203Z-72-V	•							•				2
3-4313N-0	•							•				2
3-4313N-1		• ¹						•				2
3-4313N-29		•						•				2
3-4313N-53	•			•								2
3-4313N-194		• ¹		•								2
3-4313N-129		•		•								2

¹ grand côté

Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

400 x 300 mm



Coloris standard

- gris clair
- bleu outremer

Hauteur:

170 mm

Dim. intérieures en bas:
358 x 258 x 165 mm
Hauteur gerbée: 154 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 151 mm
Volume: 15 litres
Poids: 0.9 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 151 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 137 mm
Poids: 1.1 kg

Hauteur:

220 mm

Dim. intér. en bas:
359 x 259 x 217 mm
Hauteur gerbée:
206 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 203 mm
Volume: 20 litres
Poids: 1.2 kg

Coloris standard

- gris clair
- translucide
- rouge vif
- bleu outremer
- jaune

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-207Z-0	•			•							2	
3-307Z-0	•			•								2
3-207Z-72	•					•					2	
3-207Z-72-V	•							•			2	
3-307Z-72	•					•						2
3-307Z-72-V	•							•				2
3-204Z-0	•			•							2	
3-304Z-0	•			•								2
3-204Z-1		•		•							2	
3-304Z-1		•		•								2
3-204Z-2			•	•							2	
3-304Z-2			•	•								2
3-204Z-3			•		•						2	
3-304Z-3			•		•							2
3-204Z-4	•				•						2	
3-304Z-4	•				•							2
3-204Z-5		•			•						2	
3-304Z-5		•			•							2
3-204Z-204	•			• ¹							2	
3-204Z-72	•					•					2	
3-204Z-72-V	•							•			2	
3-304Z-72	•					•						2
3-304Z-72-V	•							•				2

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
359 x 259 x 203 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 189 mm
Poids: 1.3 kg

¹ 4 trous d'écoulement d'eau

Parois



ajourée



perforée

Poignées



pleine



coquille



trou

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

400 x 300 mm



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris clair

Hauteur:
270 mm

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 268 mm
Hauteur gerbée:
258 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 255 mm
Volume: 24 litres
Poids: 1.3 kg

Hauteur:
323 mm


Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 320 mm
Hauteur gerbée:
309 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 306 mm
Volume: 30 litres
Poids: 1.5 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 306 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 292 mm
Poids: 1.6 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-212Z-0	•			•								2
3-312Z-0	•			•								2
3-212Z-1		•		•								2
3-312Z-1		•		•								2
3-212Z-2			•	•								2
3-312Z-2			•	•								2
3-212Z-3			•		•							2
3-312Z-3			•		•							2
3-212Z-4	•				•							2
3-312Z-4	•				•							2
3-212Z-5		•			•							2
3-312Z-5		•			•							2
3-205Z-0	•			•								2
3-305Z-0	•			•								2
3-205Z-1		•		•								2
3-305Z-1		•		•								2
3-205Z-2			•	•								2
3-305Z-2			•	•								2
3-205Z-3			•		•							2
3-305Z-3			•		•							2
3-205Z-4	•				•							2
3-305Z-4	•				•							2
3-205Z-5		•			•							2
3-305Z-5		•			•							2
3-205Z-72	•					•						2
3-205Z-72-V	•							•				2
3-305Z-72	•					•						2
3-305Z-72-V	•							•				2

Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

400 x 400 mm



Coloris standard
gris clair

600 x 200 mm



Parois



ajourée



perforée

Poignées



pleine



coquille



trou

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
38-1927-0	•					1				•		
38-1928-0	•					1				•		
38-1932-0	•					1				•		
38-1934-1	•					•						2
38-1934-10	•			•								4
38-1934-5		•					•					2
101-6222-1	•			•						•		

Hauteur:

70 mm

Dim. intérieures en bas:

370 x 370 x 52 mm

Hauteur gerbée: 56 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 37 mm

Volume: 7 litres

Poids: 1.2 kg

Hauteur:

120 mm

Dim. intérieures en bas:

370 x 370 x 102 mm

Hauteur gerbée: 106 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 87 mm

Volume: 15 litres

Poids: 1.3 kg

Hauteur:

220 mm

Dim. intérieures en bas:

370 x 370 x 202 mm

Hauteur gerbée: 206 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 187 mm

Volume: 28 litres

Poids: 1.8 kg

Hauteur:

270 mm

Dim. intérieures en bas:

370 x 370 x 258 mm

Hauteur gerbée: 256 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 239 mm

Volume: 35 litres

Poids: 1.7 kg

Hauteur:

220 mm

Dim. intérieures en bas:

558 x 158 x 217 mm

Hauteur gerbée: 206 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 203 mm

Volume: 19 litres

Poids: 1.4 kg

¹ renforcé étroit

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Coloris standard

gris clair

Hauteur:

75 mm

Dim. intérieures en bas:
552 x 352 x 72 mm
Hauteur gerbée: 65 mm
Hauteur intér. utile en pile: 62 mm
Volume: 14 litres
Poids: 1.2 kg

Bac fond renforcé

Dimensions ext.:
600 x 400 x 79 mm
Dim. intér. en bas:
552 x 352 x 65 mm
Hauteur intér. utile en pile: 51 mm
Volume: 14 litres
Poids: 1.3 kg



Hauteur:

78 mm

Dim. intér. en bas:
565 x 365 x 63 mm
Hauteur gerbée: 66 mm
Hauteur intér. utile en pile: 51 mm
Volume: 12 litres
Poids: 1.2 kg



Hauteur:

117 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 114 mm
Hauteur gerbée:
103 mm
Hauteur intér. utile en pile: 100 mm
Volume: 20 litres
Poids: 1.3 kg

Coloris standard

gris clair
rouge vif
bleu outremer

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 100 mm
Hauteur intér. utile en pile: 86 mm
Poids: 1.4 kg

Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-227D-0	●			●								2
3-227D-72	●					●						2
3-227D-72-V	●							●				2
3-6406-0	●							●				2
3-6406-1		●1						●				2
3-6406-45	●				●			●				2
3-200Z-0	●			●								2
3-200Z-1		●1		●								2
3-200Z-2			●1	●								2
3-200Z-3			●1		●							2
3-200Z-4	●				●							2
3-200Z-5		●1			●							2
3-300Z-214	●			●								2
3-200Z-72	●					●						2
3-200Z-72-V	●							●				2
3-200Z-91			●1		●							2
3-200Z-91-V			●1					●				2
3-300Z-213	●				●							2
3-300Z-213-V	●							●				2

¹ grand côté

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur:

145 mm

Dim. intér. en bas: 564 x 364 x 130 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Hauteur intér. utile en pile: 117 mm
Volume: 26 litres
Poids: 1.8 kg

Dimensions ext.: 600 x 400 x 147 mm
Dim. intér. en bas: 557 x 357 x 143 mm
Hauteur intér. utile en pile: 130 mm
Volume: 28 litres
Poids: 1.7 kg

Bac fond renforcé

Dimensions ext.: 600 x 400 x 147 mm
Dim. intér. en bas: 564 x 364 x 129 mm
Hauteur intér. utile en pile: 115 mm
Volume: 26 litres
Poids: 1.9 kg

Hauteur:

170 mm

Dim. intér. en bas: 558 x 358 x 165 mm
Hauteur gerbée: 154 mm
Hauteur intér. utile en pile: 149 mm
Volume: 30 litres
Poids: 1.5 kg

Coloris standard 3-208Z-0

gris clair
bleu outremer

Coloris standard 3-308Z-32

gris clair

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas: 558 x 358 x 151 mm
Hauteur intér. utile en pile: 137 mm
Poids: 1.8 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-6413N-0	•							•				2
3-6413-1		•1						•				2
3-6413-31			•					•2				2
3-6413N-20	•							•				2
3-6413N-186	•			•								2
3-6413N-72	•					•						2
3-6413N-72-V	•							•				2
3-208Z-0	•			•								2
3-308Z-0	•			•								2
3-208Z-1		•		•								2
3-308Z-1		•		•								2
3-208Z-2			•	•								2
3-308Z-2			•	•								2
3-208Z-3			•	•		•						2
3-308Z-3			•	•		•						2
3-208Z-4	•			•		•						2
3-308Z-4	•			•		•						2
3-208Z-5		•		•		•						2
3-308Z-5		•		•		•						2
3-208Z-32			•	•		•		•				2
3-308Z-32			•	•		•		•				2
3-208Z-72	•					•						2
3-208Z-72-V	•					•		•				2
3-308Z-72	•					•						2
3-308Z-72-V	•					•		•				2

¹ grand côté
² grillagé

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Parois



ajourée



perforée

Poignées



pleine



coquille



trou

600 x 400 mm



3-201Z-141

Coloris standard 3-201Z-0

- gris clair
- translucide
- rouge vif
- bleu outremer
- jaune

Coloris standard 3-301Z-0


- gris clair



Coloris standard

- gris clair


Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Hauteur:

220 mm

Dim. intér. en bas:

558 x 358 x 217 mm

Hauteur gerbée:

206 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 201 mm

Volume: 43 litres

Poids: 2.1 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:

559 x 359 x 203 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 189 mm

Poids: 2.4 kg

Hauteur:

278 mm

Dim. intér. en bas:

561 x 361 x 262 mm

Hauteur gerbée:

266 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 250 mm

Volume: 53 litres

Poids: 2.7 kg

Dim. intér. en bas:

557 x 357 x 276 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 262 mm

Volume: 56 litres

Poids: 2.7 kg

Bac fond renforcé

Dimensions ext.:

600 x 400 x 281 mm

Dim. intér. en bas:

561 x 361 x 262 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 269 mm

Poids: 2.9 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-201Z-0	•			•								2
3-301Z-0	•			•								2
3-201Z-1		•		•								2
3-301Z-1		•		•								2
3-201Z-2			•	•								2
3-301Z-2			•	•								2
3-201Z-3			•		•							2
3-301Z-3			•		•							2
3-201Z-4	•				•							2
3-301Z-4	•				•							2
3-201Z-5		•			•							2
3-301Z-5		•			•							2
3-201Z-32			•				•					2
3-301Z-32			•				•					2
3-201Z-141	•1			•								1
3-301Z-203	•							•2				2
3-101Z-0	•			•								4
3-201Z-72	•					•						2
3-301Z-72	•					•						2
3-201Z-72-V	•							•				2
3-301Z-72-V	•							•				2
3-201Z-177	•1					•						1
3-6426N-0	•							•				2
3-6426N-20	•							•				2
3-6426-29		•						•				2
3-6426-21		•						•				2
3-6426-30			•					•				2
3-6426-22			•					•				2
3-6426-38			•					•3				4
3-6426N-1	•			•								2
3-6426N-24	•			•								2
3-6426-41		•		•								2
3-6426-25		•		•								2
3-6426-34			•	•								2
3-6426-27			•	•								2
3-6426N-72	•					•						2
3-6426N-72-V	•							•				2

¹ 1 petite côté avec ouverture

² 4 trous d'écoulement d'eau

³ grillagé

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Coloris standard 3-202Z-0

- gris clair
- rouge vif
- bleu outremer

Coloris standard 3-302Z-0 et 3-302U-32

- gris clair



Coloris standard

- gris clair

Parois



ajourée



perforée

Poignées



pleine



coquille



trou

Hauteur:

323 mm

Dim. intér. en bas:

558 x 358 x 320 mm

Hauteur gerbée:

309 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 304 mm

Volume: 60 litres

Poids: 2.7 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:

558 x 358 x 305 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 292 mm

Poids: 2.9 kg

Hauteur:

410 mm

Dim. intér. en bas:

561 x 361 x 395 mm

Hauteur gerbée:

399 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 384 mm

Volume: 80 litres

Poids: 3.9 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-202Z-0	•			•								2
3-302Z-0	•			•								2
3-202Z-1		•		•								2
3-302Z-1		•		•								2
3-202Z-2			•	•								2
3-302Z-2			•	•								2
3-202Z-3			•		•							2
3-302Z-3			•		•							2
3-202Z-4	•				•							2
3-302Z-4	•				•							2
3-202Z-5		•			•							2
3-302Z-5		•			•							2
3-202Z-32			•				•					2
3-302Z-32			•				•					2
3-102Z-0	•			•								4
3-202Z-72	•					•						2
3-202Z-72-V	•							•				2
3-302Z-72	•					•						2
3-302Z-72-V	•							•				2
3-6439N-13	•			•				•				4
3-6439N-20	•			•				•				2
3-6439N-14		•			•			•				4
3-6439N-15			•		•			•				4
3-6439N-38			•					• ¹				4
38-6439-301	•					•						2
38-6439-301-V1	•							•				2

¹ grillagé

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Coloris standard 3-209Z-0

gris clair

Coloris standard 3-309Z-0

gris clair


bleu outremer



Coloris standard

gris clair

Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Hauteur:

425 mm

Dim. intér. Z en bas:

558 x 358 x 422 mm

Dim. intér. N en bas:

558 x 358 x 411 mm

Hauteur gerbée: 412 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 409 mm

Volume: 90 litres

Poids: 3.5 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:

558 x 358 x 408 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 395 mm

Poids: 4.1 kg

Hauteur:

544 mm

Dim. intér. en bas:

561 x 361 x 528 mm

Hauteur gerbée: 532 mm

Hauteur intér. utile

en pile: 516 mm

Volume: 100 litres

Poids: 5.0 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-209Z-0	•			•								2
3-309Z-0	•			•								4
3-109Z-0	•			•								2
3-309N-32			•				•					4
3-209Z-72	•					•						2
3-209Z-72-V	•							•				2
3-309Z-72	•					•						4
3-309Z-72-V	•							•				4
3-6453-13	•			•				•				4
3-6453-38			•					• ¹				4
3-6453-15			•		•			•				4
3-6453-36		•			•			•				4

¹ grillagé

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Coloris standard
 gris clair

Hauteur:
117 mm

Dim. intér. en bas:
 748 x 548 x 113 mm
 Hauteur gerbée: 103 mm
 Hauteur intér. utile
 en pile: 96 mm
 Volume: 45 litres
 Poids: 3.0 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
 750 x 550 x 99 mm
 Hauteur intér. utile
 en pile: 85 mm
 Poids: 3.3 kg



Coloris standard
 gris clair

Hauteur:
220 mm

Dim. intér. en bas:
 748 x 548 x 216 mm
 Hauteur gerbée: 206 mm
 Hauteur intér. utile
 en pile: 202 mm
 Volume: 90 litres
 Poids: 4.2 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
 749 x 549 x 202 mm
 Hauteur intér. utile
 en pile: 188 mm
 Poids: 4.4 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-222U-0	●			●								2
3-222U-72	●					●						2
3-222U-72-V	●							●				2
3-221Z-0	●			●								2
3-321Z-0	●			●								2
3-221Z-72	●					●						2
3-321Z-72	●					●						2
3-221Z-72-V	●							●				2
3-321Z-72-V	●							●				2

Parois



ajourée



perforée



pleine



coquille



trou

Poignées

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Hauteur:
300 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 297 mm
Hauteur gerbée: 284 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 281 mm
Volume: 122 litres
Poids: 5,3 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
750 x 550 x 287 mm
Nutzbare Innenhöhe
im Stapel: 285 mm
Poids: 5,5 kg



Hauteur:
323 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 319 mm
Hauteur gerbée: 309 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 303 mm
Volume: 128 litres
Poids: 5,4 kg

Bac fond renforcé


Dim. intér. en bas:
750 x 550 x 305 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 289 mm
Poids: 5,9 kg

Coloris standard

 gris clair

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-224U-0	•			•								2
3-324U-0	•			•								2
3-224U-1		•		•								2
3-324U-1		•		•								2
3-224U-72	•					•						2
3-324U-72	•					•						2
3-224U-72-V	•							•				2
3-324U-72-V	•							•				2
3-220Z-0	•			•								2
3-320Z-0	•			•								2
3-220Z-72	•					•						2
3-320Z-72	•					•						2
3-220Z-72-V	•							•				2
3-320Z-72-V	•							•				2

Fonds




plein




ajouré




grillagé



fond SGL



nervuré




double plein

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Coloris standard
gris clair



Hauteur:
425 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 422 mm
Hauteur gerbée: 412 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 409 mm
Volume: 175 litres
Poids: 6.7 kg

Bac fond renforcé

Innenmasse unten:
748 x 548 x 408 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 395 mm
Poids: 7.1 kg

Hauteur:
425 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 422 mm
Hauteur gerbée: 412 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 409 mm
Volume: 175 litres
Poids: 6.7 kg

Bac fond renforcé

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 408 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 395 mm
Poids: 6.9 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillagé	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-219U-0	●			●								2
3-319U-0	●			●								2
3-219U-72	●					●						2
3-319U-72	●					●						2
3-219U-72-V	●								●			2
3-319U-72-V	●								●			2
3-319U-136	● ¹			●								2
3-319U-167	● ¹					●						2
3-319U-167-V	● ¹								●			2

¹ 1 petit côté avec ouverture

Fonds




plein




ajouré



grillagé



fond SGL



nervuré



double plein

Parois



ajourée



perforée



pleine



coquille



trou

Poignées

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Hauteur:
267 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 99 mm
Volume: 45 litres
Poids: 9.1 kg



Hauteur:
370 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 202 mm
Volume: 90 litres
Poids: 10.3 kg



Hauteur:
450 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 283 mm
Volume: 122 litres
Poids: 11.7 kg



Hauteur:
473 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 305 mm
Volume: 128 litres
Poids: 12 kg



Hauteur:
575 mm

Dim. intér. en bas:
748 x 548 x 408 mm
Volume: 175 litres
Poids: 13.1 kg

Réf.	Parois			Fond						Poignées		
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillage	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-222U-72-33	•			•								2
3-221Z-72-33	•			•								2
3-224U-72-33	•			•								2
3-220Z-72-33	•			•								2
3-219U-72-33	•			•								2

Accessoires – Couvercles



Couvercle à charnières solidaires



Couvercle à crochets amovibles



Fermeture à ressort



- 3-944-0
- 3-944-1
- 3-944-2

200 x 150 mm



- 3-215Z-0
- 3-215Z-1-11
- 3-215N-2-11
- 20-2124
- 21-2930
- 20-2065.1

300 x 200 mm



- 3-214Z-0
- 3-214Z-1-11
- 3-214Z-2-11
- 3-924-3-11
- 20-0509
- 21-2539
- 20-2064-Z
- 20-2130

400 x 300 mm

Coloris standard

- 1) gris foncé
- 2) transparent
- 3) bleu outremer
- 4) rouge vif
- 5) translucide nature
- 6) jaune

Réf.	Version	Coloris standard
3-944-0	couvercle de gerbage	
3-944-1	couvercle à charnières solidaires	1
3-944-2	couvercle à crochets amovibles	
3-215Z-0	couvercle de gerbage	1
3-215Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort	1, 3
3-215N-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort	
20-2124	couvercle coulissant	
21-2930	couvercle cloche, thermoformé	
20-2065.1	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0.5 mm	2
3-214Z-0	couvercle de gerbage	1
3-214Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort	1, 3, 4, 6
3-214Z-1-255-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort	5
3-214Z-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort	1
3-924-3-11	couvercle cloche à crochets, avec fermetures à ressort	
20-0509	couvercle cloche	
21-2539	couvercle coulissant (ne s'adapte pas sur bac RAKO 3-211Z-0)	
20-2064-Z	couvercle cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0.8 mm (pour bacs RAKO avec référence Z)	2
20-2130	couvercle cloche, thermoformé, épaisseur de paroi 2 mm	2

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



38-1966-0
38-1966-1
38-1966-2

400 x 400 mm



3-213Z-0
3-213Z-1-11
3-213Z-2-11
3-213A-9
3-925-5
20-0252
3-923-3
21-2811
53-6040-001-00
20-2007.1
21-2895-1

600 x 400 mm

Fermeture à ressort

Coloris standard

- 1) gris foncé
- 2) transparent
- 3) bleu outremer
- 4) rouge vif
- 5) translucide nature
- 6) bleu
- 7) gris clair
- 8) jaune

Renfort de charnière

Réf.	Version	Coloris standard
38-1966-0	couvercle de gerbage	
38-1966-1	couvercle à charnières solidaires	7
38-1966-2	couvercle à crochets amovibles	
3-213Z-0	couvercle de gerbage	1
3-213Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort	1, 4, 3, 8
3-213Z-1-255-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort	5
3-213Z-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort	1
3-213A-9	couvercle gerbable pliable	
3-925-5	couvercle cloche	6
20-0252	couvercle cloche avec effet bloquant	
3-923-3	couvercle cloche	
21-2811	couvercle coulissant	
53-6040-001-00	couvercle à cliquet	5
20-2007.1	couvercle cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 1 mm (pour bacs RAKO avec référence Z)	2
21-2895-1	couvercle de gerbage, thermoformé, épaisseur de paroi 2,5 mm	2

Réf.	Coloris
89-4-865	plastique blanc



Réf.	Coloris
89-4-867.2	plastique gris foncé
89-4-867	plastique blanc
89-3-832	métallique



Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

RAKO avec couvercle



Equipement:
 1 bac RAKO
 1 couvercle à charnières
 2 renforts de charnières
 2 fermetures à ressort

Coloris standard pour bacs

36-201-13 / 36-203-13 / 36-204-13:

gris clair, rouge vif, bleu outremer, jaune, translucide

36-200-13 / 36-202-13:

gris clair, rouge vif, bleu outremer

36-206-13 / 36-207-13 / 36-208-13:

gris clair, bleu outremer

les autres bacs: gris clair

Coloris standards pour couvercles

300 x 200 mm:

gris foncé, bleu outremer

400 x 300 mm / 600 x 400 mm:

gris foncé, rouge vif, bleu outremer, translucide

Mallettes



Equipement:
 1 bac RAKO
 1 couvercle à charnières
 2 renforts de charnières
 2 fermetures à ressort
 1 poignée de transport

Coloris standard

35-211: gris clair, translucide

les autres mallettes: gris clair



Poignées de transport

Réf.	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Modèle Poignée
36-217-13	300 x 200 x 80 mm	3 litres	0.4 kg	
36-206-13	300 x 200 x 132 mm	5 litres	0.5 kg	
36-210-13	300 x 200 x 235 mm	9 litres	0.9 kg	
36-211-13	400 x 300 x 81 mm	5 litres	0.8 kg	
36-203-13	400 x 300 x 132 mm	10 litres	1.1 kg	
36-4313-13	400 x 300 x 160 mm	12 litres	1.2 kg	
36-207-13	400 x 300 x 184 mm	15 litres	1.2 kg	
36-204-13	400 x 300 x 235 mm	20 litres	1.5 kg	
36-212-13	400 x 300 x 287 mm	24 litres	1.6 kg	
36-205-13	400 x 300 x 338 mm	30 litres	1.8 kg	
36-227-13	600 x 400 x 90 mm	14 litres	1.9 kg	
36-200-13	600 x 400 x 132 mm	20 litres	2.0 kg	
36-208-13	600 x 400 x 184 mm	30 litres	2.2 kg	
36-201-13	600 x 400 x 235 mm	43 litres	2.8 kg	
36-6426-13	600 x 400 x 293 mm	53 litres	3.4 kg	
36-202-13	600 x 400 x 338 mm	60 litres	3.4 kg	
36-209-13	600 x 400 x 441 mm	90 litres	4,2 kg	

35-206	300 x 200 x 132 mm	5 litres	0.5 kg	A
35-210-0	300 x 200 x 235 mm	9 litres	1.0 kg	B
35-211	400 x 300 x 81 mm	5 litres	0.8 kg	A
35-203	400 x 300 x 132 mm	10 litres	1.2 kg	A
35-4313-0	400 x 300 x 160 mm	12 litres	1.3 kg	B
35-207	400 x 300 x 184 mm	15 litres	1.3 kg	A
35-204-0	400 x 300 x 235 mm	20 litres	1.6 kg	B
35-212-7	400 x 300 x 287 mm	24 litres	1.7 kg	B
35-205-7	400 x 300 x 338 mm	30 litres	1.9 kg	B
35-227-7	600 x 400 x 90 mm	14 litres	2.0 kg	B
35-200	600 x 400 x 132 mm	20 litres	2.1 kg	A
35-208	600 x 400 x 184 mm	30 litres	2.3 kg	A
35-201-7	600 x 400 x 235 mm	43 litres	2.9 kg	B
35-6426-7	600 x 400 x 293 mm	53 litres	3.5 kg	B

Tout les bacs RAKO à partir de la dimension 400 x 300 x 145 mm peuvent être munis de deux poignées „B” montées sur le petit côté (valable uniquement pour les bacs en stock).

Réf.	Version
89-2-1-1	A = poignée avec système de clipsage pour bacs avec encoches intégrées
89-2-1-2	B = poignée à riveter
89-2-1-3	C = poignée en simili-cuir à riveter
89-2-1-5	D = poignée chargée par ressort à riveter

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

RAKO avec couvercle – Mallettes

RAKO avec serrure




Equipement:
 1 bac RAKO
 1 couvercle à charnières avec renfort
 2 renforts de charnières
 2 fermetures à ressort
 1 serrure

Toutes les tailles sont disponibles à partir de 1 pièce.

Réf.	Dimensions extérieures	Volume	Poids	Modèle Poignée
36-206-SG	300 x 200 x 132 mm	5 litres	0.5 kg	sans
36-210-SG	300 x 200 x 235 mm	9 litres	0.9 kg	sans
36-203-SG	400 x 300 x 132 mm	10 litres	1.1 kg	sans
36-4313-SG	400 x 300 x 160 mm	12 litres	1.2 kg	sans
36-207-SG	400 x 300 x 184 mm	15 litres	1.2 kg	sans
36-204-SG	400 x 300 x 235 mm	20 litres	1.5 kg	sans
36-212-SG	400 x 300 x 287 mm	24 litres	1.7 kg	B
36-205-SG	400 x 300 x 336 mm	30 litres	1.9 kg	B
36-200-SG	600 x 400 x 132 mm	20 litres	2.0 kg	sans
36-208-SG	600 x 400 x 184 mm	30 litres	2.2 kg	B
36-201-SG	600 x 400 x 235 mm	40 litres	2.8 kg	B
36-6426-SG	600 x 400 x 293 mm	53 litres	3.4 kg	B
36-202-SG	600 x 400 x 338 mm	60 litres	3.4 kg	B
36-209-SG	600 x 400 x 441 mm	90 litres	4.2 kg	B

Systèmes de verrouillage

4 systèmes de verrouillage sont offerts au choix (indiquer svp la Réf. du complément désiré).



Complément à la Réf.	Version
-A-VH	dispositif de fixation pour un cadenas; cadenas en option
-SG	serrures cylindriques, fermetures identiques pour un ou plusieurs bacs
-HS	serrures cylindriques, fermetures différentes pour chaque bac, une ou plusieurs clés principales pour tous les bacs
-GHS	serrures de sécurité, fermetures différentes pour chaque bac, une ou plusieurs clés de groupe pour certains groupes de bacs, et une ou plusieurs clés générales pour tous les bacs

Double mallette



600 x 400 x 170 mm

600 x 400 x 250 mm

Réf.	Dimensions intér.	Volume	Poids
35-227-70	les deux bacs: 552 x 352 x 71 mm	les deux bacs: 14 litres	3.8 kg
35-200-70	les deux bacs: 558 x 358 x 114 mm	les deux bacs: 20 litres	4.4 kg

Coffre de classement



400 x 300 x 338 mm

Dimensions intér.:
 352 x 252 x 320 mm
Dist. des glissières:
 330 mm
Poids: 2.4 kg
No. de classeurs: 30-35


600 x 400 x 338 mm

Dimensions intér.:
 552 x 352 x 320 mm
Dist. des glissières:
 330 mm
Poids: 5.6 kg
No. de classeurs: 60-70

Réf.	Serrure
36-421	sans
36-421-1	serrure différente
36-421-7	serrure identique
36-420	sans
36-420-1	serrure différente
36-420-7	serrure identique

Coloris standard
 gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



1 *Identifications*

Elles peuvent être positionnées de façon individuelle	Version
	étiquette code-barres
	transpondeur / RFID
	inmould label

2 *Zone à picots*

Réf.	Grandeur
97-N107	150 x 80 mm
97-N109	100 x 100 mm
97-N110	200 x 100 mm

3 *Casiers modulaires*

	voir page 70-71
--	-----------------

4 *Porte-étiquettes*

	voir page 75
--	--------------

5 *Pincettes à étiquettes*

	voir page 76
--	--------------

6 *Blocs de mousse*

	voir page 73
--	--------------

7 *Cache-poignées*

Réf.	Version
9-4033	Cache-poignées: lisse à l'intérieur du bac. Inséré ultérieurement dans la poignée de préhension.
80-936	Poignée encastrée: l'ouverture de saisie reste existante. Est insérée ultérieurement dans la poignée de préhension.

8 *Chariots de transport*

	voir chapitre „Chariots de transport”
--	---------------------------------------

9 *Marquage individuel*

Un modèle est nécessaire pour une version individuelle	Version
	estampage à chaud
	tampographie
	insert de gravure
	inmould labelling
	estampage sur film

10 *Marquage à chaud*

Taille standard des caractères	HELVETICA majuscules 14 mm / 30 mm
--------------------------------	------------------------------------

11 *Plaques pour séparation*

	voir page 74
--	--------------

Accessoires – Casiers modulaires

Pour 400 x 300 mm



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris clair

Pour 400 x 400 mm



Adapté pour des hauteurs à partir de 65 mm

Couvercle

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Couvercles

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Couvercle

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Réf.	Dim. extér.	Hauteur	Grandeur
3-291N-1	174 x 127 mm	32 mm	1/4
3-295	174 x 127 mm		
3-286N-0	127 x 87 mm	50 mm	1/8
3-292N-0	174 x 127 mm	50 mm	1/4
3-290	127 x 87 mm		
3-295	174 x 127 mm		
21-0414	178 x 127 mm	65 mm	1/4
21-0413	257 x 178 mm	65 mm	1/2
3-655	262 x 121 mm	98 mm	1/3
3-655-2	262 x 121 mm		
21-0483	185 x 92 mm	85 mm	1/8
21-0482	183 x 183 mm	85 mm	1/4
21-0481	367 x 182 mm	85 mm	1/2

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Pour 600 x 400 mm



Coloris standard
 gris clair



Coloris standard
 gris clair



Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

Réf.	Dim. extér.	Hauteur	Grandeur
3-939N-42	139 x 89 mm	99 mm	 1/16
3-903N-43	177 x 139 mm	99 mm	 1/8
3-902N-43	277 x 177 mm	99 mm	 1/4
3-901N-43	355 x 277 mm	99 mm	 1/2

Couvercle

20-2117	138 x 88 mm
20-2116	177 x 139 mm
20-2115	277 x 177 mm
20-2114	355 x 277 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 278 mm

3-922-3	277 x 177 mm	230 mm	 1/4
---------	--------------	--------	---

Adapté pour des hauteurs à partir de 120 mm

3-930-2	555 x 89 mm	99 mm	 1/4
3-929-3	555 x 177 mm	99 mm	 1/2

Couvercle

20-2118	553 x 177 mm
---------	--------------

Adapté pour des hauteurs à partir de 75 mm

21-0503	180 x 140 mm	49 mm	 1/8
21-0502	280 x 180 mm	49 mm	 1/4
21-0501	557 x 180 mm	49 mm	 1/2

Adapté pour des hauteurs à partir de 170 mm

21-0500	280 x 180 mm	148 mm	 1/4
---------	--------------	--------	---


Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Accessoires – Casiers modulaires

Compartiments



20-2001.1



20-2002.1



20-2005.1

Coloris standard
 noir

Pour mesure de base
400 x 300 mm

Dim. extérieures:
 358 x 258 x 48 mm

Le set comprend:
 1 insert compartimenté
 1 garniture en mousse pour le couvercle et 5 adhésifs



Réf.	Dimensions des compartiments	Pour mallette
20-2001.1	2 comp. à 52 x 243 mm 4 comp. à 57 x 109 mm 8 comp. à 55 x 51 mm	35-211 (400 x 300 mm)
20-2002.1	10 comp. à 62 x 116 mm	
20-2005.1	24 comp. à 52 x 56 mm	



Pour mesure de base
400 x 300 mm
600 x 400 mm

Dim. extérieures:
 350 x 138 x 50 mm

* A utiliser en combinaison avec un compartimen 21-2484-... pour la mallette 35-211. 4 compartiments peuvent être utilisés pour la mallette 35-227.



21-2496-U	5 compartiments à 124 x 63 x 45mm	35-211 (400 x 300 mm) et 35-227 (600 x 400 mm) *
-----------	-----------------------------------	---




21-2484-1-U



21-2484-2-U



21-2484-4-U




21-2484-20-U

Pour mesure de base
600 x 400 mm

Dim. extérieures:
 349 x 110 x 50 mm




* 5 compartiments peuvent être utilisés à volonté avec le format 600 x 400 mm.

21-2484-1-U	1 compartiment à 335 x 95 x 46 mm	35-227 (600 x 400 mm) *  1/5
21-2484-2-U	2 compartiments à 335 x 44 x 46 mm	
21-2484-4-U	4 compartiments à 164 x 44 x 46 mm	
21-2484-20-U	20 compartiments à 27 x 44 x 26 mm	

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Blocs de mousse



Coloris standard
■ gris foncé

Bloc de mousse synthétique prédécoupé pour garniture individuelle. Le set comprend:
1 bloc de mousse pour le bac,
1 bloc de mousse pour le couvercle et 5 adhésifs



Matériel:
souple, PU HL 2551

Réf.	Dimensions extérieures	pour mallette
80-925-11	360 x 260 x 62 mm	35-211
80-925-12	360 x 260 x 112 mm	35-203
80-925-24	560 x 360 x 112 mm	35-200



Coloris standard
■ gris foncé

Matériel:
rigide, PE Ethafoam 220

89-6-0360	363.8 x 263.8 x 20 mm	400 x 300 mm
89-6-0349	563.8 x 363.8 x 20 mm	600 x 400 mm

Blocs de mousse pour couvercles



Coloris standard
■ gris foncé

Matériel:
souple, PUR RG25

89-6-1540	255 x 155 x 12 mm	300 x 200 mm
89-6-0014	355 x 255 x 12 mm	400 x 300 mm
89-6-0015	560 x 360 x 12 mm	600 x 400 mm

Bloc de mousse individuelle




Remarque
Sur demande, il est possible de fabriquer des blocs en mousse dans différents matériaux et différentes formes.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.


Accessoires – Séparations

Plaques pour séparation pour assembler



Pour bacs
300 x 200 mm

Pour bacs
400 x 300 mm



Pour bacs
600 x 400 mm

Plaque
intercalaire

Coloris standard

 gris clair


Remarque:

Dans un bac plus haut, les séparations peuvent être gerbées. Des séparations individuelles sont disponibles sur demande.

Réf.	Dimensions extérieures	Nb. de rainures	Entraxe	Position
80-990-3	258 x 47 x 2 mm	15	15 mm	longueur
80-991-3	158 x 45 x 2 mm	9	15 mm	largeur
80-990-2	352 x 47 x 2 mm	21	15 mm	longueur
80-991-2	252 x 45 x 2 mm	15	15 mm	largeur
80-990-1	552 x 47 x 2 mm	32	15 mm	longueur
80-991-1	352 x 45 x 2 mm	21	15 mm	largeur

Réf.	Dim. extér.	pour bac RAKO
80-992-3	258 x 158 x 2 mm	300 x 200 mm
80-992-2	352 x 252 x 2 mm	400 x 300 mm
80-992-1	552 x 352 x 2 mm	600 x 400 mm

Séparations individuelles



Remarque
Sur demande, il est possible de fabriquer différentes versions de séparations.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Porte-étiquettes



Porte-étiquette à souder
Matériel: PP nature (transparent), 1.5 mm

Pour étiquette
format A4
(210 x 297 mm)

Pour étiquette
format A5
(148 x 210 mm)



Porte-étiquette à riveter
Matériel: PET-G transparent, 1.5 mm
Supplément à la Réf.: -PET


Pour étiquette
format A6
(105 x 148 mm)

Pour étiquette
format A7
(74 x 105 mm)

Bordure sur les 2 côtés



Bordure sur les 3 côtés



Réf.	Exécution	Dim. intérieures (BxHxT)	Profondeur d'immersion
89-21-2401	bordure sur les 2 côtés	216 x 300 x 4 mm	vertical, 100%
89-21-2402		216 x 225 x 4 mm	vertical, 75%
89-21-2403		303 x 213 x 4 mm	horiz., 100%
89-21-2404		303 x 160 x 4 mm	horiz., 75%
89-21-3401	bordure sur les 3 côtés	216 x 300 x 4 mm	vertical, 100%
89-21-3402		216 x 225 x 4 mm	vertical, 75%
89-21-3403		303 x 213 x 4 mm	horiz., 100%
89-21-3404		303 x 160 x 4 mm	horiz., 75%
89-21-2501	bordure sur les 2 côtés	154 x 213 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-2502		154 x 160 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-2503		216 x 151 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-2504		216 x 115 x 2.5 mm	horiz., 75%
89-21-3501	bordure sur les 3 côtés	154 x 213 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-3502		154 x 160 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-3503		216 x 151 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-3504		216 x 115 x 2.5 mm	horiz., 75%
89-21-2601	bordure sur les 2 côtés	111 x 151 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-2602		111 x 115 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-2603		154 x 108 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-2604		154 x 80 x 2.5 mm	horiz., 75%
89-21-3601	bordure sur les 3 côtés	111 x 151 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-3602		111 x 115 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-3603		154 x 108 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-3604		154 x 80 x 2.5 mm	horiz., 75%
89-21-2701	bordure sur les 2 côtés	80 x 108 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-2702		80 x 80 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-2703		111 x 77 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-2704		111 x 55 x 2.5 mm	horiz., 75%
89-21-3701	bordure sur les 3 côtés	80 x 108 x 2.5 mm	vertical, 100%
89-21-3702		80 x 80 x 2.5 mm	vertical, 75%
89-21-3703		111 x 77 x 2.5 mm	horiz., 100%
89-21-3704		111 x 55 x 2.5 mm	horiz., 75%

Porte-étiquette autocollant



Réf.	Exécution	Dim. intérieures
89-20-39-5	bordure sur les 3 côtés	90 x 52 mm

Porte-étiquette

Avec plaque réversible



Réf.	Article	Exécution	Dim. extér.
89-21-21-1	Porte-étiquette transparent	bordure sur les 3 côtés	130 x 80 mm
26-2-0001.2	plaque réversible		225 x 112 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Accessories – Marquage

Pinces à étiquettes



Réf.	Exécution	Largeur	Fixation
80-417	zingué	30 mm	à clipser
80-417-1	zingué bleu	19 mm	
80-417-2.1	zingué bleu	19 mm	
80-985-E	acier fin, inoxydable	30 mm	
80-169	zingué	30 mm	à riveter

Quelle pince à étiquettes convient à quel bac RAKO:

Bac	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-200Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-201Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-202Z-...	✓	-	-	✓	✓
3-203Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-204Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-205Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-206Z-...	✓	-	-	✓	-
3-207Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-208Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-209N-...	-	✓	-	✓	✓
3-209Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-210-...	✓	-	✓	✓	-
3-211Z-...	-	-	-	-	-
3-212Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-217Z-...	-	-	-	-	-

Bac	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-227-...	✓	-	✓	✓	-
3-237-...	-	-	-	✓	-
3-4313N-...	✓	-	✓	✓	-
3-6406-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413N-...	✓	-	✓	-	✓
3-6426-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6426N-...	✓	-	✓	✓	✓
3-6439-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6453-...	✓	✓	-	✓	✓
3-219U-...	✓	-	✓	✓	-
3-220Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-221Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-222U-...	✓	-	✓	✓	-
3-224U-...	✓	-	✓	✓	-

Pince à étiquettes pièce




Pour un soudage ultérieur

Réf.	Dimensions extérieures
89-21-51	40 x 15.6 mm
89-21-46	70 x 15.6 mm

La référence ne comprend qu'une pièce porte-étiquette.

Porteur pour étiquette



plastifiés et lavables



Réf.	Pour format	Dimensions extérieures
89-26U-0058	A6	165 x 114 mm
89-26U-0059	A5	230 x 170 mm
89-26U-0060	A4	335 x 230 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



RAKO avec guidage des parois de séparation

Dimensions extérieures:
400 x 300 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 320 mm
Volume: 30 litres
Poids: 1.6 kg

Réf.	Parois			Fond					Poignées			
	pleines	perforées	ajourées	plein	ajouré	renforcé	grillage	fond SGL	double plein	pleine	coquille	trou
3-205G-185	•					•						2



Des rainures moulées pour les parois de séparation sur les côtés grands ou petits, pour insérer des séparations de casiers.



Bacs à tiroirs

Réf.	Dim. extérieures	Version
36-201-TK	600 x 400 x 220 mm	sans porte latérale
36-201-TK-200	600 x 400 x 220 mm	avec porte latérale
36-209-TK	600 x 400 x 425 mm	sans porte latérale
36-209-TK-200	600 x 400 x 425 mm	avec porte latérale

Couvercle pour bacs à tiroirs

Réf.	Version
3-213Z-0	couvercle de gerbage
3-213Z-1-11	couvercle à charnières
3-213Z-2-11	couvercle à crochets

Tiroirs

Réf.	Dim. intér. utiles	36-201-TK	36-209-TK
20-0703	509 x 308 x 22 mm	5 tiroirs	12 tiroirs
20-0704	498 x 297 x 80 mm	1 tiroir	4 tiroirs
20-0705	498 x 297 x 105 mm	1 tiroir	3 tiroirs

Couvercle pour tiroirs

Réf.	Version
21-0793	couvercle de gerbage



RAKO en dimensions spéciales

Version
Sur demande, les bacs RAKO peuvent être fabriqués en petites séries dans différentes dimensions spéciales.



RAKO – conducteur ESD

Remarque
voir le chapitre „Produits électriquement conductibles ESD”



Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.