





Nous emboîtons tout.
BACS EMBOÎTABLES


BACS EMBOÎTABLES

- 132 *Nous emboîtons tout.*
- 134 NESCO
- 137 *Bacs avec couvercle à charnière*
- 138 *Divers bacs emboîtables*
- 141 *Accessoires*


Nous empilons tout.

Bacs empilables

Les bacs emboîtables peuvent être empilés sur rabats et couvercles. A vide, ils peuvent être emboîtés et permettent ainsi d'obtenir une nette réduction des volumes.



BACS EMBOÎTABLES



Bacs emboîtables avec couvercles à charnières

Les bacs peuvent être empilés sur les couvercles. Lorsque le couvercle est rabattu, plusieurs bacs vides peuvent être emboîtés les uns dans les autres. Cela permet d'économiser jusqu'à 75% du volume d'origine.

Système emboîtable

Deux bacs sont empilés l'un sur l'autre sur les rabats en matière plastique.

Pour que les bacs soient emboîtables, les rabats sont rabattus.

Ensuite, les bacs peuvent être emboîtés les uns dans les autres.



400 x 300 mm



Sans rabat ni couvercle

Dim. intérieures:
en haut: 346 x 264 mm
en bas: 313 x 231 mm

Hauteur: 200 mm
Hauteur: 300 mm

| Réf. | Fond multi renforts | Hauteur utile | Hauteur emboîtée | Volume | Poids |
|-------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|--------|
| 37-4320-110 | | | 65 mm | 14 litres | 0.8 kg |
| 37-4330-110 | | | 80 mm | 21 litres | 1.2 kg |



Avec rabats, sans couvercle

Dim. intérieures:
en haut: 346 x 264 mm
en bas: 313 x 231 mm

Hauteur: 200 mm
Hauteur: 300 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--|-------|-----------|--------|
| 37-4320-114 | | | 65 mm | 14 litres | 1.0 kg |
| 37-4330-114 | | | 80 mm | 21 litres | 1.5 kg |



Sans rabat, avec demi-couvercles

Dim. intérieures:
en haut: 346 x 264 mm
en bas: 313 x 231 mm

Hauteur: 215 mm
Hauteur: 315 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|-----------|--------|
| 37-4320-116 | | 215 mm | 80 mm | 14 litres | 1.2 kg |
| 37-4330-116 | | 315 mm | 95 mm | 21 litres | 1.6 kg |



Avec rabats et demi-couvercles

Dim. intérieures:
en haut: 346 x 264 mm
en bas: 313 x 231 mm

Hauteur: 215 mm
Hauteur: 315 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|-----------|--------|
| 37-4320-112 | | 215 mm | 80 mm | 14 litres | 1.5 kg |
| 37-4330-112 | | 315 mm | 95 mm | 21 litres | 1.9 kg |

600 x 400 mm



Sans rabat ni couvercle

Dim. intérieures:
en haut: 545 x 368 mm
en bas: 510 x 330 mm

Hauteur: 200 mm
Hauteur: 220 mm
Hauteur: 300 mm
Hauteur: 325 mm
Hauteur: 400 mm
Hauteur: 425 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--|--------|-----------|--------|
| 37-6420-110 | | | 65 mm | 37 litres | 1.5 kg |
| 37-6422-110 | | | 65 mm | 39 litres | 1.5 kg |
| 37-6430-110 | | | 80 mm | 50 litres | 2.0 kg |
| 37-6432-110 | | | 80 mm | 58 litres | 2.2 kg |
| 37-6440-110 | | | 106 mm | 70 litres | 2.4 kg |
| 37-6442-110 | | | 106 mm | 78 litres | 2.5 kg |

Bacs avec fond multirenforts

Hauteur: 202 mm
Hauteur: 302 mm
Hauteur: 402 mm

| | | | | | |
|-------------|-------|--|--------|-----------|--------|
| 37-6420-210 | 17 mm | | 65 mm | 37 litres | 2.0 kg |
| 37-6430-210 | 17 mm | | 80 mm | 50 litres | 2.5 kg |
| 37-6440-300 | 15 mm | | 106 mm | 70 litres | 2.9 kg |

Coloris standard
bleu



Avec rabats, sans couvercle

Dim. intérieures:
en haut: 545 x 368 mm
en bas: 510 x 330 mm

Hauteur: 200 mm
Hauteur: 220 mm
Hauteur: 300 mm
Hauteur: 325 mm
Hauteur: 400 mm
Hauteur: 425 mm

Bacs avec fond multirenforts

Hauteur: 202 mm
Hauteur: 302 mm
Hauteur: 402 mm



Sans rabat, avec demi-couvercles

Dim. intérieures:
en haut: 545 x 368 mm
en bas: 510 x 330 mm

Hauteur: 215 mm
Hauteur: 235 mm
Hauteur: 315 mm
Hauteur: 340 mm
Hauteur: 415 mm
Hauteur: 450 mm

Bacs avec fond multirenforts

Hauteur: 217 mm
Hauteur: 317 mm
Hauteur: 417 mm



Avec rabats et demi-couvercles

Dim. intérieures:
en haut: 545 x 368 mm
en bas: 510 x 330 mm

Hauteur: 215 mm
Hauteur: 235 mm
Hauteur: 315 mm
Hauteur: 340 mm
Hauteur: 415 mm
Hauteur: 450 mm

Bacs avec fond multirenforts

Hauteur: 217 mm
Hauteur: 317 mm
Hauteur: 417 mm

Coloris standard
bleu

| Réf. | Fond multi renforts | Hauteur utile | Hauteur emboîtée | Volume | Poids |
|---|---------------------|---------------|------------------|-----------|--------|
| <i>Avec rabats, sans couvercle</i> | | | | | |
| 37-6420-114 | | | 65 mm | 37 litres | 1.8 kg |
| 37-6422-114 | | | 65 mm | 39 litres | 2.0 kg |
| 37-6430-114 | | | 80 mm | 50 litres | 2.3 kg |
| 37-6432-114 | | | 80 mm | 58 litres | 2.5 kg |
| 37-6440-114 | | | 106 mm | 70 litres | 2.7 kg |
| 37-6442-114 | | | 106 mm | 78 litres | 2.8 kg |
| <i>Bacs avec fond multirenforts</i> | | | | | |
| 37-6420-214 | 17 mm | | 65 mm | 37 litres | 2.3 kg |
| 37-6430-214 | 17 mm | | 80 mm | 50 litres | 2.8 kg |
| 37-6440-314 | 15 mm | | 106 mm | 70 litres | 3.2 kg |
| <i>Sans rabat, avec demi-couvercles</i> | | | | | |
| Dim. intérieures: en haut: 545 x 368 mm en bas: 510 x 330 mm | | | | | |
| 37-6420-116 | | 175 mm | 80 mm | 37 litres | 2.2 kg |
| 37-6422-116 | | 195 mm | 80 mm | 39 litres | 2.5 kg |
| 37-6430-116 | | 275 mm | 95 mm | 50 litres | 2.7 kg |
| 37-6432-116 | | 284 mm | 95 mm | 55 litres | 2.9 kg |
| 37-6440-116 | | 375 mm | 121 mm | 70 litres | 3.1 kg |
| 37-6442-116 | | 402 mm | 121 mm | 78 litres | 3.4 kg |
| <i>Bacs avec fond multirenforts</i> | | | | | |
| 37-6420-216 | 17 mm | 175 mm | 80 mm | 37 litres | 2.7 kg |
| 37-6430-216 | 17 mm | 275 mm | 95 mm | 50 litres | 3.1 kg |
| 37-6440-316 | 15 mm | 375 mm | 120 mm | 70 litres | 3.5 kg |
| <i>Avec rabats et demi-couvercles</i> | | | | | |
| Dim. intérieures: en haut: 545 x 368 mm en bas: 510 x 330 mm | | | | | |
| 37-6420-112 | | 175 mm | 80 mm | 37 litres | 2.5 kg |
| 37-6422-112 | | 195 mm | 80 mm | 39 litres | 2.7 kg |
| 37-6430-112 | | 275 mm | 95 mm | 50 litres | 3.0 kg |
| 37-6432-112 | | 284 mm | 95 mm | 55 litres | 3.2 kg |
| 37-6440-112 | | 375 mm | 121 mm | 70 litres | 3.4 kg |
| 37-6442-112 | | 402 mm | 121 mm | 78 litres | 3.6 kg |
| <i>Bacs avec fond multirenforts</i> | | | | | |
| 37-6420-212 | 17 mm | 175 mm | 80 mm | 37 litres | 3.0 kg |
| 37-6430-212 | 17 mm | 275 mm | 95 mm | 50 litres | 3.5 kg |
| 37-6440-312 | 15 mm | 375 mm | 120 mm | 70 litres | 3.9 kg |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Accessoires pour NESCO



Coloris standards

- 37-6401: noir
- 3-925-5: bleu



Coloris standard

- noir



Coloris standard

- noir



Demi-couvercle

| Réf. | Pour dim. de base | Remarque |
|---------|-------------------|---|
| 37-4301 | 400 x 300 mm | fixé sur le grand côté (les pièces les charnières doivent être commandées séparément) |

Couvercle cloche

| | | |
|---------|--------------|--|
| 3-924-0 | 400 x 300 mm | |
|---------|--------------|--|

Demi-couvercle

| | | |
|---------|--------------|---|
| 37-6401 | 600 x 400 mm | fixé sur le grand côté (les pièces les charnières doivent être commandées séparément) |
|---------|--------------|---|

Couvercle cloche

| | | |
|---------|--------------|--|
| 3-925-5 | 600 x 400 mm | |
|---------|--------------|--|

Couvercle à charnières

| | | |
|---------|--------------|---|
| 37-6409 | 600 x 400 mm | fixé sur le grand côté (les pièces les charnières doivent être commandées séparément) |
|---------|--------------|---|

Charnières pour demi-couvercles

Sans guidage pour bande de serrage

| | | |
|---------|----------------------------------|---|
| 37-6407 | pour tous les dimensions de bacs | 4 charnières sont nécessaires pour des dimensions de bacs de 400 x 300 mm |
|---------|----------------------------------|---|

Avec guidage pour bande de serrage

| | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| 37-6408-1 | | 6 charnières sont nécessaires |
|-----------|--|-------------------------------|

Fermeture à ressort

| | | |
|----------|--|---|
| 89-4-866 | seulement pour couvercle à charnières Réf. 37-6409 | 2 fermetures à ressort sont nécessaires pour des dimensions de bacs de 600 x 400 mm |
|----------|--|---|

Rabats

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| 37-4305 | 400 x 300 mm | par paire |
| 37-6405 | 600 x 400 mm | |

Porte-étiquettes

| Réf. | Dim. intér. | Bordure | pour NESCO |
|----------|-------------|-----------|--------------------|
| 89-21-18 | 110 x 43 mm | à 3 côtés | 400 x 300 mm |
| 89-21-14 | 128 x 60 mm | à 3 côtés | 37-6440 |
| 89-21-22 | 132 x 40 mm | à 3 côtés | 37-6420 et 37-6430 |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Bacs avec couvercle à charnières



600 x 400 x 263 mm

Dim. intérieures:
en haut: 548 x 371 mm
en bas: 520 x 354 mm

| Réf. | Hauteur utile | Hauteur gerbée | Hauteur emboîtée | Volume | Poids |
|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 43-6426-2 | 235 mm | 251 mm | 109 mm | 47 litres | 2.8 kg |



600 x 400 x 308 mm

Dim. intérieures:
en haut: 548 x 371 mm
en bas: 516 x 351 mm

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 43-6431-2 | 280 mm | 295 mm | 109 mm | 56 litres | 3.1 kg |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|



600 x 400 x 368 mm

Dim. intérieures:
en haut: 548 x 371 mm
en bas: 510 x 347 mm

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 43-6437-2 | 340 mm | 355 mm | 109 mm | 67 litres | 3.7 kg |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|



600 x 400 x 365 mm

Dim. intérieures:
en haut: 550 x 365 mm
en bas: 525 x 340 mm

| | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 101-6437-1D-0 | 338 mm | 353 mm | 125 mm | 66 litres | 3.0 kg |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|



Dim. extérieures:
600 x 400 x 120 mm
Charge uniforme utile:
jusqu'à 200 kg
Poids: 2.6 kg

| Réf. | Version | Roues |
|-----------|-------------------|----------------------------|
| 80-185-52 | matière plastique | 4 roues pivotantes Ø 75 mm |

Divers bacs emboîtables

Bac emboîtable



600 x 400 x 136 mm

Dim. intér. en bas:
542 x 342 mm

Couvercle

| Réf. | Hauteur utile | Hauteur emboîtée | Volume | Poids |
|--------|---------------|------------------|-----------|---------|
| 9-7025 | 133 mm | 50 mm | 25 litres | 1.24 kg |

| Réf. | Version |
|----------|------------------------------|
| 9-7026-1 | couvercle de gerbage pliable |

Bacs avec traverses de gerbage en trois positions



600 x 400 x 300 mm

Dim. intérieures:
en haut: 570 x 375 mm
en bas: 540 x 345 mm
Hauteur gerbée:
98 mm
Volume: 60 litres
Poids: 2.55 kg

| Réf. | Fond | Parois |
|------------|-------|---|
| 45-6430-0 | plein | pleines, emplacement pour porte-étiquette sur le petit côté |
| 45-6430-11 | plein | perforées |

| Position des traverses | Hauteur gerbée | Hauteur intérieure utile en pile |
|------------------------|----------------|----------------------------------|
| en bas | 98 mm | 90 mm |
| au milieu | 210 mm | 190 mm |
| en haut | 285 mm | 270 mm |

Bac avec traverses de gerbage



600 x 400 x 366 mm

Dim. intérieures:
en haut: 574 x 377 mm
en bas: 545 x 345 mm
Hauteur gerbée:
360 mm
Volume: 67 litres
Poids: 2.65 kg

| Réf. | Fond | Parois |
|-----------|-------|---|
| 45-6436-0 | plein | ajourées, emplacement pour porte-étiquette sur les petits côtés |



Chariots
connectables

Dim. extérieures:
600 x 462 x 230 mm
Charge uniforme utile:
jusqu'à 250 kg
Poids:
avec guidon: 13.6 kg
sans guidon: 6.2 kg

| Réf. | Version |
|------------|---|
| 80-57-T41H | matière plastique, avec guidon, 4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt, mécanisme pour connecter les chariots |
| 80-57-41A | matière plastique, 4 roues pivotantes Ø 100 mm, mécanisme pour connecter les chariots |

Bac navette



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris foncé



Dim. extérieures:
sans roues:
842 x 600 x 500 mm
avec roues:
842 x 600 x 610 mm
Dim. intérieures:
en haut: 740 x 500 mm
en bas: 710 x 480 mm
Hauteur gerbée: 480 mm
Hauteur emboîtée: 245 mm
Hauteur utile: 465 mm
Volume: 180 litres
Charge utile avec roues:
jusqu'à 100 kg
Poids:
sans roues: 7.0 kg
avec roues: 9.0 kg

Couvercle

Chariot

Charge utile:
jusqu'à 300 kg

| Réf. | Version |
|------------|---|
| 8-301 | bac |
| 80-301-0 | bac sans guidon, avec 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |
| 80-301-100 | bac avec guidon et 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |
| 36-801 | bac avec 2 demi-couvercles à charnières |
| 8-301-1 | couvercle de gerbage |
| 80-172-4 | métal, zingué, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |

Bac emboîtable INESTA



Dim. extérieures:
530 x 350 x 250 mm
Dim. intér. en bas:
455 x 265 x 235 mm
Hauteur intérieure utile
en pile: 232 mm
Hauteur gerbée: 235 mm
Hauteur emboîtée: 70 mm
Volume: 32 litres
Poids: 1.6 kg

Couvercle cloche avec fermetures à ressort

| Réf. | Fond | Parois | Poignées |
|----------|-------|---------|----------------------|
| 3-250 | plein | pleines | 2 poignées coquilles |
| 3-251-11 | | | |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Bac BEKON



Dim. extérieures:
745 x 455 x 145 mm
Dim. intérieures:
en haut: 655 x 395 mm
en bas: 615 x 335 mm
Hauteur gerbée: 125 mm



Dim. extérieures:
765 x 475 x 205 mm
Dim. intérieures:
en haut: 690 x 415 mm
en bas: 620 x 350 mm
Hauteur gerbée: 185 mm

Coloris standard
gris clair

| Réf. | Hauteur utile | Hauteur emboîtée | Volume | Poids |
|-------|---------------|------------------|-----------|--------|
| 3-122 | 140 mm | 40 mm | 30 litres | 2.0 kg |
| 3-123 | 200 mm | 45 mm | 50 litres | 2.3 kg |

Bacs pour la préparation des commandes



Dim. extérieures:
400 x 300 x 86 mm
Dim. intérieures:
en haut: 364 x 264 mm
en bas: 336 x 236 mm
Hauteur utile: 80 mm
Volume: 7 litres
Poids: 0.6 kg



Dim. extérieures:
600 x 400 x 85 mm
Dim. intérieures:
en haut: 556 x 356 mm
en bas: 525 x 328 mm
Hauteur utile: 80 mm
Volume: 15 litres
Poids: 1.1 kg

Coloris standard
gris foncé



Dim. extérieures:
600 x 500 x 140 mm
Dim. intérieures:
en haut: 550 x 450 mm
en bas: 510 x 410 mm
Hauteur utile: 135 mm
Volume: 30 litres
Gewicht: 2.0 kg

| Réf. | Fond |
|---------|------------------------------------|
| 3-863 | plein, avec nervures constantes |
| 3-863-1 | plein, avec nervures interrompues |
| 9-1542 | plein, avec nervures constantes |
| 9-1690 | plein, avec nervures interrompues |
| 9-1467 | ajouré, avec nervures constantes |
| 9-1830 | ajouré, avec nervures interrompues |
| 9-1610 | plein |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



1 *Identifications*

| | |
|---|---|
| Elles peuvent être positionnées de façon individuelle | Version |
| | étiquette code-barres transpondeur / RFID inmould label |

2 *Zone à picots*

| | |
|--|-------------|
| | sur demande |
|--|-------------|

3 *Pince à étiquettes*

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Réf. | Version |
| 80-169 | à riveter, zingué, largeur 30 mm |

4 *Porte-étiquettes*

| | |
|--|----------------|
| Porte-étiquettes avec bord à deux ou trois côtés | Version |
| | à souder |
| | à riveter |
| | à coller |

5 *Marquage individuel*

| | |
|--|--|
| Un modèle est nécessaire pour une version individuelle | Version |
| | estampage à chaud |
| | tampographie |
| | insert de gravure inmould labelling |

6 *Marquage à chaud*

| | |
|--------------------------------|--|
| Taille standard des caractères | HELVETICA majuscules 14 mm / 30 mm |
|--------------------------------|--|

7 *Chariots de transport*

| | |
|--|---------------------------------------|
| | voir chapitre „Chariots de transport“ |
|--|---------------------------------------|