





Tout bouger en toute simplicité.

CHARIOTS DE TRANSPORT


- 188 *Tout bouger en toute simplicité.*
- 189 *Chariots de transport pour 400 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm*
- 192 *Chariot de transport pour 800 x 600 mm
1200 x 800 mm*
- 193 *Chariot pour la préparation des commandes*

Tout bouger en toute simplicité.

Pour rendre les charges lourdes plus légères

Souvent, les bacs en matière plastique lourdement chargés doivent être transportés manuellement en raison du déroulement interne des opérations au sein de la société. Nos chariots de transport résistants permettent également de transporter des charges de plusieurs centaines de kilos rapidement et confortablement.

Les roues facilement maniables et performantes réduisent l'effort nécessaire au transport.



Chariots de transport empilables

Ces chariots de transport emboîtables, par exemple, peuvent être emboîtés les uns sur les autres après une rotation de 90°.



CHARIOTS DE TRANSPORT

400 x 300 mm



Coloris standard
gris foncé

Dim. extérieures:
380 x 280 x 135 mm
Garde au sol:
100 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 100 kg
Poids: 2.8 kg

Réf.	Version	Roues
80-270-0	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-270-20	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-270-40	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt


400 x 400 mm



Dim. extérieures:
400 x 400 x 120 mm
Garde au sol:
105 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 100 kg
Poids: 4.5 kg

80-168-1	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 75 mm
----------	---------------	----------------------------

600 x 400 mm



Coloris standard
gris clair

Dim. extérieures:
600 x 400 x 175 mm
Garde au sol:
110 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 400 kg
Poids: 4.8 kg

Les chariots de transport peuvent être empilés les uns sur les autres après une rotation de 180° (sauf chariots avec 4 roues).

80-55-26	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en caoutchouc Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-55-20	matière plastique	4 roues pivotantes en caoutchouc Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-55-21	matière plastique	4 roues pivotantes en caoutchouc Ø 100 mm
80-55-46	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en caoutchouc Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt



Coloris standard
bleu outremer

Dim. extérieures:
615 x 415 x 165 mm
Garde au sol:
64 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 120 kg
Poids: 2.9 kg

Les chariots de transport peuvent être empilés les uns sur les autres après une rotation de 90°.

80-50-20.1	matière plastique ABS	4 roues pivotantes en caoutchouc Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-50-70.1	matière plastique ABS	4 roues pivotantes en polyamide Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-50-70 INOX	matière plastique ABS, pièces métalliques INOX	4 roues pivotantes en polyamide Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt



Des roues de diamètres différents, en d'autres matériaux et avec ou sans frein d'arrêt sont disponibles sur demande.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Coloris standard
 gris foncé

Dim. extérieures:
586 x 386 x 135 mm
Garde au sol:
95 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 150 kg
Poids: 3.2 kg

Réf.	Version	Roues
80-156-0	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-156-20	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-156-40	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-156-21	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 100 mm



Coloris standard
 gris foncé

Dim. extérieures:
582 x 382 x 135 mm
Garde au sol:
95 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 150 kg
Poids: 3.6 kg

80-151-0	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-151-20	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-151-40	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-151-61	matière plastique	4 roues pivotantes en polyamide Ø 75 mm



Dim. extérieures:
580 x 380 x 120 mm
Garde au sol:
105 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 150 kg
Poids: 4.6 kg

80-171-0	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-171-20	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-171-40	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-171-61	métal, zingué	4 roues pivotantes en polyamide Ø 75 mm

Disponible sur demande en acier inoxydable (en grandes quantités).



Dim. extérieures:
600 x 400 x 120 mm
Garde au sol: 88 mm
Charge uniforme: jusqu'à 200 kg
Poids: 2.6 kg

80-185-52	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 75 mm
-----------	-------------------	----------------------------



Des roues de diamètres différents, en d'autres matériaux et avec ou sans frein sont disponibles sur demande.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

600 x 400 mm



Dim. extérieures:
610 x 410 x 500 mm
Dim. utile du niveau inférieur: 600 x 400 x 425 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu'à 150 kg
Poids: 12.4 kg

Réf.	Version	Roues
80-175-1	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 75 mm



Dim. extérieures:
580 x 380 x 880 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu'à 150 kg
Poids: 7.7 kg

80-111-1	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 75 mm
----------	---------------	----------------------------

DOLLYFIX



Chariots connectables

Dim. extérieures:
600 x 462 x 230 mm
Garde au sol: 120 mm
Charge uniforme utile:
jusqu'à 250 kg
Poids:
avec guidon: 13.6 kg
sans guidon: 6.2 kg

Convient également pour des bacs empilables

80-57-T41H	matière plastique, avec guidon	4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 1 avec frein d'arrêt, mécanisme pour connecter les chariots
80-57-41A	matière plastique, sans guidon	4 roues pivotantes Ø 100 mm, mécanisme pour connecter les chariots



Des roues de diamètres différents, en d'autres matériaux et avec ou sans frein sont disponibles sur demande.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Coloris standard
 noir

Dim. extérieures:
800 x 600 x 200 mm
Garde au sol:
120 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 500 kg
Poids: 7.8 kg

Les chariots de transport peuvent être empilés les uns sur les autres après une rotation de 180°.

Réf.	Version	Roues
80-184-185 R	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm
80-184-186 R	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-184-41 R	matière plastique	4 roues pivotantes Ø 125 mm



Dim. extérieures:
733 x 498 x 185 mm
Dim. intérieures:
725 x 490 mm
Garde au sol:
150 mm
Charge uniforme: jusqu'à 300 kg
Poids: 13.4 kg

80-172-4	métal, zingué pour bac navette réf. 8-301 (voir page 203)	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
----------	---	--



Dim. extérieures:
814 x 621 x 185 mm
Garde au sol:
150 mm
Charge uniforme: jusqu'à 300 kg
Poids: 12.7 kg

80-912	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
--------	---------------	--



Dim. extérieures:
800 x 001 x 233 mm
Garde au sol:
140 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 400 kg
Poids: 9.0 kg

9-9024-1	matière plastique, sans guidon, pour bacs empilables et emboîtables	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt
----------	---	---

89-9-200	guidon en métal pour insérer	
----------	------------------------------	--

1200 x 800 mm



Coloris standard
 noir

Dim. extérieures:
1200 x 800 x 200 mm
Garde au sol:
120 mm
Charge uniforme: jusqu'à 500 kg
Poids: 16.0 kg

80-954-85	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm
-----------	-------------------	--


Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Chariot pour la préparation des commandes



Coloris standard chariot de transport

 brique



Chariot pour la préparation des commandes comme ensemble

Dim. ext. avec grille:
815 x 670 x 1683 mm
Poids: 13.4 kg

Chariot de transport

Dim. extérieures:
815 x 670 x 183 mm
Dim. utile.:
806 x 606 mm
Garde au sol: 150 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 300 kg
Poids: 8.1 kg

Grille

Grille pour panneau arrière

Sangle de fixation

Fonds intermédiaires

Réf.	Version	Roues
80-002	se compose de: - chariot - 2 grilles - 2 sangles de fixation le set est livré non monté	
80-200-105	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 100 mm
80-200-105.5004	matière plastique	2 roues pivotantes et 2 roues fixes Ø 100 mm, roues ultra-silencieuses
89-15-1	métal, zingué hauteur utile: 1500 mm	
89-15-9	métal, zingué hauteur utile: 1500 mm	
89-11-200	polyester, dimensions: 830 x 25 mm	
89-3-15	matière plastique, capacité de charge: 150 kg	
89-15-10	métallique capacité de charge: 150 kg	
80-173	métal, zingué	4 roues pivotantes Ø 50 mm
80-770-4	métal, zingué, pour fût réf. 9-770 (voir page 231)	4 roues pivotantes Ø 75 mm

Chariot extensible pour conteneur cylindrique



Dim. extérieures:
variable
Charge uniforme:
jusqu'à 80 kg
Poids: 2.5 kg

Chariot pour fût



Dim. extérieures:
Ø 490 mm
Charge uniforme:
jusqu'à 150 kg
Poids: 6.3 kg

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.