



Pratique et savoureux.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
ET GASTRONOMIE

- 194 *Pratique et savoureux.*
- 198 *Bacs à viande*
- 199 *Divers bacs alimentaires*
- 200 *Bacs gerbables SGL*
- 205 *Bacs gerbables ECO*
- 206 *Bacs gerbables STANDARD*
- 207 *Bacs emboîtables*
- 208 *Bacs spécifiques*
- 210 *Bacs isothermes*
- 213 *Bacs Gastro-Norm*
- 214 *Glas Manager*
- 216 *Séparations pour verres, tasses et assiettes*

Pratique et savoureux.

Des solutions hygiéniques et durables

Où stocker et transporter la viande, les fruits et les légumes et les autres denrées alimentaires? Nous avons la solution! Des bacs robustes consignés et des palettes en matière plastique, hygiéniques et polyvalentes, adaptées pour toutes les situations: de la récolte en passant par la fabrication, sans oublier le stockage et le transport et la présentation sur le lieu de vente.

Moisissures et bactéries n'ont aucune chance sur nos matières premières adaptées aux denrées alimentaires. En outre, les bacs sont faciles à nettoyer à fond. De plus, nos bacs en matière plastique sont des bacs consignés, ce qui signifie qu'il n'y a plus de montagnes de déchets avec du carton ou des caisses en bois.

Ça, c'est la protection durable de l'environnement.





1

Cagettes

Les cagettes robustes et résistantes aux intempéries pour les fruits et légumes peuvent être empilées en toute sécurité.

2

Bacs emboîtables et gerbables par rotation

Les bacs vides prennent de la place, ce qui coûte de l'argent, que ce soit dans un entrepôt ou dans un poids lourd. Les bacs emboîtables et gerbables par rotation permettent de résoudre ce problème: vides, ils prennent un minimum de place, emboîtés les uns dans les autres – ainsi, vous économisez 80% de volume.

3

Bacs isothermes

Les bacs isothermes permettent de stocker et de transporter des denrées alimentaires fraîches, réfrigérées ou surgelées et permettent de respecter la chaîne du froid en combinaison avec des éléments réfrigérants.

4

Glas Manager

En tant qu'insert dans le bac RAKO, ils forment un emballage de transport et de stockage sûr pour tous les types de verres. Grâce à des rainures brevetées, la hauteur des verres est adaptable individuellement.

Pour laver les verres, les Glas Manger peuvent être placés directement dans le lave-vaisselle.

5

Bac à viande E Performance

Ce nouveau bac à viande remplace le bac rouge utilisé des millions de fois sur le marché.

Quatre étiquettes inmould avec marquage du bac et code GS1 garantissent une identification claire et nette du bac. La couleur bleu clair garantit que seul des matériaux neufs ont été utilisés pour produire ce bac.

6

Bacs pour présentoirs pour une mise en valeur appétissante des marchandises

Les bananes et produits haut de gamme sont mis en valeur de façon idéale dans ces bacs gerbables: facilement accessibles, faciles à nettoyer, dans la couleur préférée des clients, individualisés avec votre logo.

7

Bacs Gastro-Norme

Ces bacs en matière plastique avec couvercle permettent de plonger les repas dans un bain marie pour les réchauffer ou les tenir au chaud.



Palette pour présentoirs UPAL-D

Une demi-palette robuste, qui ne craint pas les rudes sollicitations.

Bacs à viande 600 x 400 mm



Coloris standard
bleu



Bacs E Performance 600 x 400 mm



Hauteur:
200 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 195 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 181 mm
Haut. gerbée: 186 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg +/- 1%

Hauteur:
220 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 217 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 201 mm
Haut. gerbée: 206 mm
Volume: 40 litres
Poids: 2.1 kg

Hauteur:
125 mm

Norme: E 1
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 123 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 110 mm
Haut. gerbée: 114 mm
Volume: 24 litres
Poids: 1.5 kg

Hauteur:
200 mm

Norme: E 2
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 198 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 186 mm
Haut. gerbée: 189 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg

Hauteur:
300 mm

Norme: E 3
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 298 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 286 mm
Haut. gerbée: 289 mm
Volume: 59 litres
Poids: 3.0 kg

Réf.	Fond et parois	Poignées
38-6420-0	fond lisse, emplacements code à barres sur les grands côtés, zone à picots pour étiquettes sur tous les côtés	4 poignées trous
38-6420-2	fond lisse	4 poignées trous
38-6420-3	fond SGL plein (voir page 196), 2 trous pour plombage sur les grands côtés	4 poignées trous
38-6420-4	fond lisse, emplacements code à barres sur les grands côtés, zone à picots pour les étiquettes sur tous côtés, porte-étiquette intégré sur chaque petit côté	4 poignées trous
3-301Z-199	fond lisse, rainure à fourche interrompue, zone à picots pour étiquettes	2 poignées trous
101-6413-1	pleins	4 poignées trous
101-6420-2	pleins	4 poignées trous
101-6430-1	pleins	4 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Bac pour boulangerie



Coloris standard
orange

Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 125 mm
Haut. gerbée: 138 mm
Volume: 28 litres
Poids: 1.3 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-859-1	ajourées	grillagé	4 poignées trous
3-325-32S	ajourée	ajouré	4 poignées trous

Harasse



Coloris standard
vert turquoise

Dim. extérieures:
600 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
550 x 350 x 300 mm
Hauteur intér. utile
en pile: 284 mm
Haut. gerbée: 309 mm
Volume: 60 litres
Poids: 2.4 kg

Bac à poissons



Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Volume: 28 litres
Poids du bac: 1.3 kg

Réf.	Remarque
	Ce set pour le transport de poisson frais se compose de trois éléments: un bac E Performance, un insert en matière plastique et un couvercle.
101-6413-10	bac
102-6404-10	couvercle
103-6405-10	insert

Corbeille à volailles




Dim. extérieures:
905 x 615 x 315 mm
Dim. des portes:
en haut: 260 x 300 mm
de côté: 740 x 280 mm
Poids: 5.750 kg

9-488	sans porte sur grand côté
9-1880	avec porte sur grand côté

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Bas gerbables SGL




Le standard pour la gestion des flux de marchandises

„SGL“ signifie „Schweizerische Gesellschaft für Logistik“ (Société suisse de logistique). Depuis plusieurs décennies, son objectif consiste à employer des moyens et méthodes pour rationaliser les flux de marchandises de façon optimale. Ainsi les directives de la SGL visent entre autre à harmoniser les emballages réutilisables en matière plastique et à créer des conditions pour que les bacs soient interchangeables. Les bacs gerbables SGL d’Utz répondent à ces exigences.

La variante de fond adaptée pour toutes les sollicitations

Lorsque les bacs sont utilisés sur un convoyeur automatique, la déformation du fond devrait être proche de zéro. Pour cela, nous insérons un fond à rainures dans le bac gerbable SGL. Le fond perforé ou le fond grillagé garantit une circulation élevée de l’air ou une évacuation optimale de l’eau. Tous les fonds SGL permettent d’empiler en toute sécurité un bac de 600 x 400 mm au-dessus de deux bacs de dimensions de base de 400 x 300 mm.



Variantes de fonds

- 1 fond SGL grillagé
- 2 fond SGL perforé
- 3 fond SGL plein
- 4 fond renforcé étroit, interrompu
- 5 fond renforcé étroit
- 6 fond grillagé renforcé étroit, interrompu
- 7 fond SGL nervuré, plein
- 8 fond SGL nervuré, ajouré

Variantes de parois

- 1 pleine
- 2 perforée
- 3 grillagée
- 4 poignée coquille
- 5 poignée trou

400 x 300 mm



Hauteur:
145 mm


Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile
en pile: 117 mm
Volume: 12 litres
Poids: 1.000 kg
Type: A/N

600 x 400 mm



Hauteur:
145 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile
en pile: 117 mm
Volume: 26 litres
Poids: 1.850 kg
Type: B/N



Hauteur:
212 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 196 mm
Hauteur gerbée: 200 mm
Haut. intér. utile
en pile: 184 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.450 kg
Type: U (31-6420-5-01)



Hauteur:
280 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 262 mm
Hauteur gerbée: 266 mm
Haut. intér. utile
en pile: 244 mm
Volume: 52 litres
Poids: 2.870 kg
Type: C/N

Réf.	Parois			Fond							Poignées		
	pleines	perforée	grillagée	plein	ajouré	perforé	renforcé étroit	interrompu	fond SGL	grillagé	fond SGL nervuré	poignées coquilles	poignées trous
31-4313-0-01		•			•						•		2
31-6413-0-01		•			•						•		2
31-6420-5-01		•			•						•		4
32-6420-6-01		•			•						•		4
31-6426-0-01		•			•						•		4

Bacs gerbables SGL 2005 (pour boulangerie)

400 x 300 mm



Hauteur:

145 mm

Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 129 mm

Hauteur gerbée: 133 mm

Haut. intér. utile


en pile: 117 mm

Volume: 12 litres

Poids: 0.900 kg

Type: K/N

600 x 400 mm



Hauteur:

145 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 129 mm

Hauteur gerbée: 133 mm


Haut. intér. utile

en pile: 117 mm

Volume: 25 litres

Poids: 1.600 kg

Type: L/N



Hauteur:

278 mm

Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 262 mm

Hauteur gerbée: 166 mm

Haut. intér. utile

en pile: 250 mm

Volume: 52 litres

Poids: 2.630 kg

Type: M/N

Réf.	Parois			Fond							Poignées		
	pleines	perforée	grillagée	plein	ajouré	perforé	renforcé étroit	interrompu	fond SGL	grillagé	fond SGL nervuré	poignées coquilles	poignées trous
31-4313-8-01	•						•			•			2
31-6413-8-01	•						•	•		•			4
31-6426-8-01	•						•	•		•			4

400 x 300 mm



Hauteur:

145 mm

Dim. int r. en bas: 358 x 258 x 130 mm
 Hauteur gerb e: 133 mm
 Haut. int r. utile en pile: 118 mm
 Volume: 12 litres
 Poids: 0.950 kg
 Type: A (31-4313-2)
 K (32-4313-5)



Hauteur:

145 mm

Dim. int r. en bas: 358 x 258 x 129 mm
 Hauteur gerb e: 133 mm
 Haut. int r. utile en pile: 118 mm
 Volume: 12 litres
 Poids: 0.850 kg
 Type: G

600 x 400 mm



Hauteur:

145 mm

Dim. int r. en bas: 558 x 358 x 130 mm
 Hauteur gerb e: 133 mm
 Haut. int r. utile en pile: 118 mm
 Volume: 26 litres
 Poids: 1.860 kg
 Type: L (32-6413-5)

Bacs fond renforc 

Dim. ext rieures: 600 x 400 x 151 mm
 Haut. int r. utile en pile: 139 mm
 Poids: 2.310 kg

R�f.	Parois			Fond							Poign�es		
	pleines	perfor�e	grillag�e	plein	ajour�	perfor�	renforc� �troit	interrompu	fond SGL	grillag�	fond SGL nervur�	poign�es coquilles	poign�es trous
31-4313-1	●			●					●			2	
31-4313-2		●				●			●			2	
32-4313-5			●						1				2
32-4313-6			●		●						●		2
31-6413-1	●			●					●			2	
32-6413-5			●						1			2	
32-6413-8	●						●					2	
32-6413-9	●						●	●				2	

¹ grillag 

Bacs gerbables SGL

600 x 400 mm



Hauteur:

278 mm

Dim. intér. en bas: 558 x 358 x 262 mm
 Hauteur gerbée: 266 mm
 Haut. intér. utile en pile: 250 mm
 Volume: 53 litres
 Poids: 2.820 kg
 Type: C (31-6426-7)

Bacs fond renforcé

Dim. extérieures: 600 x 400 x 285 mm
 Haut. intér. utile en pile: 240 mm
 Poids: 3.390 kg


Réf.	Parois			Fond							Poignées		
	pleines	perforée	grillagée	plein	ajouré	perforé	renforcé étroit	interrompu	fond SGL	grillagé	fond SGL nervuré	poignées coquilles	poignées trous
31-6426-1	●			●							●	2	
31-6426-5	●			●							●	4	
31-6426-7		●				●					●	4	
32-6426-8	●						●					2	
32-6426-15	●						●	●				2	
32-6426-9	●						●	●				2	

Couvercle de gerbage




Réf.	Pour bacs
31-4303-0	400 x 300 mm
31-6403-0	600 x 400 mm

Bacs pour yaourt SGL 2001




31-4110-10-01

Type H1



31-4310-21-01

Type H2



31-4113-10-01

Type H3

Réf.	Dim. extérieures	Hauteur gerbée	Casiers
31-4110-10-01	400 x 150 x 112 mm	100 mm	10
31-4310-21-01	400 x 300 x 112 mm	100 mm	20
31-4113-10-01	400 x 150 x 145 mm	133 mm	10



600 x 400 x 150 mm

Volume: 28 litres

Réf.	Fond	Dim. intérieures	Poids
47-6415-3	ajouré	560 x 362 x 138 mm	1.25 kg
47-6415-2	plein	560 x 362 x 147 mm	1.38 kg



600 x 400 x 175 mm

Volume: 33 litres

47-6417-2	plein	560 x 362 x 172 mm	1.63 kg
-----------	-------	--------------------	---------



600 x 400 x 235 mm

Volume: 45 litres

47-6424-3	ajouré	560 x 362 x 223 mm	1.83 kg
47-6424-2	plein	560 x 362 x 232 mm	1.87 kg



600 x 400 x 319 mm

Volume: 60 litres

47-6432-2	plein	560 x 362 x 316 mm	2.31 kg
-----------	-------	--------------------	---------



Couvercle
avec clips

41-64			0.7 kg
-------	--	--	--------

Bacs gerbables STANDARD



Coloris standard bac
 gris clair

Coloris standard couvercle
 gris foncé

	Réf.	Dim. intérieures	Volume	Poids
300 X 200 X 125 mm	8-631N	246 x 163 x 120 mm	5 litres	0.3 kg
400 X 300 X 125 mm	3-137	342 x 262 x 118 mm	10 litres	0.7 kg
Couvercle de gerbage	3-163			
400 X 300 X 232 mm	3-138	341 x 261 x 225 mm	20 litres	1.2 kg
Couvercle de gerbage	3-163			
400 X 300 X 339 mm	3-139	340 x 260 x 330 mm	30 litres	1.9 kg
Couvercle de gerbage	3-163			
600 X 400 X 125 mm	3-134	543 x 363 x 115 mm	20 litres	1.3 kg
Couvercle de gerbage	3-142			
600 X 400 X 232 mm	3-135	542 x 359 x 225 mm	40 litres	2.2 kg
Couvercle de gerbage	3-142			
600 X 400 X 339 mm	3-136	542 x 361 x 330 mm	60 litres	3.1 kg
Couvercle de gerbage	3-142			
Casiers modulaires pour bac 3-134	Réf.	Dim. extérieures	Version	
	3-150	275 x 185 x 95 mm		
	3-150-1	275 x 185 x 95 mm	avec rainure pour parois de séparation	
Parois de séparation	26-3-180-73			

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

800 x 600 mm



Dim. extérieures:
 sans roues: 842 x 600 x 500 mm
 avec roues: 842 x 600 x 610 mm
Dim. intérieures:
 en haut: 740 x 500 mm
 en bas: 710 x 480 mm
Hauteur gerbée: 480 mm
Hauteur emboîtée: 245 mm
Hauteur utile: 465 mm
Volume: 180 litres
Charge utile avec roues:
 jusqu'à 100 kg
Poids:
 sans roues: 7.0 kg
 avec roues: 9.0 kg



Couvercle

Coloris standard bac
 gris clair

Coloris standard couvercle
 gris foncé



Chariot
Charge utile:
 jusqu'à 300 kg

Réf.	Version
8-301	bac
80-301-0	bac sans guidon, avec 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
80-301-100	bac avec guidon et 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt
36-801	bac avec 2 demi-couvercles à charnière
8-301-1	couvercle de gerbage
80-172-4	métal, zingué, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt

Bacs emboîtables/gerbables par rotation 600 x 400 mm



Dim. intérieures:
 en haut: 565 x 378 mm
 en bas: 535 x 355 mm

Réf.	Hauteur	Volume	Poids
3-853-1	132 mm	23 litres	1.3 kg
3-861-1	150 mm	25 litres	1.4 kg
3-808-1	160 mm	27 litres	1.6 kg

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Bacs spécifiques

Conteneurs cylindriques



Conteneurs



Accessoires

Coloris standard
 noir

Réf.	Diamètre extér. en haut	Hauteur	Volume	Poids
7-046-1 R	440 mm	460 mm	50 litres	1.8 kg
7-047-1 R	490 mm	530 mm	75 litres	2.8 kg

Réf.	Version
7-046-2 R	couverple pour conteneur réf. 7-046-1 R
7-047-2 R	couverple pour conteneur réf. 7-047-1 R
80-173	chariot extensible

Bac à bananes



Dim. extérieures: 598 x 398 x 280 mm
Dim. intérieures: 560 x 370 x 260 mm
Haut. intér. utile en pile: 245 mm
Hauteur gerbée: 265 mm
Volume: 50 litres
Poids: 2.99 kg

Réf.	Version
3-1000	bac gerbable, contour interne arrondi, double fond

Bac d'affinage



Dim. extérieures: 1200 x 500 x 170 mm
Poids: 5.5 kg

101-1251-1	pour affiner des meules de fromage
------------	------------------------------------



Dim. extérieures: 800 x 600 x 180 mm
Poids: 4.3 kg

9-2335	pour affiner des meules de fromage
--------	------------------------------------

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Caisses-palettes



PALOXE

Dim. extérieures:
1200 x 1000 mm

	Remarque
voir chapitre „Caisses-palettes“	<ul style="list-style-type: none"> • parois et fonds pleins ou ajourés • versions légères ou renforcées • différentes embases

Palettes



Palettes hygiéniques

Dim. extérieures:
800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	Remarque
voir chapitre „Palettes“	<ul style="list-style-type: none"> • entièrement fermée, facile à nettoyer • charge statique jusqu'à 6 tonnes • adaptée aux entrepôts à rayonnages dans sa version renforcée

Chariots de transport



Dim. extérieures:
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm

	Remarque
voir chapitre „Chariots de transport“	<ul style="list-style-type: none"> • différentes versions • solide et robuste

Bacs isothermes

Bac RAKO isotherme



Dim. extérieures:
400 x 300 x 240 mm
Dim. intér. en bas:
308 x 207 x 157 mm
Volume: 10 litres
Poids: 2.6 kg

Réf.	Version
------	---------

36-854	couvercle à charnières
--------	------------------------

COOLBOX



Dim. extérieures:
600 x 400 x 345 mm
Dim. intér. en bas:
510 x 310 x 264 mm
Volume: 42 litres
Poids: 7.7 kg

36-412	couvercle amovible
--------	--------------------

Bac avec isolation interne



Coloris standard

 bleu outremer

Freezing-Box



Dim. extérieures:
600 x 400 x 365 mm
Dim. inter. en bas:
510 x 310 x 300 mm
Volume: 48 litres
Poids: 7.5 kg

36-407	couvercle amovible
--------	--------------------

36-409	couvercle solidaire
--------	---------------------

Couvercle avec support pour les éléments réfrigérants.

Coloris standard

 bleu cobalt

Éléments réfrigérants



Coloris standard

 blanc

Dim. extérieures:
480 x 280 x 28 mm
Poids 80-1137: 3.06 kg
Poids 80-1138: 3.22 kg

Réf.	Température	Point de congélation	Couleur du bouchon
80-1137	-5°C à +5°C	-3°C	vert
80-1138	-25°C à -15°C	-21°C	jaune

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Metabox



Dim. extérieures:
600 x 400 x 540 mm
Dim. intér. en haut:
520 x 320 mm
Dim. intér. en bas:
500 x 300 mm
Hauteur utile: 430 mm
Volume: 70 litres
Poids: 12.0 kg

Réf.	Fond	Isolation
57-130	lisse	30-50 mm
57-131	lisse	30-50 mm
57-134	9 pieds	30-50 mm



Dim. extérieures:
780 x 620 x 725 mm
Dim. intér. en haut:
675 x 515 mm
Dim. intér. en bas:
640 x 480 mm
Hauteur utile: 620 mm
Volume: 200 litres
Poids: 25.0 kg



Dim. extérieures:
1200 x 800 x 870 mm
Dim. intér. en haut:
1090 x 690 mm
Dim. intér. en bas:
1050 x 650 mm
Hauteur utile: 600 mm
Volume: 450 litres
Poids: 63.0 kg

Bacs isothermes

POOLBOX avec garniture isotherme



Set complet

Dim. extérieures:
298 x 198 x 170 mm
Volume: 2.7 litres
Poids: 0.8 kg

Garniture isotherme



Set complet

Dim. extérieures:
398 x 306 x 227 mm
Volume: 7.5 litres
Poids: 1.3 kg

Garniture isotherme



Set complet

Dim. extérieures:
598 x 398 x 329 mm
Volume: 15.5 litres
Poids: 2.8 kg

Garniture isotherme

Coloris standard
bleu

Réf.	Dim. intérieures	Version
39-2032-170-500	200 x 110 x 105 mm	isolation 25 mm bac gerbable
89-6-0443	200 x 110 x 105 mm	isolation 25 mm
39-1043-230-500	288 x 197 x 135 mm	isolation 30-50 mm le bac est embêttable sans garniture isotherme
89-6-0465	288 x 197 x 135 mm	isolation 30-50 mm
39-1064N-329-500	363 x 224 x 185 mm	isolation 30-50 mm le bac est embêttable sans garniture isotherme
89-6-0003	363 x 224 x 185 mm	isolation 30-50 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



Grandeur 1/9

Grandeur 1/6

Grandeur 1/4

Grandeur 1/3



Grandeur 1/2

Grandeur 2/3

Grandeur 1/1

Réf.	Version	Dim. extérieures	Volume
7-419-100	bac	176 x 108 x 100 mm	0.90 litres
7-419-1	couvercle		
7-416-100	bac	176 x 162 x 100 mm	1.60 litres
7-416-150	bac	176 x 162 x 150 mm	2.25 litres
7-416-200	bac	176 x 162 x 200 mm	3.75 litres
7-416-1	couvercle		
7-414-100	bac	265 x 162 x 100 mm	2.50 litres
7-414-150	bac	265 x 162 x 150 mm	3.75 litres
7-414-1	couvercle		
7-413-65	bac	325 x 176 x 65 mm	2.00 litres
7-413-100	bac	325 x 176 x 100 mm	3.75 litres
7-413-150	bac	325 x 176 x 150 mm	5.50 litres
7-413-200	bac	325 x 176 x 200 mm	7.25 litres
7-413-1	couvercle		
7-412-65	bac	325 x 265 x 65 mm	3.70 litres
7-412-100	bac	325 x 265 x 100 mm	6.00 litres
7-412-150	bac	325 x 265 x 150 mm	9.25 litres
7-412-200	bac	325 x 265 x 200 mm	12.25 litres
7-412-1	couvercle		
7-423-100	bac	354 x 325 x 100 mm	8.75 litres
7-423-150	bac	354 x 325 x 150 mm	13.00 litres
7-423-200	bac	354 x 325 x 200 mm	17.25 litres
7-423-1	couvercle		
7-411-100	bac	530 x 325 x 100 mm	13.50 litres
7-411-150	bac	530 x 325 x 150 mm	20.50 litres
7-411-200	bac	530 x 325 x 200 mm	27.20 litres
7-411-1	couvercle		

Coloris standard

-  Bacs: blanc
-  Couvercles: transparent

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



Coloris standard

gris



Coloris standard

bleu



Coloris standard

vert

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
< 67 mm
Qte. de verres: 33
Haut. de Glas Manager
max.: 150 mm

Partie inférieure

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Partie supérieure

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
68-80 mm
Qte. de verres: 24
Haut. de Glas Manager
max.: 200 mm

Partie inférieure

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Partie supérieure

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
81-95 mm
Qte. de verres: 15
Haut. de Glas Manager
max.: 250 mm

Partie inférieure

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm


Partie supérieure

Réf.	Hauteur des verres	Remarque
80-6-001	80-130 mm	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-002	131-180 mm	pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-003	181-230 mm	pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-004	231-280 mm	pour bac RAKO 3-202Z-0
80-6-000-41	53 mm	3-227-0 et 3-200Z-0
80-6-000-01		
80-6-021	80-130 mm	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-022	131-180 mm	pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-023	181-230 mm	pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-024	231-280 mm	pour bac RAKO 3-202Z-0
80-6-000-42	53 mm	3-227-0 et 3-200Z-0
80-6-000-02		
80-6-041	80-130 mm	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-042	131-180 mm	pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-043	181-230 mm	pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-044	231-280 mm	pour bac RAKO 3-202Z-0
80-6-000-43	53 mm	3-227-0 et 3-200Z-0
80-6-000-03		

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.




Coloris standard
rouge




Coloris standard
ivoire clair

Accessoires



Coloris standard
gris clair



Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
96-120 mm
Qte. de verres: 11
Haut. de Glas Manager
max.: 300 mm

Partie inférieure
Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Partie supérieure

Partie inférieure sans séparations
Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Piliers pour Glas Manager

set à 4 piliers, conviennent à tous les types Glas Manager

Pince étiquette pour Glas Manager

set à 4 pinces, conviennent à tous les types Glas Manager

Réf.	Hauteur des verres	Remarque
80-6-061	80-130 mm	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-062	131-180 mm	pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-063	181-230 mm	pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-064	231-280 mm	pour bac RAKO 3-202Z-0
80-6-000-44	53 mm	3-227-0 et 3-200Z-0
80-6-000-04		
80-6-000-40	53 mm	3-227-0 et 3-200Z-0
80-6-000-81.5000	80-130 mm	
80-6-000-82.5000	131-180 mm	
80-6-000-83.5000	181-230 mm	
80-6-000-84.5000	231-280 mm	

Réf.	Coloris
80-6-000-91.3080	rouge
80-6-000-91.1140	ivoire clair
80-6-000-91.1110	jaune
80-6-000-91.5070	bleu



Bac pour chauffe-plats



Coloris standard
bac: gris clair
couvrecl: gris foncé

Dim. extérieures:
800 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
758 x 358 x 308 mm
Haut. intér. utile en pile: 304 mm
Hauteur gerbée: 309 mm
Volume: 83.6 litres
Poids: 4.5 kg

Couvrecl à charnières

Réf.	Parois	Fond	Poignées
48-84004	pleines	plein	2 poignées coquilles
48-84007			

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Séparations pour verres, tasses et assiettes



Verres à eau minérale

Haut. de la séparation:
125 mm
Taille des compartiments:
64 x 64 mm
Hauteur de verre:
95 à 125 mm

Réf.	Nombre de compartiments	Remarque
80-6110	40	pour bac RAKO 3-208Z-0



Verres à vin blanc

Haut. de la séparation:
140 mm
Taille des compartiments:
73 x 73 mm
Hauteur de verre:
110 à 140 mm

80-6058	28	pour bac RAKO 3-208Z-0
---------	----	------------------------



Verres à vin rouge

Haut. de la séparation:
158 mm
Taille des compartiments:
78 x 78 mm
Hauteur de verre:
125 à 158 mm

80-6268	28	pour bac RAKO 3-201Z-0
---------	----	------------------------



Verres à mousseux

Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compartiments:
69 x 69 mm
Hauteur de verre:
150 à 180 mm

80-6269	35	pour bac RAKO 3-201Z-0
---------	----	------------------------

Verres à bière / verres à vin rouge

Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compartiments:
82 x 82 mm
Hauteur de verre:
155 à 185 mm

80-6109	24	pour bac RAKO 3-201Z-0
---------	----	------------------------



Tasses

Taille des compartiments:
83 x 63 mm
Hauteur des tasses:
env. 70 mm

80-6254	30	pour bac RAKO 3-227D-0
---------	----	------------------------

Taille des compartiments:
100 x 83 mm
Hauteur des tasses:
env.. 70 mm

80-6253	20	pour bac RAKO 3-227D-0
---------	----	------------------------

Autres dimensions pour les séparations sur demande.

Coloris standard
gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



Taille d'assiette
Ø 110-130 mm

Nombre d'assiettes:
env. 8x10 = 80



Taille d'assiette
Ø 140-160 mm

Nombre d'assiettes:
env. 6x10 = 60



Taille d'assiette
Ø 190-210 mm

Nombre d'assiettes:
env. 3x8 = 24



Taille d'assiette
Ø 240 mm

Nombre d'assiettes:
env. 2x12 = 24



Taille d'assiette
Ø 250-280 mm

Nombre d'assiettes:
env. 2x12 = 24



Taille d'assiette
Ø 300-320 mm

Nombre d'assiettes:
env. 1x10 = 10

Réf.	Nombre de compartiments	Remarque
80-6252	8	pour bac RAKO 3-200Z-0
80-6113	6	pour bac RAKO 3-200Z-0
80-6104	3	pour bac RAKO 3-200Z-0
80-6112	2	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6102	2	pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6237	1	pour bac RAKO 3-208Z-0

Coloris standard
gris clair

Autres dimensions pour les séparations
sur demande.

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.