





*Des solistes en concert.*

## PRODUITS SPÉCIAUX

- 220 *Des solistes en concert.*
- 222 *Bacs postaux*
- 227 *Bacs pour réparation*
- 228 *SILAFIX*
- 231 *Bacs pour produits dangereux*
- 234 *Plateaux*
- 237 *Conteneurs cylindriques*
- 238 *Produits spéciaux*
- 239 *Paniers de lavage*
- 240 *Solutions spéciales*
- 241 *Unités de transport*

L'entreprise  
Des solutions  
individuelles

Porte-pièces

RAKO /  
Mallettes

EUROTEC

Bacs  
automobiles  
VDA/GALLA

Bacs navettes

Palettes

Caisses-  
palettes

Chariots de  
transport

Bacs alimen-  
taire et pour  
gastronomie

Produits  
spéciaux

Produits con-  
ductibles ESD

Pièces  
techniques

Accessoires  
généralistes

Informations  
généralistes

## Des solistes en concert.

*Tout ce que nous vous proposons...*

Ici, vous trouverez tout ce que nous proposons pour des groupes cibles et branches spécifiques.

- bacs postaux
- SILAFIX
- emballages pour produits dangereux GGVSEB
- plateaux
- paniers de lavage
- solutions spéciales
- unités de transport



*Exemple: Plateaux*

Sur les plateaux, les marchandises peuvent être transportées dans des emballages très divers sur des convoyeurs automatiques. En fonction des objets à transporter respectivement sur la plateforme, chaque plateau est une solution individuelle pour le client.



## Exemple: SILAFIX

Le système de bacs SILAFIX permet une classification simple et clairement structurée pour le stockage de petites pièces.



## Exemple: Bacs postaux

Les bacs postaux sont des bacs en matière plastique, utilisés par des organisations postales nationales et internationales pour le transport et la distribution de lettres principalement.



## Exemple: Bacs pour réparation

Si vous ne disposez plus des emballages d'origine pour envoyer des appareils en réparation, vous pourrez utiliser des bacs pour réparation avec des rubans-crochets intérieurs et des inserts en mousse synthétique.

# Bacs postaux

## utz POOLBOX

*Vous voulez vous lancer dans l'e-commerce?*

Les bacs d'expédition comme le POOLBOX ont été conçus en collaboration avec la Poste suisse. Ils ont révolutionné l'expédition de paquets. Pour leur mise au point, nous avons mis l'accent sur les aspects économiques et écologiques.

Grâce à des fermetures à ressorts, plus besoin de ficeler et de coller.



198 x 148 x 120 mm  
Taille 10, gerbable

Dim. intérieures:  
178 x 128 x 110 mm

Réf.	Hauteur gerbée	Hauteur intér. utile	Volume	Poids
39-1215-120-100	122 mm	94 mm	2.5 litres	0.2 kg
39-2032-120-100	110 mm	93 mm	4.3 litres	0.6 kg
39-2032-170-100	162 mm	152 mm	7.0 litres	0.8 kg
39-2043-120-100	116 mm	102 mm	9.0 litres	1.0 kg
39-2043-120-200	116 mm	102 mm	9.5 litres	1.0 kg



298 x 198 x 120 mm  
Taille 11, gerbable

Dim. intérieures:  
287 x 162 x 103 mm



298 x 198 x 170 mm  
Taille 14, gerbable

Dim. intérieures:  
287 x 162 x 153 mm



398 x 306 x 120 mm  
Taille 21, gerbable

Dim. intérieures:  
335 x 295 x 103 mm



398 x 306 x 120 mm  
Taille 21A, gerbable

Dim. intérieures:  
361 x 295 x 103 mm

Coloris standard

 bleu

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Réf.	Hauteur emboîtée	Hauteur intér. utile	Volume	Poids	
 <p><b>180 x 130 x 100 mm</b> <i>Taille „Mini“, emboîtable</i></p> <p><b>Dim. intérieures:</b> en haut: 145 x 105 mm en bas: 128 x 92 mm</p>	39-1813-100-100	30 mm	96 mm	1.25 litres	0.2 kg
 <p><b>398 x 306 x 227 mm</b> <i>Taille 23, emboîtable</i></p> <p><b>Dim. intérieures:</b> en haut: 362 x 269 mm en bas: 351 x 260 mm</p>	39-1043-230-100	108 mm	210 mm	19.0 litres	1.3 kg
 <p><b>598 x 398 x 329 mm</b> <i>Taille 33, emboîtable</i></p> <p><b>Dim. intérieures:</b> en haut: 496 x 356 mm en bas: 458 x 318 mm</p>	39-1064N-329-100	75 mm	307 mm	49.0 litres	2.8 kg
 <p><b>598 x 398 x 413 mm</b> <i>Taille 39, emboîtable</i></p> <p><b>Dim. intérieures:</b> en haut: 496 x 356 mm en bas: 458 x 318 mm</p>	39-1064N-413-100	75 mm	400 mm	58.0 litres	3.1 kg
 <p><b>798 x 598 x 600 mm</b> <i>Taille 86, emboîtable</i></p> <p><b>Dim. intérieures:</b> en haut: 649 x 544 mm en bas: 567 x 489 mm</p>	39-1086-600-100	144 mm	570 mm	170.0 litres	10.2 kg

Coloris standard

 bleu

Vous trouverez des accessoires à la page suivante pour les bacs d'expédition POOLBOX.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

# Bacs postaux

## Accessoires pour POOLBOX



Garniture isotherme

Réf.	Pour POOLBOX	Dim. intérieures	Volume	Epaisseur
89-6-0443	taille 14	200 x 110 x 105 mm	2.7 litres	25 mm
89-6-0465	taille 23	288 x 197 x 135 mm	7.6 litres	30-50 mm
89-6-0003	taille 33	363 x 224 x 185 mm	16.5 litres	30-50 mm




Plombage

Réf.	Pour POOLBOX
39-5000	39-1215-120-100 39-1043-230-100 39-2032-120-100 39-2032-170-100 39-2043-120-100 39-2043-120-200

Remarque	
Mise à part la POOLBOX „Mini“, tous les POOLBOX sont équipées pour l'utilisation de scellés usuels pour plombage.	

Coloris standard  
rouge vif



Porte-étiquette avec plaque réversible

Réf.	Version	Dimensions extérieures	Bordure
89-21-21-1	porte-étiquette	130 x 80 mm	sur les 3 côtés
26-2-0001.2	plaque réversible	225 x 112 mm	

## Bac d'expédition pour CD



Dim. extérieures:  
198 x 150 x 20 mm

Réf.	Dim. intérieures	Volume	Poids
39-2015-020-100	142 x 125 x 10 mm		0.1 kg

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## Bac emboîtable



**Dim. extérieures:**  
800 x 600 x 220 mm

Réf.	Dim. intérieures	Volume	Poids
101-8622-1	690 x 500 x 200 mm	275 litres	3.9 kg

## Plateau pour courrier



**Dim. extérieures:**  
450 x 344 x 40 mm

9-4018	430 x 330 x 50 mm	6.2 litres	0.6 kg
--------	-------------------	------------	--------

## KLAPA pour la poste



**Dim. extérieures:**  
800 x 600 x 770 mm  
**Charge utile\*:** 250 kg  
**Résistance au gerbage:**  
statique: 1800 kg  
dynamique: 900 kg  
**Ouverture de préhension:**  
sur la longueur: 511 x 330 mm

34-8677-7402	744 x 544 x 645 mm	250 litres	23.0 kg
--------------	--------------------	------------	---------

\* Nous recommandons de tester les caisses-palettes avant son utilisation.

## Bacs pour lettres



**Dim. extérieures:**  
500 x 290 x 220 mm

Réf.	Organisation postale / pays	Volume	Poids
	Suisse	24 litres	1.1 kg

## Bacs postaux

	Réf.	Organisation postale / pays	Volume	Poids
				
		Pologne	15 litres	1.2 kg
				
		Pologne	30 litres	1.6 kg
				
		République tchèque	20 litres	1.5 kg
				
		Allemagne	16 litres	0.9 kg
				
		Allemagne	29 litres	1.4 kg
				
		Allemagne	55 litres	2.4 kg



**POOLBOX**  
300 x 200 mm

**Dim. extérieures:**  
300 x 200 x 120 mm  
**Poids:** 0.8 kg



**POOLBOX**  
400 x 300 mm

**Dim. extérieures:**  
400 x 300 x 120 mm  
**Poids:** 1.2 kg



**POOLBOX**  
600 x 400 mm

**Dim. extérieures:**  
600 x 400 x 320 mm  
**Poids:** 3.3 kg



**POOLBOX**  
800 x 600 mm

**Dim. extérieures:**  
800 x 600 x 600 mm  
**Poids:** 10.2 kg



**Box universel**

**Dim. extérieures:**  
585 x 510 x 295 mm  
**Poids:** 4.1 kg



**Bac à grand volume**

**Dim. extérieures:**  
850 x 600 x 500 mm  
**Poids:** 7.5 kg

Réf.	Dim. intérieures utiles	Version
36-56001	260 x 140 mm	bac avec garniture en mousse synthétique
89-6-0257		seulement garniture en mousse synthétique
36-56002	340 x 270 mm	bac avec garniture en mousse synthétique
89-6-0051		seulement garniture en mousse synthétique
36-56003	en haut: 496 x 356 mm en bas: 457 x 318 mm	bac avec bandes de fixation à l'intérieur, sans garniture en mousse synthétique
89-6-0345		seulement garniture en mousse synthétique
36-56004	en haut: 649 x 544 mm en bas: 568 x 489 mm	avec bandes de fixation à l'intérieur, sans garniture en mousse synthétique
89-6-0347		seulement garniture en mousse synthétique
36-53006	550 x 460 x 270 mm	les parties inférieures et supérieures peuvent être assemblées par des sangles textiles, sangles de fixation intérieures comprises; avec garniture en mousse synthétique défaits
36-59000	en haut: 740 x 500 mm en bas: 710 x 480 mm	avec 2 demi-couvercles à charnières, fixés sur les 2 grands côtés, sangles de fixation intérieures comprises; sans garniture en mousse synthétique



**Couvercle**

Protège les petites pièces stockées de la poussière et des éclaboussures.



**Clapet anti-poussière**

Protège contre la poussière et permet un accès quand les SILAFIX sont stockés les uns par-dessus les autres.




**Casier modulaire**

Il permet de subdiviser facilement les grands SILAFIX.




**Coupe de récupération**


Il est plus facile d'en retirer les petites pièces que dans un petit SILAFIX.



**SILAFIX 6**



**SILAFIX 5**




**SILAFIX 4**

**Coloris standards pour tous les SILAFIX**


- rouge vif
- jaune
- vert
- bleu outremer
- gris clair

Réf.	Version Dimensions extérieures	Unité d'emballage
3-367	bac 90/70 x 102 x 54 mm	54 pièces
20-0180	bac à cueillir / 175 x 117 x 23 mm	
89-26U-391-6	étiquette en papier	
89-26U-390-6	film de protection	
3-366N-0	bac 170/145 x 102 x 77 mm	50 pièces
3-374	couvercle	
20-0141	bac à cueillir / 325 x 112 x 50 mm	
89-26U-391-5	étiquette en papier	
89-26U-390-5	film de protection	
3-365N-0	bac 230/200 x 147 x 132 mm	25 pièces
3-373	couvercle	
3-381	clapet anti-poussière	
20-0140	bac à cueillir / 390 x 160 x 95 mm	
89-26U-391-4	étiquette en papier	
89-26U-390-4	film de protection	


Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.




SILAFIX 3Z



SILAFIX 3



SILAFIX 2H



SILAFIX 2

**Coloris standards pour tous les SILAFIX**

- rouge vif
- jaune
- vert
- bleu outremer
- gris clair

Réf.	Version Dimensions extérieures	Unité d'emballage
3-364	bac 350/300 x 210 x 145 mm	15 pièces
3-372	couvercle	
20-0201	casier modulaire / 322 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	étiquette en papier	
89-26U-390-2	film de protection	
3-363	bac 350/300 x 210 x 200 mm	12 pièces
3-371	couvercle	
3-379	clapet anti-poussière	
20-0201	casier modulaire / 322 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	étiquette en papier	
89-26U-390-2	film de protection	
3-361	bac 500/450 x 310 x 145 mm	14 pièces
20-0200	casier modulaire / 465 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	étiquette en papier	
89-26U-390-2	film de protection	
3-360	bac 500/450 x 310 x 200 mm	10 pièces
3-368	couvercle	
3-376	clapet anti-poussière	
20-0200	casier modulaire / 465 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	étiquette en papier	
89-26U-390-2	film de protection	

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



*SILAFIX 55S  
emboîtable*




*SILAFIX 44S  
emboîtable*

*SILAFIX 33ZS  
emboîtable*

**Coloris standard pour tous les SILAFIX**

- rouge vif
- translucide
- bleu gentiane clair



*Rayonnage*



*Rail de  
suspension  
mural*

Réf.	Version Dimensions extérieures	Unité d'emballage
3-386	170 x 102 x 78 mm	24 pièces
3-385	230 x 147 x 132 mm	12 pièces
3-384	350 x 210 x 145 mm	12 pièces

Réf.	Version	Longueur du rail
80-166-12	profil à fixer au mur verticalement	1000 mm
80-166-20	support de bac horizontal pour bacs SILAFIX: 5 pièces SILAFIX no. 3 / 3Z ou 7 pièces SILAFIX no. 4 ou 10 pièces SILAFIX no. 5 / 6	1145 mm
80-986	rail de suspension mural pour le montage au mur, pour bacs SILAFIX	450 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## Emballages pour produits dangereux

*Pour arriver à destination en toute sécurité*

Utz fabrique une multitude d'emballages qui, après de nombreux tests et contrôles des autorisés, ont été agréés pour le stockage et le transport de produits dangereux. Notre offre de prestations de service: Utz se charge des formalités d'agrément.

D'ailleurs: GGVSEB signifie „Gefahrgutverordnung Strasse, Eisenbahn und Binnengewässer“ (ordonnance pour les produits dangereux transportés par route, chemin de fer et navigation intérieure).



### Désignation et code d'homologation:

- UN** Symbole pour les emballages selon la directive 3510(1)/GGVS
- 4H2** Numéro de code de l'emballage; ici: caisse en matière plastique massive
- X** Groupe d'emballage I (comprend les groupes II et III)
- 30** Poids brut maximal (dépend de la grandeur du conteneur)
- S** Emballage pour substances solides
- 13** Année de fabrication
- B** Sigle du pays ayant accordé l'homologation
- UTZ** Sigle du fabricant
- 000015** Numéro d'enregistrement

## RAKO GGVSEB



**Groupe d'emballage:** I-III  
**Fermeture:** 2 sangles de serrage en polyester avec crochet et fermetures inclus  
**Insert:** blocs de mousse pour fond et couvercle inclus

**400 x 300 mm**

**Poids en charge maximal**  
**Groupe d'emballage**  
 I: 13.0 kg  
 II-III: 19.0 kg

**600 x 400 mm**

**Poids en charge maximal**  
**Groupe d'emballage**  
 I: 30.0 kg  
 II-III: 45.0 kg

Réf.	Dim. extérieure	Dimensions intérieures	Poids	Volume
36-204-0-GGVS	235 mm	358 x 258 x 177 mm	2.2 kg	16 litres
36-212-0-GGVS	287 mm	353 x 253 x 228 mm	2.5 kg	20 litres
36-205-0-GGVS	338 mm	358 x 258 x 280 mm	3.0 kg	26 litres
36-201-0-GGVS	235 mm	557 x 357 x 175 mm	4.1 kg	35 litres
36-6426-0-GGVS	293 mm	558 x 258 x 262 mm	3.8 kg	47 litres
36-202-0-GGVS	338 mm	558 x 358 x 280 mm	5.0 kg	55 litres
36-209-0-GGVS	441 mm	555 x 355 x 382 mm	5.5 kg	75 litres

## KLT GGVSEB



**Groupe d'emballage: I-III**  
**Fermeture:** 2 sangles de serrage en polyester avec crochet et fermetures inclus

*600 x 400 mm*

Réf.	Dim. extérieure	Poids	Poids en charge maximal Groupe d'emballage: II-III
40-0414-GGVS	147 mm	3.4 kg	14.0 kg
40-0417-GGVS	174 mm	3.6 kg	17.3 kg
40-0421-GGVS	213 mm	4.3 kg	20.0 kg
40-0428-GGVS	280 mm	5.0 kg	32.5 kg

## Bacs pliables GGVSEB



**Groupe d'emballage: I-III**  
**Fermeture:** 2 sangles dans la largeur, non incluses

*400 x 300 mm*  
 (couvercle en 2 parties)

*600 x 400 mm*  
 (couvercle en 2 parties)

34-4322-GGVS	225 mm	2.0 kg	10.0 kg
34-4326-GGVS	260 mm	2.1 kg	10.0 kg
34-4330-GGVS	300 mm	2.3 kg	10.0 kg
34-6422-GGVS	225 mm	2.6 kg	15.0 kg
34-6426-GGVS	260 mm	2.8 kg	15.0 kg
34-6430-GGVS	300 mm	3.0 kg	15.0 kg
34-6432-GGVS	320 mm	3.2 kg	15.0 kg

## NESCO GGVSEB



**Groupe d'emballage: I-III**  
**Fermeture:** 3 sangles dans la largeur, 1 sangle dans la longueur, non incluses

*600 x 400 mm*  
 (couvercle entier à charnière)

*600 x 400 mm*  
 (2 demi-couvercles)

37-6430-113-GGVS	315 mm	2.7 kg	25.0 kg
37-6432-113-GGVS	340 mm	2.8 kg	25.0 kg
37-6440-113-GGVS	415 mm	3.1 kg	25.0 kg
37-6442-113-GGVS	440 mm	3.2 kg	25.0 kg
37-6430-112-GGVS	315 mm	2.7 kg	20.0 kg
37-6432-112-GGVS	340 mm	2.8 kg	20.0 kg
37-6440-112-GGVS	415 mm	3.1 kg	20.0 kg
37-6442-112-GGVS	440 mm	3.2 kg	20.0 kg

## POOLBOX GGVSEB



**Groupe d'emballage:** I-III  
**Fermeture:** 2 sangles dans la largeur, non incluses

298 x 198 mm

Réf.	Dim. extérieure	Poids	Poids en charge maximal Groupe d'emballage: II-III
39-2032-GGVS	120 mm	0.6 kg	5.0 kg



**Groupe d'emballage:** I-III  
**Fermeture:** 2 sangles dans la largeur, non incluses

398 x 306 mm

39-2043-1-GGVS	120 mm	1.0 kg	8.5 kg
----------------	--------	--------	--------



39-2043-2-GGVS	120 mm	1.0 kg	8.5 kg
----------------	--------	--------	--------



**Groupe d'emballage:** I-III  
**Fermeture:** 2 sangles dans la longueur et la largeur, non incluses  
**Insert:** avec plateau d'isolation dans le couvercle (inclus)

598 x 398 mm

39-1064N-GGVS	320 mm	3.3 kg	30.0 kg
---------------	--------	--------	---------

## PALOXE GGVSEB



**Groupe d'emballage:** II-III  
**Fermeture:** 3 sangles de serrage en polyester avec crochet et fermetures entourant l'unité dans la largeur inclus

1200 x 1000 mm

36-622-200-GGVS	835 mm	55.3 kg	456.0 kg
-----------------	--------	---------	----------

**Version:** 2 patins  
**Bord:** demi-sphères  
**Dim. intérieures:** 1120 x 920 x 600 mm  
**Volume:** 600 litres  
**Charge utile\*:** 500 kg  
**Résistance au gerbage:** 4000 kg

\* Nous recommandons de tester les caisses-palettes avant son utilisation.

# Plateaux

		Réf.	Dim. intérieures	Version
	405 x 305 x 20 mm	9-2327	368 x 267 mm	plateau pour le manie- ment de bacs thermo- formés de différentes tailles
	400 x 300 x 55 mm	9-4087	368 x 269 mm	plateau pour le manie- ment de bacs C-KLT 400 x 300 mm et 300 x 200 mm
	500 x 350 x 48 mm	103-5405-10	480 x 330 mm	pour le stockage interne et le transport de diffé- rentes marchandises
	600 x 400 x 55 mm	103-6406-1	565 x 365 mm	plateau avec des dômes de blocage (fixation) pour le manie-ment des bacs EUROTEC 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 400 x 300 mm et 300 x 200 mm, charge utile max. 50 kg.
	600 x 400 x 42 mm	9-4053	568 x 372 mm	plateau avec des dômes de blocage (fixation) pour le manie-ment des bacs 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 400 x 300 mm et 300 x 200 mm
	600 x 400 x 50 mm	9-4044	580 x 380 mm	plateau avec des orifices pour un dispositif de levage pour le manie- ment de paquets et de bacs
	600 x 400 x 75 mm	9-2316	574 x 374 mm	plateau pour le manie- ment de cartonnages dans le domaine du commissionnement, renforcement par des rainures intérieures

## PRODUITS SPÉCIAUX



604 x 402 x 80 mm



640 x 420 x 50 mm



630 x 430 x 60 mm



630 x 430 x 80 mm




650 x 430 x 50 mm



650 x 430 x 59 mm

Réf.	Dim. intérieures	Version
103-6408-2	590 x 387 mm	plateau pour le transport interne et le stockage de cartonnages, charge utile 50 kg
103-6405-3	620 x 409 mm	plateau pour le manie-ment de cartonnages
9-2400	607x 407 mm	plateau pour le manie-ment de cartonnages dans le domaine du commissionnement, renforcement par des rainures intérieures
3-997-1	608 x 408 mm	plateau pour le manie-ment de cartonnages dans le domaine du commissionnement renforcement par des rainures intérieures
9-4076-0	610 x 410 mm	plateau pour récep-tionner des cartonnages dans le domaine du commissionnement
103-7406-1	610 x 410 mm	plateau avec 14 orifices pour un dispositif de levage pour le manie-ment de paquets et de bacs

# Plateaux



640 x 440 x 77 mm



700 x 500 x 48 mm



800 x 800 x 95 mm



1220 x 1016 x 45 mm



1300 x 900 x 64 mm



1345 x 965 x 55 mm

Réf.	Dim. intérieures	Version
9-2408-1	605 x 410 mm	plateau avec panneau interne mobile verticalement pour écarter les cartonnages automatiquement
103-7505-10	680 x 480 mm	plateau pour un stockage interne et le transport de différentes marchandises
103-88010-1	790 x 790 mm	plateau pour la réception de cartonnages dans le domaine du commissionnement, renforcement du tiroir possible avec des tubes en acier
9-2307	1016 x 610 x 40 mm (une demi)	plateau double pour mettre ensemble pour le manèment des aliments surgelés dans l'entrepôt congelé à -25° C
103-130906-1	1257 x 856 mm	plateau pour le transport interne et le stockage de cartonnages, le dispositif de traction permet la réception ergonomique de cartonnages éloignés
103-131006-1	1291 x 912 mm	plateau pour la réception de cartonnages dans le domaine du commissionnement, renforcement du tiroir possible avec des tubes en acier

## Fût



### Fût

**Hauteur:** 860 mm  
**Diamètre extérieur:**  
 en haut: 600 mm  
 en bas: 480 mm  
**Volume:** 160 litres  
**Poids:** 10.0 kg

### Accessoires



Réf.	Version
9-770	fût
9-770-4	couvreclie sans joint
80-770-200	bague de transport, métal zingué
9-770-18	joint en silicone pour le couvreclie
80-770-4	chariot, métal zingué, 4 roues pivotantes, Ø 75 mm

## Corbeille



\* en matière difficilement inflammable (VO), gris clair

### Coloris standards

- gris aluminium
- brun chocolat
- bordeaux

Réf.	Diamètre extérieur en haut	Hauteur	Volume	Poids
7-177	365 mm	380 mm		1.1 kg
7-177-V0*	365 mm	380 mm		1.1 kg
7-046N-1 R	440 mm	460 mm	50 litres	1.8 kg
7-047-1 R	497 mm	530 mm	75 litres	3.0 kg

## Conteneur cylindrique



### Conteneur

### Accessoires



### Coloris standard

- noir

Réf.	Version
7-046N-2 R	couvreclie pour conteneur no. 7-046-1 R
7-047-2 R	couvreclie pour conteneur no. 7-047-1 R
80-173	chariot extensible

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

# Produits spéciaux

## Bac pour fleurs



Coloris standard  
gris clair

*emboîtable*

**Dim. extérieures:**  
1200 x 400 x 350 mm  
**Dim. intérieures:**  
en haut: 1157 x 350 mm  
en bas: 1085 x 300 mm  
**Hauteur gerbée:** 328 mm  
**Hauteur emboîtée:** 65 mm  
**Haut. intérieure utile:** 327 mm  
**Volume:** 1.20 litres  
**Poids:** 4.2 kg

Réf.	Version
9-2191-100	grands côtés ajourés, fond plein, avec 2 traverses de gerbage et 1 porte étiquette

## PLANTO



Coloris standard  
gris foncé

*emboîtable*

**Dim. extérieures:**  
600 x 400 x 85 mm  
**Dim. intérieures:**  
en haut: 556 x 356 mm  
en bas: 525 x 328 mm  
**Haut. intérieure utile:** 80 mm  
**Volume:** 1.5 litres  
**Poids:** 1.1 kg

9-1467	fond ajouré, avec nervures
9-1542	fond plein, avec nervures

## Boîtes à lettres




Coloris standards  
gris

**Dim. extérieures:**  
282 x 332 x 388 mm  
**Poids:** 4.8 kg

7-658	compartiment à lettres avec fermeture de sécurité, grand compartiment avec fermeture magnétique
89-14-658-0014	double support, longueur 1400 mm (par paire)
89-14-658-0094	support du milieu, longueur 1100 mm

Sur demande, différentes combinaisons de boîtes à lettres sont possibles.




Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## Bacs pour le nettoyage chimique

Les paniers de lavage permettent de nettoyer les pièces techniques. Ils sont soumis à des températures jusqu'à 100 degrés, plongés dans un bain de produits chimiques ou sollicités d'autre manière\*.

Souvent, cela n'était possible qu'avec des bacs métalliques, qui étaient très lourds et difficiles à manier. Depuis, il existe des bacs en matière plastique parfaitement au point, qui sont meilleurs que les bacs métalliques, indépendamment d'un poids nettement réduit et d'une utilisation plus facile.



**1**  
**Bac de lavage**  
 600 x 400 x 320 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 100°C

**2**  
**Plateau spéciale de lavage**  
 400 x 300 x 24 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 80°C

**3**  
**Bac de lavage RAKO**  
 600 x 400 x 170 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 80°C

**4**  
**Plateau de lavage**  
 400 x 300 x 100 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 100°C

**5**  
**Plateau spéciale de lavage**  
 385 x 285 x 52 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 70°C



**Plateau de lavage**  
 400 x 300 x 65 mm  
 Résistant à des températures de jusqu'à 80°C

\* Nous recommandons de tester les paniers de lavage avant l'utilisation.

## Solutions spéciales



1

### Bac de dimensions spéciales 700 x 470 mm

La dimension de certains produits nécessite souvent la mise au point de bacs avec des dim. spécifiques en fonction de l'utilisation.

6

### Orifice de poignée

Possibilité de dimensions individuelles.

2

### Bac de 1200 x 600 mm

Ce bac, avec des dimensions de base spécifiques, est utilisé pour le transport de faisceaux de câbles dans l'industrie automobile.

7

### Bac pliable avec orifice d'accès transparent

Ici, le petit côté du bac pliable a été découpé et refermé de nouveau avec un disque transparent. Cela permet de contrôler le contenu des bacs, même lorsqu'ils sont empilés.

3

### Bac gerbable

Avec quatre poignées trous aux petits et grands côtés.

8

### Bac avec guidage de séparations

Des rainures sont disposées sur le côté intérieur du bac pour des parois de séparation sur les grands et petits côtés.

4

### Bac pour échantillons de lait

Les échantillons de lait en bouteilles sont envoyés par la poste dans les laboratoires dans ce bac en matière plastique extrêmement plat.

9

### Bacs gerbables avec grands côtés biseautés

Pour ce bac gerbable, les grands côtés, biseautés sur le bord supérieur, sont plus hauts que les petits côtés, de façon à permettre d'accès au contenu du bac dans la pile.

5

### EUROTEC avec petit côté escamotable

Le petit côté d'un EUROTEC a été suspendu dans la renhausse supérieure et relié avec le fond via un verrouillage avec le bac pliable. Après l'ouverture du verrouillage, le côté latéral peut être escamoté dans le bord supérieur du grand côté.

## Solutions modulaires

Souvent, il est nécessaire de combiner différentes solutions d'emballage pour former des unités de transport. Pour cela, on n'empile pas seulement des bacs sur des palettes. En raison de la situation spéciale, on obtient souvent des unités d'emballage vraiment individuelles. Voici quelques exemples pratiques.



**1**  
*Unité de transport comme solution standard*

Bacs en matière plastique sur une palette Euro et fermés par une coiffe.

**2**  
*Unité de transport*

Pour la livraison de pièces d'assemblage à un fabricant d'avions européen. L'unité de transport se compose de plateaux et de bacs empilés. Certains bacs disposent de dimensions spéciales. Le tout est empilé sur une palette et protégé par une coiffe.

**3**  
*Palette avec portes-pièces*

Pour cette unité de transport, on a fixé des portes-pièces gerbables et emboîtables par rotation pour la réception de pièces de montage sur une demi-palette. Des portes-pièces supplémentaires peuvent être empilés sur l'élément de base ou être emboîtés les uns dans les autres à vide. La couche supérieure de l'ensemble de l'unité est fermée par un couvercle.

**4**  
*Unité de transport sur roues*

Pour la livraison d'un grand magasin vers ses filiales, on a combiné des bacs pliables, des bacs rabattables et de rehausses rabattables, le tout placé sur des chariots de transport. La totalité de l'unité peut être montée sur des chariots avec les dimensions de base de 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm et 600 x 400 mm.

**5**  
*Combinaison d'une solution Food et Non-Food*

Pour la livraison de filiales, un bac pliable rempli d'articles non alimentaire a été combiné avec une solution en sandwich: les paquets de café sont insérés sur les plateaux, comme dans un sandwich. Le fond du plateau correspond au fond du bac pliable.



*Unité de transport avec une Euro-palette, une rehausse et une coiffe*

Les rehausses pour les palettes peuvent être empilées les unes par-dessus les autres et forment ainsi une unité de transport de hauteur au choix. Lorsque l'unité de transport n'est pas utilisée ou pour le retour, les rehausses peuvent être repliées.