



Sviluppare la crescita.

CONTENITORI PIEGHEVOLI

114 *Sviluppare la crescita.*

116 *Contenitori pieghevoli
400 x 300 mm
600 x 400 mm*

118 *Contenitori pieghevoli
800 x 600 mm*

119 *Contenitori pieghevoli
speciali*

120 *Coperchi*

121 *Accessori*

Sviluppare la crescita.

Risparmio di spazio

Per la fornitura delle filiali, spesso è necessario ritirare i contenitori vuoti e stocarli in magazzino. I contenitori pieghevoli permettono di ridurre le loro dimensioni originali fino al 25%, consentendo così di stoccare il quadruplo dei contenitori vuoti sulla stessa superficie, rispetto a quanto sarebbe possibile con dei contenitori rigidi. Di conseguenza, è possibile ridurre proporzionalmente anche le spese di trasporto.



Sistema pieghevole

I lati corti dei contenitori pieghevoli aperti possono essere sollevati, i lati lunghi si ripiegano e il contenitore si riduce all'altezza del telaio superiore, fondo compreso.





1

Contenitore pieghevole con sistema di bloccaggio ad angolo

In questa variante, i lati corti dei contenitori pieghevole sono collegati al fondo tramite sistema di bloccaggio. Per sollevarli è necessario aprire il sistema di bloccaggio all'interno del contenitore. In caso di bloccaggio ad angolo, l'apertura avviene sollevando il meccanismo di chiusura ad angolo con quattro dita.

2

Contenitore pieghevole con sistema di bloccaggio rotondo

I lati corti dei contenitori pieghevole non sono fissati solo al telaio superiore, ma anche al fondo tramite il sistema di bloccaggio. Per sollevarli è necessario aprire il meccanismo di blocco all'interno del contenitore.

3

Contenitore pieghevole senza bloccaggio con linguetta

Nel contenitore pieghevole senza bloccaggio con linguetta, i lati corti possono essere sollevati spingendo dall'esterno o tirando le linguette presenti all'interno dello stesso.

4

Contenitori pieghevole senza bloccaggio

Nel contenitore pieghevole senza bloccaggio, i lati corti sono fissati solo al telaio superiore, non al fondo. Per sollevare i lati è necessario farli scorrere verso l'interno.

Contenitori pieghevole con perno di bloccaggio



5

Coperchio a metà fissato tramite cerniere sui lati lunghi

Nei coperchi divisi in due, entrambe le metà si richiudono l'una sull'altra. Le stesse possono essere aperte grazie alla linguetta (vedi imm.) o tramite l'impugnatura a maniglia.

6

Coperchio a metà fissato tramite cerniere sui lati corti

Nei coperchi divisi in due, entrambe le metà si richiudono l'una sull'altra. Le stesse possono essere aperte grazie alla linguetta (vedi imm.) o tramite l'impugnatura a maniglia.

7

Coperchio ad appoggio

Coperchio scorrevole



400 x 300 mm



Altezza:
225 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 217 mm
Alt. chiuso: 89 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 204 mm
Volume: 19 litri
Peso: 2.0 kg

Altezza:
260 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 257 mm
Alt. chiuso: 89 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 244 mm
Volume: 23 litri
Peso: 2.1 kg

Altezza:
300 mm
Dim. interne in basso:
356 x 257 x 297 mm
Alt. chiuso: 89 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 284 mm
Volume: 26 litri
Peso: 2.3 kg

600 x 400 mm



Altezza:
225 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 217 mm
Alt. chiuso: 72 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 204 mm
Volume: 42 litri
Peso: 2.6 kg

Altezza:
260 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 257 mm
Alt. chiuso: 72 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 244 mm
Volume: 49 litri
Peso: 2.8 kg

Altezza:
280 mm
Dim. interne in basso:
556 x 356 x 277 mm
Alt. chiuso: 72 mm
**Altezza interna utile
impilati:** 264 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.7 kg

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Bloccaggio
34-4322-0	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-4322-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-4322-200	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo
34-4326-0	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-4326-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-4326-200	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo
34-4330-0	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-4330-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-4330-200	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo
34-6422-0	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-6422-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-6422-200	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo
34-6422-51	senza	liscio	linguetta di apertura
34-6426-0	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-6426-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-6426-200	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo
34-6428-51	senza	liscio	bloccaggio rotondo
34-6428-151	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio rotondo
34-6428-251	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio rotondo

Tutti questi contenitori pieghevoli sono disponibili su richiesta senza bloccaggio.

600 x 400 mm



Altezza:
280 mm

Dim. interne in basso:
535 x 357 x 257 mm
Alt. chiuso: 95 mm
Altezza interna utile
impilati: 242 mm
Volume: 46 litri
Peso: 3.4 kg



Altezza:
300 mm

Dim. interne in basso:
552 x 358 x 297 mm
Alt. chiuso: 78 mm
Altezza interna utile
impilati: 288 mm
Volume: 59 litri
Peso: 2.9 kg

Colore standard

grigio argento



Altezza:
300 mm

Dim. interne in basso:
559 x 365 x 288 mm
Alt. chiuso: 78 mm
Altezza interna utile
impilati: 279 mm
Volume: 59 litri
Peso: 2.8 kg



Colore standard

grigio argento



Altezza:
320 mm

Dim. interne in basso:
556 x 356 x 312 mm
Alt. chiuso: 80 mm
Altezza interna utile
impilati: 298 mm
Volume: 60 litri
Peso: 3.9 kg

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Bloccaggio
40-6410	senza	a nervature composto	senza
40-6410-10	senza	liscio	senza
34-6430N-0	senza	liscio	bloccaggio ad angolo
34-6430N-100	a 2 metà lato lungo	liscio	bloccaggio ad angolo
34-6430L-0	senza	a nervature	senza
34-6430L-1	senza	liscio	senza
34-6430L-100	a 2 metà lato lungo	a nervature	senza
34-6430L-101	a 2 metà lato lungo	liscio	senza
34-6430L-200	a 2 metà lato lungo	a nervature	bloccaggio ad angolo
34-6430L-201	senza	a nervature	bloccaggio ad angolo
Codice d'art.	Articolo		
34-6402-1000	composto da: 2 metà di coperchio a cerniera, 8 elementi cerniera		
34-6402-1	metà di coperchio longit.		
34-6402-900	elemento cerniera		
34-6432-737	a 2 metà lato corto	liscio	bloccaggio ad angolo

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Altezza:
320 mm

Dim. interne in basso:
556 x 357 x 315 mm
Alt. chiuso: 59 mm
Altezza interna utile
impilati: 298 mm
Volume: 63 litri
Peso: 2.8 kg

Con pareti laterali buchereallate



Altezza:
320 mm

Dim. interne in basso:
567 x 367 x 304 mm
Alt. chiuso: 59 mm
Altezza interna utile
impilati: 298 mm
Volume: 63 litri
Peso: 2.85 kg

Fondo a nervature



800 x 600 mm



Altezza:
445 mm

Dim. interne in basso:
744 x 544 x 415 mm
Alt. chiuso: 126 mm
Volume: 168 litri
Peso: 6.8 kg

Fondo a nervature



Coperchio

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Bloccaggio
34-6432-32	senza	liscio	senza

34-6432-49	senza	a nervature	senza
------------	-------	-------------	-------

34-8645	senza	a nervature	linguetta di apertura
---------	-------	-------------	-----------------------

Codice d'art.	Articolo
3-931-50	coperchio ad appoggio



Contenitori per merci pericolose

	Nota
	vedi „Contenitori per merci pericolose” pagine 231-233



Varianti di presa

	Nota
	impugnatura a maniglia con o senza traverse

Accessori – Coperchi



Coperchio a cappuccio



Coperchio ad appoggio



Set coperchi



Metà coperchio con linguetta di apertura




Metà coperchio con linguetta di apertura

Codice d'art.	Per dimensioni base	Nota
3-925-5	600 x 400 mm	
3-214Z-0	400 x 300 mm	
3-213Z-0	600 x 400 mm	
34-6402-1000	600 x 400 mm	fissato per lato lungo, adatto al contenitore pieghevole 34-6430N e -L e alle varianti correlate (vedi pagina 117)
34-4301-21	400 x 300 mm	fissato sul lato corto
34-6401-21	600 x 400 mm	fissato sul lato corto, adatto solo al contenitore pieghevole 34-6422-0 e 34-6426-0
34-4301-11	400 x 300 mm	fissato sul lato lungo
34-6401-11	600 x 400 mm	fissato sul lato lungo, adatto solo al contenitore pieghevole 34-6422-0 e 34-6426-0

Colore standard

-  3-925-5: azzurro
-  3-213Z-0: grigio scuro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



1 Sigilli da inserimento

Su richiesta	ampia scelta di sigilli per la chiusura dei contenitori pieghevoli
--------------	--

2 Identificazione

Possono essere posizionati in modo personalizzato	Modello
	codici a barre
	transponder / RFID
	inmould label

3 Carrelli trasportatori

	vedi capitolo „Carrelli“
--	--------------------------

4 Marcatura personalizzata

Per modelli personalizzati è necessario un campione	Modello
	stampa a caldo
	tampografia
	inserimento di scritte inmould labelling

5 Stampa a caldo

Grandezza scritta standard	HELVETICA lettere maiuscole 14 mm / 30 mm
----------------------------	---

6 Telaietto per etichette

Codice d'art.	Modello
34-6400-994-1	152 x 45 mm per altezze di contenitore a partire da 225 mm
34-6400-995	213 x 80 mm per altezze di contenitore a partire da 225 mm
34-6400-995-1	214 x 45 mm per altezze di contenitore a partire da 225 mm
34-6400-994	154 x 78 mm per altezze di contenitore a partire da 260 mm

7 Tasche per etichette

	vedi capitolo „RAKO“, pagina 74
--	---------------------------------