

*Sistemi abbattibili per  
l'artigianato.*

**CONTENITORI  
ABBATTIBILI**

- 124 *Sistemi abbattibili per  
l'artigianato.*
- 126 *Contenitori abbattibili  
600 x 400 mm*
- 127 *Contenitori abbattibili  
800 x 600 mm*
- 129 *Accessori*

# Sistemi abbattibili per l'artigianato.


*Facile risparmiare spazio!*

I contenitori abbattibili vuoti permettono di ridurre le loro dimensioni originarie fino al 20%. Per questo si adattano particolarmente ai trasporti nei quali si debbano ritirare i contenitori vuoti di spedizioni precedenti. I contenitori abbattibili permettono di appoggiare sulla stessa area il quintuplo di contenitori rispetto a quanto è possibile fare con i corrispettivi rigidi. Questo consente anche di abbassare i costi di trasporto.



## *Sistema abbattibile*

Aprendo le chiusure a pressione si rilascia il sistema di bloccaggio e le pareti laterali possono essere ripiegate su se stesse.



1

*Coperchio con cerniere*

5

*Fondo con fori per il passaggio dell'acqua*

2


*Sistema di bloccaggio*

Le pareti laterali dei contenitori abbattibili sono collegate l'una all'altra nel bordo superiore tramite un sistema di bloccaggio. Facendo scorrere questo meccanismo è possibile sbloccare le pareti e ripiegarle su se stesse.

3

*Bloccaggio semplice*

Applicando una leggera pressione sul meccanismo a molla in materiale plastico è possibile aprire il sistema di bloccaggio dei contenitori e sovrapporre le pareti laterali.



4

*Impugnatura a maniglia con traverse*



*Impugnatura a maniglia*



*Impugnatura à conchiglia*



*Fondo chiuso*




*Fondo con fori per il passaggio dell'acqua*



*Fondo a nervature*



*Fondo doppio chiuso*



## 600 x 400 mm



Altezza:  
**285 mm**

Dim. interne in basso:  
560 x 358 x 214 mm  
Altezza ripiegata: 60 mm  
Volume: 55 litri  
Peso: 3.1 kg

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Impugnature
34-6280	senza	fondo speciale con fori per il passaggio dell'acqua	2 impugnature a maniglie



Altezza:  
**355 mm**

Dim. interne in basso:  
568 x 368 x 345 mm  
Altezza ripiegata:  
89 mm  
Altezza interna utile  
impilati: 324 mm  
Volume: 67 litri  
Peso: senza coperchio 3.6 kg  
con coperchio 4.2 kg

34-64-355-100	senza	a nervature	2 impugnature a maniglie
34-64-355-102	senza	liscio	2 impugnature a maniglie
34-64-355-200	a 2 metà lato lungo	a nervature	2 impugnature a maniglie
34-64-355-202	a 2 metà lato lungo	liscio	2 impugnature a maniglie

Colore standard

grigio argento



Altezza:  
**400 mm**

Dim. interne in basso:  
568 x 368 x 381 mm  
Altezza ripiegata:  
89 mm  
Altezza interna utile  
impilati: 369 mm  
Volume: 81 litri  
Peso: senza coperchio 3.8 kg  
con coperchio 4.4 kg

34-64-400-100	senza	a nervature	2 impugnature a maniglie
34-64-400-102	senza	liscio	2 impugnature a maniglie
34-64-400-200	a 2 metà lato lungo	a nervature	2 impugnature a maniglie
34-64-400-202	a 2 metà lato lungo	liscio	2 impugnature a maniglie

Metà coperchio

Codice d'art.	Modello
34-64-000-080	semicoperchio longitudinale adatto a 34-64-355 e 34-64-400



Colore standard

grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

## 800 x 600 mm



Colore standard

grigio argento



Altezza:

**465 mm**

Dim. interne in basso:

760 x 560 x 450 mm

Altezza ripiegata:

120 mm

Altezza d'impilaggio:

452 mm

Altezza interna utile

impilati: 425 mm

Volume: 192 litri

Peso: senza coperchio 7.0 kg  
con coperchio 8.4 kg

*Contenitore con  
fondo rinforzato*

Peso:

senza coperchio 8.0 kg  
con coperchio 9.4 kg

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Supporto per porta-etichetta	Impugnature
34-8646-100-0	senza	a nervature	senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-101-0	senza	a nervature	con	2 impugn. a maniglie
34-8646-150-0	a 2 metà lato corto	a nervature	senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-151-0	a 2 metà lato corto	a nervature	con	2 impugn. a maniglie
34-8646-100-V	senza	doppio	senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-101-V	senza	doppio	con	2 impugn. a maniglie
34-8646-150-V	a 2 metà lato corto	doppio	senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-151-V	a 2 metà lato corto	doppio	con	2 impugn. a maniglie
34-8646-200-0			senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-201-0			con	2 impugn. a maniglie
34-8646-100-33	senza	3 traverse	senza	2 impugn. a conchiglia
34-8646-101-33	senza	3 traverse	con	2 impugn. a maniglie
34-8646-150-33	con	3 traverse	senza	2 impugn. a conchiglia

## Paretale abbattibile



Altezza:

**465 mm**

Dim. interne in basso:

760 x 560 x 450 mm

Altezza ripiegata: 120 mm

Altezza d'impilaggio: 452 mm

Altezza interna utile

impilati: 425 mm

Volume: 185 litri

Peso: 4.7 kg

Il paretale può anche essere dotato di un coperchio in due parti.

## Contenitore abbattibile con traverse



Altezza:

**615 mm**

Dim. interne in basso:

760 x 560 x 450 mm

Altezza ripiegata:

270 mm

Volume: 186 litri

Peso: 12.8 kg

Nota:

Il contenitore e il pallet sono saldati tra di loro.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.


## 800 x 600 mm



Altezza:  
**220 mm**

Dim. interne in basso:  
770 x 570 x 205 mm  
Altezza ripiegata: 50 mm  
Volume: 90 litri  
Peso: 4.6 kg

Codice d'art.	Coperchio	Fondo	Impugnature
9-09014-0220	senza	a nervature	2 impugnature a maniglie



Altezza:  
**325 mm**

Dim. interne in basso:  
770 x 570 x 310 mm  
Altezza ripiegata: 50 mm  
Volume: 1.36 litri  
Peso: 5.5 kg

9-09014-0325	senza	a nervature	2 impugnature a maniglie
--------------	-------	-------------	--------------------------



**1** Copri pallet

Colore standard  
 nero

Codice d'art.	Dimensioni esterne
20-0751	1227 x 817 mm appropriato per 2 contenit. 800 x 600 mm

**2** Coperchio a cappuccio

Codice d'art.	Dimensioni esterne
40-8060-0	813 x 613 mm appropriato per contenitore abbattibile 800 x 600 mm

**3** Telaio per etichette

Colore standard  
 blu

Codice d'art.	Dimensioni interne
39-950-953	105 x 149 mm

**4** Marcatura personalizzata

Per modelli personalizzati è necessario un campione	<b>Modello</b>
	stampa a caldo
	tampografia
	inserimento di scritte inmould labelling

**5** Stampa a caldo

Grandezza scritta standard	HELVETICA lettere maiuscole 14 mm / 30 mm
----------------------------	---

**6** Carrelli trasportatori

	vedi capitolo „Carrelli“
--	--------------------------