



CONTENITORI INSERIBILI



L'arte dell'inserimento.


CONTENITORI INSERIBILI

- 132 *L'arte dell'inserimento.*
- 134 NESCO
- 137 *Contenitori inseribili con coperchio con cerniere*
- 138 *Diversi contenitori inseribili*
- 141 *Accessori*


L'arte dell'inserimento.

Contenitori inseribili

I contenitori inseribili possono essere impilati tramite coperchio oppure mediante appositi supporti. In stato di vuoto possono essere inseriti l'uno nell'altro permettendo così un notevole risparmio di spazio.



CONTENITORI INSERIBILI



Contenitori inseribili con coperchio con cerniere

I contenitori possono essere impilati tramite coperchio. Se quest'ultimo viene rimosso, è possibile infilare i contenitori vuoti l'uno nell'altro. In tal modo, è possibile risparmiare fino al 75% del volume originario.

Sistema a inserimento

Due contenitori vengono impilati l'uno sull'altro tramite appositi supporti in materiale plastico.

Per poter impilare i contenitori è necessario chiudere i supporti.

Successivamente è possibile inserire i contenitori l'uno nell'altro.



400 x 300 mm



Senza supporto d'impilaggio, senza coperchio

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Altezza: 200 mm
Altezza: 300 mm

| Codice d'art. | Fondo extra rinforzato | Altezza utile | Altezza inseriti | Volume | Peso |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|----------|--------|
| 37-4320-110 | | | 65 mm | 14 litri | 0.8 kg |
| 37-4330-110 | | | 80 mm | 21 litri | 1.2 kg |



Con supporto d'impilaggio, senza coperchio

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Altezza: 200 mm
Altezza: 300 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--|-------|----------|--------|
| 37-4320-114 | | | 65 mm | 14 litri | 1.0 kg |
| 37-4330-114 | | | 80 mm | 21 litri | 1.5 kg |



Senza supporto d'impilaggio, con coperchio

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Altezza: 215 mm
Altezza: 315 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|----------|--------|
| 37-4320-116 | | 215 mm | 80 mm | 14 litri | 1.2 kg |
| 37-4330-116 | | 315 mm | 95 mm | 21 litri | 1.6 kg |



Con supporto d'impilaggio, con coperchio

Dimensioni interne:
in alto: 346 x 264 mm
in basso: 313 x 231 mm

Altezza: 215 mm
Altezza: 315 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|----------|--------|
| 37-4320-112 | | 215 mm | 80 mm | 14 litri | 1.5 kg |
| 37-4330-112 | | 315 mm | 95 mm | 21 litri | 1.9 kg |

600 x 400 mm



Senza supporto d'impilaggio, senza coperchio

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Altezza: 200 mm
Altezza: 220 mm
Altezza: 300 mm
Altezza: 325 mm
Altezza: 400 mm
Altezza: 425 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--|--------|----------|--------|
| 37-6420-110 | | | 65 mm | 37 litri | 1.5 kg |
| 37-6422-110 | | | 65 mm | 39 litri | 1.5 kg |
| 37-6430-110 | | | 80 mm | 50 litri | 2.0 kg |
| 37-6432-110 | | | 80 mm | 58 litri | 2.2 kg |
| 37-6440-110 | | | 106 mm | 70 litri | 2.4 kg |
| 37-6442-110 | | | 106 mm | 78 litri | 2.5 kg |

Colore standard
■ azzurro

Contenitori rinforzati con fondo extra rinforzato

Altezza: 202 mm
Altezza: 302 mm
Altezza: 402 mm

| | | | | | |
|-------------|-------|--|--------|----------|--------|
| 37-6420-210 | 17 mm | | 65 mm | 37 litri | 2.0 kg |
| 37-6430-210 | 17 mm | | 80 mm | 50 litri | 2.5 kg |
| 37-6440-300 | 15 mm | | 106 mm | 70 litri | 2.9 kg |



*Con supporto d'impilaggio,
senza coperchio*

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Altezza: 200 mm
Altezza: 220 mm
Altezza: 300 mm
Altezza: 325 mm
Altezza: 400 mm
Altezza: 425 mm

| Codice d'art. | Fondo extra rinforzato | Altezza utile | Altezza inseriti | Volume | Peso |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|----------|--------|
| 37-6420-114 | | | 65 mm | 37 litri | 1.8 kg |
| 37-6422-114 | | | 65 mm | 39 litri | 2.0 kg |
| 37-6430-114 | | | 80 mm | 50 litri | 2.3 kg |
| 37-6432-114 | | | 80 mm | 58 litri | 2.5 kg |
| 37-6440-114 | | | 106 mm | 70 litri | 2.7 kg |
| 37-6442-114 | | | 106 mm | 78 litri | 2.8 kg |

*Contenitori rinforzati con
fondo extra rinforzato*

Altezza: 202 mm
Altezza: 302 mm
Altezza: 402 mm

| | | | | | |
|-------------|-------|--|--------|----------|--------|
| 37-6420-214 | 17 mm | | 65 mm | 37 litri | 2.3 kg |
| 37-6430-214 | 17 mm | | 80 mm | 50 litri | 2.8 kg |
| 37-6440-314 | 15 mm | | 106 mm | 70 litri | 3.2 kg |



*Senza supporto d'impilaggio,
con coperchio*

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Altezza: 215 mm
Altezza: 235 mm
Altezza: 315 mm
Altezza: 340 mm
Altezza: 415 mm
Altezza: 450 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|----------|--------|
| 37-6420-116 | | 175 mm | 80 mm | 37 litri | 2.2 kg |
| 37-6422-116 | | 195 mm | 80 mm | 39 litri | 2.5 kg |
| 37-6430-116 | | 275 mm | 95 mm | 50 litri | 2.7 kg |
| 37-6432-116 | | 284 mm | 95 mm | 55 litri | 2.9 kg |
| 37-6440-116 | | 375 mm | 121 mm | 70 litri | 3.1 kg |
| 37-6442-116 | | 402 mm | 121 mm | 78 litri | 3.4 kg |

*Contenitori rinforzati con
fondo extra rinforzato*

Altezza: 217 mm
Altezza: 317 mm
Altezza: 417 mm

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|
| 37-6420-216 | 17 mm | 175 mm | 80 mm | 37 litri | 2.7 kg |
| 37-6430-216 | 17 mm | 275 mm | 95 mm | 50 litri | 3.1 kg |
| 37-6440-316 | 15 mm | 375 mm | 120 mm | 70 litri | 3.5 kg |



*Con supporto d'impilaggio,
con coperchio*

Dimensioni interne:
in alto: 545 x 368 mm
in basso: 510 x 330 mm

Altezza: 215 mm
Altezza: 235 mm
Altezza: 315 mm
Altezza: 340 mm
Altezza: 415 mm
Altezza: 450 mm

| | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|----------|--------|
| 37-6420-112 | | 175 mm | 80 mm | 37 litri | 2.5 kg |
| 37-6422-112 | | 195 mm | 80 mm | 39 litri | 2.7 kg |
| 37-6430-112 | | 275 mm | 95 mm | 50 litri | 3.0 kg |
| 37-6432-112 | | 284 mm | 95 mm | 55 litri | 3.2 kg |
| 37-6440-112 | | 375 mm | 121 mm | 70 litri | 3.4 kg |
| 37-6442-112 | | 402 mm | 121 mm | 78 litri | 3.6 kg |

*Contenitori rinforzati con
fondo extra rinforzato*

Altezza: 217 mm
Altezza: 317 mm
Altezza: 417 mm

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|
| 37-6420-212 | 17 mm | 175 mm | 80 mm | 37 litri | 3.0 kg |
| 37-6430-212 | 17 mm | 275 mm | 95 mm | 50 litri | 3.5 kg |
| 37-6440-312 | 15 mm | 375 mm | 120 mm | 70 litri | 3.9 kg |

Colore standard
 azzurro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Accessori per NESCO



Metà coperchio



Coperchio a cappuccio

Metà coperchio

Coperchio a cappuccio

Coperchio intero con cerniere

Colori standard

- 37-6401: nero
- 3-925-5: azzurro



Cerniere per coperchio a metà

Senza guida per reggette

Con guida per reggette

Ganci per coperchio

Colore standard

- nero



Supporto d'impilaggio

Colore standard

- nero



Tasche per etichette

| Codice d'art. | Per dimensione base | Nota |
|---------------|--|--|
| 37-4301 | 400 x 300 mm | fissato per lato lungo con cerniere (le cerniere devono essere ordinate separatamente) |
| 3-924-0 | 400 x 300 mm | |
| 37-6401 | 600 x 400 mm | fissato per lato lungo con cerniere (le cerniere devono essere ordinate separatamente) |
| 3-925-5 | 600 x 400 mm | |
| 37-6409 | 600 x 400 mm | fissato per lato lungo con cerniere (le cerniere devono essere ordinate separatamente) |
| 37-6407 | adatto a tutte le dimensioni dei contenitori | per i contenitori da 400 x 300 mm sono necessarie 4 cerniere |
| 37-6408-1 | | per i contenitori da 600 x 400 mm sono necessarie 6 cerniere |
| 89-4-866 | adatto a coperchio con cerniere 37-6409 | per i contenitori da 600 x 400 mm sono necessarie 2 ganci |
| 37-4305 | 400 x 300 mm | in coppia |
| 37-6405 | 600 x 400 mm | |

| Codice d'art. | Dim. interne | Fissaggio | Adatto per NESCO |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 89-21-18 | 110 x 43 mm | su 3 lati | 400 x 300 mm |
| 89-21-14 | 128 x 60 mm | su 3 lati | 37-6440 |
| 89-21-22 | 132 x 40 mm | su 3 lati | 37-6420 e 37-6430 |

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori inseribili con coperchio con cerniere



600 x 400 x 263 mm

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 520 x 354 mm

| Codice d'art. | Altezza utile | Altezza d'impil. | Altezza inseriti | Volume | Peso |
|---------------|---------------|------------------|------------------|----------|--------|
| 43-6426-2 | 235 mm | 251 mm | 109 mm | 47 litri | 2.8 kg |



600 x 400 x 308 mm

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 516 x 351 mm

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 43-6431-2 | 280 mm | 295 mm | 109 mm | 56 litri | 3.1 kg |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|



600 x 400 x 368 mm

Dimensioni interne:
in alto: 548 x 371 mm
in basso: 510 x 347 mm

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 43-6437-2 | 340 mm | 355 mm | 109 mm | 67 litri | 3.7 kg |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|



600 x 400 x 365 mm

Dimensioni interne:
in alto: 550 x 365 mm
in basso: 525 x 340 mm

| | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 101-6437-1D-0 | 338 mm | 353 mm | 125 mm | 66 litri | 3.0 kg |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 120 mm
Carico uniformemente distribuito: fino a 200 kg
Peso: 2.6 kg

| Codice d'art. | Modello | Ruote |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 80-185-52 | materiale plastico | 4 ruote orientabili Ø 75 mm |

Diversi contenitori inseribili

Contenitore inseribile



600 x 400 x 136 mm

Dimensioni interne in basso:
542 x 342 mm

| Codice d'art. | Altezza utile | Altezza inseriti | Volume | Peso |
|---------------|---------------|------------------|----------|---------|
| 9-7025 | 133 mm | 50 mm | 25 litri | 1.24 kg |

Coperchio

| Codice d'art. | Modello |
|---------------|----------------------------------|
| 9-7026-1 | coperchio ad appoggio pieghevole |

Contenitori inseribili con supporti d'impilaggio



600 x 400 x 300 mm

Dimensioni interne:
in alto: 570 x 375 mm
in basso: 540 x 345 mm
Altezza inseriti:
98 mm
Volume: 60 litri
Peso: 2.55 kg

| Codice d'art. | Fondo | Pareti laterali |
|---------------|--------|---|
| 45-6430-0 | chiuso | chiusi, area per etichetta adesiva per tasca porta-etichette su un lato corto |
| 45-6430-11 | chiuso | bucherellati |

| Posizione delle staffe | Altezza d'impilaggio esterna | Altezza interna utile impilato |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| in basso | 98 mm | 90 mm |
| in centro | 210 mm | 190 mm |
| in alto | 285 mm | 270 mm |

Contenitore inseribile con supporti d'impilaggio



600 x 400 x 366 mm

Dimensioni interne:
in alto: 574 x 377 mm
in basso: 545 x 345 mm
Altezza d'impilaggio:
360 mm
Volume: 67 litri
Peso: 2.65 kg

| Codice d'art. | Fondo | Pareti laterali |
|---------------|--------|---|
| 45-6436-0 | chiuso | a fessure, area per etichetta adesiva per tasca porta-etichette su due lati corti |

Carrelli collegabili



Dimensioni esterni:
600 x 462 x 230 mm
Carico uniformemente distribuito: fino a 250 kg
Peso:
con maniglia da carrello: 13.6 kg
senza maniglia da carrello: 6.2 kg

| Codice d'art. | Modello |
|---------------|--|
| 80-57-T41H | materiale plastico, con maniglia da carrello, 4 ruote orientabili Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento, meccanismo per collegare i carrelli |
| 80-57-41A | materiale plastico, 4 ruote orientabili Ø 100 mm, meccanismo per collegare i carrelli |

Contenitore salvaspazio



Colore standard

grigio argento



Colore standard

grigio scuro



Dimensioni esterne:
 senza ruote: 842 x 600 x 500 mm
 con ruote: 842 x 600 x 610 mm
Dimensioni interne:
 in alto: 740 x 500 mm
 in basso: 710 x 480 mm
Altezza d'impilaggio: 480 mm
Altezza inseriti: 245 mm
Altezza utile: 465 mm
Volume: 180 litri
Carico utile con ruote:
 fino a 100 kg
Peso:
 senza ruote: 7.0 kg
 con ruote: 9.0 kg

Coperchio

Carrello

Portata: fino a 300 kg

| Codice d'art. | Modello |
|---------------|--|
| 8-301 | contenitore |
| 80-301-0 | contenitore senza maniglia da carrello, con 4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento |
| 80-301-100 | contenitore con maniglia da carrello e 4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento |
| 36-801 | contenitore con coperchio in due parti con cerniere |
| 8-301-1 | coperchio ad appoggio |
| 80-172-4 | metallo zincato elettrolitica, 4 ruote orientabili Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento |

Contenitore inseribile INESTA



Dimensioni esterne:
 530 x 350 x 250 mm
Dim. interne in basso:
 455 x 265 x 235 mm
Altezza interna utile
impilato: 232 mm
Altezza d'impilaggio:
 235 mm
Altezza inseriti: 70 mm
Volume: 32 litri
Peso: 1.6 kg

Coperchio a cappuccio con gancio

| Codice d'art. | Fondo | Pareti laterali | Impugnature |
|---------------|--------|-----------------|----------------------------|
| 3-250 | chiuso | chiuso | 2 impugnature a conchiglia |
| 3-251-11 | | | |

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitore BEKON



Dimensioni esterne:
745 x 455 x 145 mm
Dimensioni interne:
in alto: 655 x 395 mm
in basso: 615 x 335 mm
Altezza d'impilaggio:
125 mm



Dimensioni esterne:
765 x 475 x 205 mm
Dimensioni interne:
in alto: 690 x 415 mm
in basso: 620 x 350 mm
Altezza d'impilaggio:
185 mm

Colore standard

grigio argento

| Codice d'art. | Altezza utile | Altezza inseriti | Volume | Peso |
|---------------|---------------|------------------|----------|--------|
| 3-122 | 140 mm | 40 mm | 30 litri | 2.0 kg |
| 3-123 | 200 mm | 45 mm | 50 litri | 2.3 kg |

Contenitori per preparazione ordini



Dimensioni esterne:
400 x 300 x 86 mm
Dimensioni interne:
in alto: 364 x 264 mm
in basso: 336 x 236 mm
Altezza utile: 80 mm
Volume: 7 litri
Peso: 0.6 kg



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 85 mm
Dimensioni interne:
in alto: 556 x 356 mm
in basso: 525 x 328 mm
Altezza utile: 80 mm
Volume: 15 litri
Peso: 1.1 kg

Colore standard

grigio scuro



Dimensioni esterne:
600 x 500 x 140 mm
Dimensioni interne:
in alto: 550 x 450 mm
in basso: 510 x 410 mm
Altezza utile: 135 mm
Volume: 30 litri
Peso: 2.0 kg

| Codice d'art. | Fondo |
|---------------|-----------------------------------|
| 3-863 | chiuso, a nervature continue |
| 3-863-1 | chiuso, a nervature interrotte |
| 9-1542 | chiuso, a nervature continue |
| 9-1690 | chiuso, a nervature interrotte |
| 9-1467 | fessurato, a nervature continue |
| 9-1830 | fessurato, a nervature interrotte |
| 9-1610 | chiuso |

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



1 *Identificazione*

| | |
|---|---|
| Possono essere posizionati in modo personalizzato | Modello |
| | codici barre transponder / RFID inmould label |

2 *Area strutturata*

| | |
|--|--------------|
| | su richiesta |
|--|--------------|

3 *Clip ferma etichette*

| | |
|----------------------|--|
| Codice d'art. | Modello |
| 80-169 | da rivettare, zincata, larghezza 30 mm |

4 *Tasche per etichette*

| | |
|--|------------------------|
| Tasche portatichette con bordo su due o tre lati | Modello |
| | saldate |
| | rivettate incollate |

5 *Marcatura personalizzata*

| | |
|---|---|
| Per modelli personalizzati è necessario un campione | Modello |
| | stampa a caldo |
| | tampografia |
| | inserimento di scritte inmould labelling |

6 *Stampa a caldo*

| | |
|----------------------------|---|
| Grandezza scritta standard | HELVETICA lettere maiuscole 14 mm / 30 mm |
|----------------------------|---|

7 *Carrelli trasportatori*

| | |
|--|--------------------------|
| | vedi capitolo „Carrelli“ |
|--|--------------------------|