





Movimentare con semplicità.

CARRELLI


- 188 *Movimentare con semplicità.*
- 189 *Carrelli per 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm*
- 192 *Carrello per 800 x 600 mm 1200 x 800 mm*
- 193 *Carrello per preperazione ordini*

Movimentare con semplicità.

Alleggerire i pesi

Succede spesso di dover movimentare manualmente pesanti contenitori in plastica all'interno di un'azienda a causa dei processi operativi interni. I nostri resistenti carrelli permettono di movimentare pesi anche di svariate centinaia di chilogrammi in modo veloce e comodo.

Le ruote, facile da manovrare e altamente resistenti, riducono al minimo lo sforzo necessario per la movimentazione.




Carrelli impilabile

Questi carrelli per esempio, possono essere inseriti l'uno nell'altro dopo averli ruotati di 90°.



400 x 300 mm



Colore standard
 grigio scuro

Dimensioni esterne: 380 x 280 x 135 mm
Altezza spazio da terra: 100 mm
Carico ammissibile: fino a 100 kg
Peso: 2.8 kg

Codice d'art.	Modello	Ruote
80-270-0	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-270-20	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-270-40	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento


400 x 400 mm



Dimensioni esterne: 400 x 400 x 120 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 100 kg
Peso: 4.5 kg

80-168-1	metallo	4 ruote pivotanti Ø 75 mm
----------	---------	---------------------------

600 x 400 mm




Colore standard
 grigio argento

Dimensioni esterne: 600 x 400 x 175 mm
Altezza spazio da terra: 110 mm
Carico ammissibile: fino a 400 kg
Peso: 4.8 kg

I carrelli trasportatori possono essere impilati l'uno sull'altro dopo averli ruotati di 180° (tranne carrelli con 4 ruote).

80-55-26	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse con gommatura Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-55-20	materiale plastico	4 ruote pivotanti con gommatura Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-55-21	materiale plastico	4 ruote pivotanti con gommatura Ø 100 mm
80-55-46	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse con gommatura Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento



Colore standard
 blu oltremare

Dimensioni esterne: 615 x 415 x 165 mm
Altezza spazio da terra: 64 mm
Carico ammissibile: fino a 120 kg
Peso: 2.9 kg

I carrelli trasportatori possono essere impilati l'uno sull'altro dopo averli ruotati di 90°.

80-50-20.1	materiale plastico ABS	4 ruote pivotanti con gommatura Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-50-70.1	materiale plastico ABS	4 ruote pivotanti in poliammide Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-50-70 INOX	materiale plastico ABS, e acciaio INOX	4 ruote pivotanti in poliammide Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento



Ruote con diversi diametri, realizzati in altri materiali e con o senza freno di stazionamento sono disponibili su richiesta.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Colore standard

■ grigio scuro



Colore standard

■ grigio scuro



Dimensioni esterne:
586 x 386 x 135 mm
Altezza spazio da terra: 95 mm
Carico ammissibile:
fino a 150 kg
Peso: 3.2 kg

Dimensioni esterne:
582 x 382 x 135 mm
Altezza spazio da terra: 95 mm
Carico ammissibile:
fino a 150 kg
Peso: 3.6 kg

Dimensioni esterne:
580 x 380 x 120 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile:
fino a 150 kg
Peso: 4.6 kg

I carrelli possono essere prodotti anche in acciaio inossidabile, se ordinati in grandi quantità.

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 120 mm
Altezza spazio da terra: 88 mm
Carico ammissibile: fino a 200 kg
Peso: 2.6 kg

Codice d'art.	Modello	Ruote
80-156-0	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-156-20	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-156-40	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-156-21	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 100 mm
80-151-0	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-151-20	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-151-40	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-151-61	materiale plastico	4 ruote pivotanti in poliammide Ø 75 mm
80-171-0	metallo	4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-171-20	metallo	4 ruote pivotanti Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-171-40	metallo	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-171-61	metallo	4 ruote pivotanti in poliammide Ø 75 mm
80-185-52	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 75 mm



Ruote con diversi diametri, realizzati in altri materiali e con o senza freno sono disponibili su richiesta.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Dimensioni esterne: 610 x 410 x 500 mm
Dim. utile del piano inferiore: 600 x 400 x 425 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 150 kg
Peso: 12.4 kg

Codice d'art.	Modello	Ruote
80-175-1	metallo	4 ruote pivotanti Ø 75 mm



Dimensioni esterne: 580 x 380 x 880 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 150 kg
Peso: 7.7 kg

80-111-1	metallo	4 ruote pivotanti Ø 75 mm
----------	---------	---------------------------

DOLLYFIX



Carrelli collegabili

Dimensioni esterni: 600 x 462 x 230 mm
Altezza spazio da terra: 120 mm
Carico uniformemente distribuito: fino a 250 kg
Peso:
 con maniglia da carrello: 13.6 kg
 senza maniglia da carrello: 6.2 kg

Adatto anche per contenitori impilabili

80-57-T41H	materiale plastico, con maniglia di carrello	4 ruote orientabili Ø 100 mm, di cui 1 con freno di stazionamento, meccanismo per collegare i carrelli
80-57-41A	materiale plastico, senza maniglia di carrello	4 ruote orientabili Ø 100 mm, meccanismo per collegare i carrelli



Ruote con diversi diametri, realizzati in altri materiali e con o senza freno sono disponibili su richiesta.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

800 x 600 mm



Colore standard
 nero

Dimensioni esterne:
800 x 600 x 200 mm
Altezza spazio da terra: 120 mm
Carico ammissibile:
fino a 500 kg
Peso: 7.8 kg

I carrelli trasportatori possono essere impilati l'uno sull'altro dopo averli ruotati di 180°.

Codice d'art.	Modello	Ruote
80-184-185 R	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse Ø 125 mm
80-184-186 R	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-184-41 R	materiale plastico	4 ruote pivotanti Ø 125 mm



Dimensioni esterne:
733 x 498 x 185 mm
Dimensioni interne:
725 x 490 mm
Altezza spazio da terra: 150 mm
Carico ammissibile: fino a 300 kg
Peso: 13.4 kg

80-172-4	metallo adatto per contenitore salva-spazio 8-301 (vedi pagina 203)	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
----------	---	---



Dimensioni esterne:
814 x 621 x 185 mm
Altezza spazio da terra: 150 mm
Carico ammissibile: fino a 300 kg
Peso: 12.7 kg

80-912	metallo	4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
--------	---------	---



Dimensioni esterne:
800 x 600 x 233 mm
Altezza spazio da terra: 140 mm
Carico ammissibile:
fino a 400 kg
Peso: 9.0 kg

9-9024-1	materiale plastico, senza maniglia di spinta, per contenitori impilabili ed inseribili	4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno di stazionamento
----------	--	--

89-9-200	Maniglia di spinta in metallo per inserire	
----------	--	--

1200 x 800 mm



Colore standard
 nero


Dimensioni esterne:
1200 x 800 x 200 mm
Altezza spazio da terra: 120 mm
Carico ammissibile: fino a 500 kg
Peso: 16.0 kg


80-954-85	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse Ø 125 mm
-----------	--------------------	--

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Carrello per preparazione ordini



Colore standard carrello
 marrone rossiccio



Carrello per preparazione ordini set completo

Dim. esterne con griglia:
815 x 670 x 1683 mm
Peso: 13.4 kg

Carrello

Dimensioni esterne:
815 x 670 x 183 mm
Dimensioni utili:
806 x 606 mm
Altezza spazio da terra: 150 mm
Carico ammissibile:
fino a 300 kg
Peso: 8.1 kg

Griglia laterale

Griglia per parete posteriore

Cinghia tessile

Ripiano

Codice d'art.	Modello	Ruote
80-002	consiste di: - carrello - 2 griglie laterale - 2 cinghie tessile il set viene fornito smontato	
80-200-105	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm
80-200-105.5004	materiale plastico	2 ruote pivotanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm, rotelle silenziose
89-15-1	metallo zincato altezza utile: 1500 mm	
89-15-9	metallo zincato altezza utile: 1500 mm	
89-11-200	poliestere, dimensioni: 830 x 25 mm	
89-3-15	materiale plastico, portata: 150 kg	
89-15-10	griglia di metallo, portata: 150 kg	
80-173	metallo zincato	4 ruote pivotanti Ø 50 mm
80-770-4	metallo zincato, adatto per bidone multiuso 9-770 (vedi pagina 231)	4 ruote pivotanti Ø 75 mm

Dimensioni esterne:
variabel
Carico ammissibile:
fino a 80 kg
Peso: 2.5 kg

Dimensioni esterne:
Ø 490 mm
Carico ammissibile:
fino a 150 kg
Peso: 6.3 kg



Carrello per bidone multiuso



Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.