



Pratici da mordere.

INDUSTRIA ALIMENTARE
E LA GASTRONOMIA

- 194 *Pratici da mordere.*
- 198 *Contenitori per macellerie*
- 199 *Vari contenitori per alimenti*
- 200 *Contenitori impilabili SGL*
- 205 *Contenitori impilabili ECO*
- 206 *Contenitori impilabili STANDARD*
- 207 *Contenitori inseribili*
- 208 *Contenitori specifici*
- 210 *Contenitori isolanti*
- 213 *Contenitori Gastronorm*
- 214 *Glas Manager*
- 216 *Divisori per bicchieri, tazze e piatti*

Pratici da mordere.

Soluzioni igieniche e durevoli

Dove mettere carne, verdura, frutta e altri generi alimentari? Noi abbiamo la soluzione! Contenitori multiuso robusti e pallet in materiale plastico, igienici e versatili, adatti a tutte le fasi di lavorazione: dal raccolto o la produzione allo stoccaggio, al trasporto e all'esposizione presso i punti vendita.

I nostri materiali plastici, adatti all'uso alimentare, non permettono lo svilupparsi di muffe e batteri. Inoltre, i contenitori possono essere puliti velocemente e in modo accurato. I nostri contenitori in materiale plastico sono multiuso e permettono, quindi, di ridurre i rifiuti di cartone o legno.

Una soluzione nel pieno rispetto dell'ambiente.





1

Cassette

Cassette robuste e resistenti alle influenze atmosferiche per frutta e verdura, impilabili in piena sicurezza.

2

Contenitori a impilaggio reversibile

I contenitori vuoti occupano spazio, e quello spazio costa, sia in magazzino sia sugli autocarri. I contenitori a impilaggio reversibile risolvono il problema: allo stato vuoto, è possibile inscatolarli l'uno nell'altro occupando così il minimo spazio e risparmiando l'80% del volume.

3

Contenitori isolanti

I contenitori isolanti permettono lo stoccaggio e il trasporto di generi alimentari freschi, congelati o surgelati, mantenendo la catena del freddo grazie ai moduli di raffreddamento.

4

Glas Manager

Utilizzati nei contenitori RAKO, rappresentano l'imballaggio sicuro per il trasporto e lo stoccaggio per tutti i tipi di bicchieri. Grazie alla retinatura brevettata è possibile personalizzare il Glas Manager in base all'altezza dei bicchieri.

Il Glas Manager può essere inserito direttamente nella lavastoviglie per il lavaggio dei bicchieri.

5

Contenitori per la carne E Performance

Questi nuovi contenitori per la carne sostituiscono i contenitori rossi ampiamente diffusi sul mercato.

Quattro inmould label con codice identificativo e codice GS1 permettono un'identificazione chiara e univoca dei contenitori. Il colore azzurro garantisce l'utilizzo esclusivo di materiale vergine per la loro produzione.

6

Contenitori Display per un'esposizione appetitosa della merce

Le banane e gli altri prodotti di alta qualità si presentano dal loro lato migliore in questi contenitori impilabili: di facile accesso, semplici da pulire, nel colore che desiderate, con logo personalizzato.

7

Contenitore Gastro-Norm

In questi contenitori in materiale plastico con coperchio è possibile riscaldare o mantenere caldi i cibi a bagnomaria.



Contenitori per macellerie 600 x 400 mm



Colore standard
■ azzurro

Altezza:
200 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 195 mm
Altezza interna utile
impilati: 181 mm
Altezza d'impilaggio:
186 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.0 kg +/- 1%

Codice d'art.	Fondo e pareti	Impugnature
38-6420-0	fondo liscio, aree puntinate per le etichette, campi per codice a barra sui lati lunghi	4 impugn. a maniglie
38-6420-2	fondo liscio	4 impugn. a maniglie
38-6420-3	fondo SGL chiuso (vedi pagina 196), 2 fori per piombatura sui lati lunghi	4 impugn. a maniglie
38-6420-4	fondo liscio, aree puntinate per le etichette, campi per codice a barra sui lati lunghi, lati corti con porta-etichette integrato	4 impugn. a maniglie



Altezza:
220 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 217 mm
Altezza interna utile
impilati: 201 mm
Altezza d'impilaggio: 206 mm
Volume: 40 litri
Peso: 2.1 kg

3-301Z-199	fondo liscio bordo a U perforato, aree puntinate per le etichette	2 impugn. a maniglie
------------	--	----------------------

Contenitori E Performance 600 x 400 mm



Altezza:
125 mm

Norma: E 1
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 123 mm
Altezza interna utile
impilati: 110 mm
Altezza d'impilaggio: 114 mm
Volume: 24 litri
Peso: 1.5 kg

101-6413-1	chiuso	4 impugn. a maniglie
------------	--------	----------------------



Altezza:
200 mm

Norma: E 2
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 198 mm
Altezza interna utile
impilati: 186 mm
Altezza d'impilaggio: 189 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.0 kg

101-6420-2	chiuso	4 impugn. a maniglie
------------	--------	----------------------



Altezza:
300 mm

Norma: E 3
Dim. interne in basso:
556 x 357 x 298 mm
Altezza interna utile
impilati: 286 mm
Altezza d'impilaggio: 289 mm
Volume: 59 litri
Peso: 3.0 kg

101-6430-1	chiuso	4 impugn. a maniglie
------------	--------	----------------------

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitore per panetterie



Colore standard
 arancione

Dimensioni esterne: 600 x 400 x 150 mm
Dim. interne in basso: 561 x 361 x 137 mm
Altezza interna utile impilati: 125 mm
Altezza d'impilaggio: 138 mm
Volume: 28 litri
Peso: 1.3 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
3-859-1	spezzate	a reticolo	4 impugn. a maniglie

Cassetta per frutta e verdura



Colore standard
 turchese

Dimensioni esterne: 600 x 400 x 325 mm
Dim. interne in basso: 550 x 350 x 300 mm
Altezza interna utile impilati: 284 mm
Altezza d'impilaggio: 309 mm
Volume: 60 litri
Peso: 2.4 kg

3-325-32S	spezzate	fessurato	4 impugn. a maniglie
-----------	----------	-----------	----------------------

Contenitore per il pesce



Dimensioni esterne: 600 x 400 x 150 mm
Dim. interne in basso: 561 x 361 x 137 mm
Volume: 28 litri
Peso contenitore: 1.3 kg

Codice d'art.	Nota
	Questo set per il trasporto del pesce fresco si compone di tre elementi: un contenitore E Performance, un inserto in plastica e un coperchio.
101-6413-10	contenitore
102-6404-10	coperchio
103-6405-10	inserto

Cesto trasporto pollame



Dimensioni esterne: 905 x 615 x 315 mm
Dimensioni sportelli: superiore: 260 x 300 mm laterale: 740 x 280 mm
Peso: 5.750 kg

9-488	senza porta su lato lungo
9-1880	con porta su lato lungo

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori impilabili SGL




Lo standard nel flusso di merci

“SGL” significa “Schweizerische Gesellschaft für Logistik” (Società Svizzera di Logistica). Da decenni, questa società si impegna a utilizzare mezzi e metodi per razionalizzare in modo ottimale il flusso dei prodotti. Tra gli obiettivi delle direttive SGL rientra, quindi, anche la standardizzazione dei contenitori multiuso in plastica al fine di renderli intercambiabili. Tali standard sono pienamente rispettati dai contenitori impilabili SGL di Utz.

Il fondo giusto per ogni carico

Se i contenitori vengono utilizzati in trasportatori automatici, la flessione del fondo dovrebbe essere praticamente nulla. I contenitori impilabili SSL sono dotati di un fondo con nervature. Grazie ai fori praticati sul fondo o alla griglia si garantisce un'ottima circolazione dell'aria e un deflusso ottimale dei liquidi. Tutti i fondi SSL permettono di impilare in modo sicuro un contenitore 600 x 400 mm su due contenitori da 400 x 300 mm.



Tipi di fondo

- 1 Fondo SGL con reticolo
- 2 Fondo SGL forato
- 3 Fondo SGL chiuso
- 4 Fondo a nervature strette, interrotto
- 5 Fondo a nervature angusto
- 6 Fondo a nervature strette con reticolo, interrotto
- 7 Fondo a nervature SGL chiuso
- 8 Fondo a nervature SGL a fessure

Pareti laterali

- 1 chiuse
- 2 bucherellate
- 3 a reticolo
- 4 Impugnatura a conchiglia
- 5 Impugnatura a maniglia

400 x 300 mm



Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 117 mm
Volume: 12 litri
Peso: 1.000 kg
Tipo: A/N

Codice d'articolo	Pareti			Fondo							Imp.		
	chiuse	bucherellate	a reticolo	chiuso	a fessure	forato	a nervature strette	interrotto	fondo SGL	con reticolo	a nervature SGL	a conchiglia	a maniglia
31-4313-0-01	•			•							•		2

600 x 400 mm




Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 129 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 117 mm
Volume: 26 litri
Peso: 1.850 kg
Tipo: B/N

31-6413-0-01	•			•							•		2
--------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---



Altezza:

212 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 196 mm
Altezza d'impilaggio: 200 mm
Altezza interna utile
impilati: 184 mm
Volume: 39 litri
Peso: 2.450 kg
Tipo: U (31-6420-5-01)

31-6420-5-01	•			•							•		4
32-6420-6-01	•			•							•		4



Altezza:

280 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d'impilaggio: 266 mm
Altezza interna utile
impilati: 244 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.870 kg
Tipo: C/N

31-6426-0-01	•			•							•		4
--------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---

Contenitori impilabili SGL 2005 (per panetterie)

400 x 300 mm



Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 117 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.900 kg
Tipo: K/N

Codice d'articolo	Pareti			Fondo							Imp.		
	chiuse	bucherellate	a reticolo	chiuso	a fessure	forato	a nervature strette	interrotto	fondo SGL	con reticolo	a nervature SGL	a conchiglia	a maniglia
31-4313-8-01	•						•			•			2

600 x 400 mm



Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 129 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 117 mm
Volume: 25 litri
Peso: 1.600 kg
Tipo: L/N

31-6413-8-01	•						•	•		•			4
--------------	---	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--	---



Altezza:

278 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d'impilaggio: 166 mm
Altezza interna utile
impilati: 250 mm
Volume: 52 litri
Peso: 2.630 kg
Tipo: M/N

31-6426-8-01	•						•	•		•			4
--------------	---	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--	---

400 x 300 mm



Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
358 x 258 x 130 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 118 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.950 kg
Tipo: A (31-4313-2)
K (32-4313-5)

Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
358 x 258 x 129 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 118 mm
Volume: 12 litri
Peso: 0.850 kg
Tipo: G

600 x 400 mm



Altezza:

145 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 130 mm
Altezza d'impilaggio: 133 mm
Altezza interna utile
impilati: 118 mm
Volume: 26 litri
Peso: 1.860 kg
Tipo: L (32-6413-5)

Contenitori con fondo rinforzato

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 151 mm
Altezza interna utile
impilati: 139 mm
Peso: 2.310 kg

Codice d'articolo	Pareti			Fondo							Imp.		
	chiuse	bucherellate	a reticolo	chiuso	a fessure	forato	a nervature strette	interrotto	fondo SGL	con reticolo	a nervature SGL	a conchiglia	a maniglia
31-4313-1	•			•					•				2
31-4313-2		•				•			•				2
32-4313-5			•						• ¹				2
32-4313-6			•	•							•		2
31-6413-1	•			•					•				2
32-6413-5			•						• ¹				2
32-6413-8	•						•						2
32-6413-9	•						•	•					2

¹ a nervature

Contenitori impilabili SGL

600 x 400 mm



Altezza:

278 mm

Dim. interne in basso:
558 x 358 x 262 mm
Altezza d'impilaggio: 266 mm
Altezza interna utile
impilati: 250 mm
Volume: 53 litri
Peso: 2.820 kg
Tipo: C (31-6426-7)

Contenitori con fondo rinforzato

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 285 mm
Altezza interna utile
impilati: 240 mm
Peso: 3.390 kg

Codice d'articolo	Pareti			Fondo							Imp.		
	chiuse	bucherellate	a reticolo	chiuso	a fessure	forato	a nervature strette	interrotto	fondo SGL	con reticolo	a nervature SGL	a conchiglia	a maniglia
31-6426-1	•			•							•		2
31-6426-5	•			•							•		4
31-6426-7		•				•					•		4
32-6426-8	•						•						2
32-6426-15	•						•	•					2
32-6426-9	•						•	•					2

Coperchio ad appoggio



Codice d'art.	Adatto per
31-4303-0	400 x 300 mm
31-6403-0	600 x 400 mm

Contenitori per vasetti yogurt SGL 2001



31-4110-10-01

Tipo H1

Tipo H2

Tipo H3



31-4310-21-01



31-4113-10-01

Codice d'art.	Dim. esterne	Altezza d'impilaggio	Quantità vasetti
31-4110-10-01	400 x 150 x 112 mm	100 mm	10
31-4310-21-01	400 x 300 x 112 mm	100 mm	20
31-4113-10-01	400 x 150 x 145 mm	133 mm	10



600 x 400 x 150 mm

Volume: 28 litri

Codice d'art.	Fondo	Dimensioni interne	Peso
47-6415-3	fessurato	560 x 362 x 138 mm	1.25 kg
47-6415-2	chiuso	560 x 362 x 147 mm	1.38 kg



600 x 400 x 175 mm

Volume: 33 litri

47-6417-2	chiuso	560 x 362 x 172 mm	1.63 kg
-----------	--------	--------------------	---------



600 x 400 x 235 mm

Volume: 45 litri

47-6424-3	fessurato	560 x 362 x 223 mm	1.83 kg
47-6424-2	chiuso	560 x 362 x 232 mm	1.87 kg



600 x 400 x 319 mm

Volume: 60 litri

47-6432-2	chiuso	560 x 362 x 316 mm	2.31 kg
-----------	--------	--------------------	---------



Coperchio
ad incastro

41-64			0.7 kg
-------	--	--	--------

Contenitori impilabili STANDARD



300 x 200 x 125 mm

Codice d'art.	Dimensioni interne	Volume	Peso
8-631N	246 x 163 x 120 mm	5 litri	0.3 kg



400 x 300 x 125 mm

3-137	342 x 262 x 118 mm	10 litri	0.7 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-163



400 x 300 x 232 mm

3-138	341 x 261 x 225 mm	20 litri	1.2 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-163



400 x 300 x 339 mm

3-139	340 x 260 x 330 mm	30 litri	1.9 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-163



600 x 400 x 125 mm

3-134	543 x 363 x 115 mm	20 litri	1.3 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-142



600 x 400 x 232 mm

3-135	542 x 359 x 225 mm	40 litri	2.2 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-142



600 x 400 x 339 mm

3-136	542 x 361 x 330 mm	60 litri	3.1 kg
-------	--------------------	----------	--------

Coperchio

3-142



Cassette suddivisorie
adatto per 3-134

Codice d'art.	Dim. esterne	Modello
3-150	275 x 185 x 95 mm	
3-150-1	275 x 185 x 95 mm	con guida per parete divisoria

Parete divisoria

26-3-180-73

Colore standard contenitore
grigio argento

Colore standard coperchio
grigio scuro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

800 x 600 mm



Dimensioni esterne:
 senza ruote: 842 x 600 x 500 mm
 con ruote: 842 x 600 x 610 mm
Dimensioni interne:
 in alto: 740 x 500 mm
 in basso: 710 x 480 mm
Altezza d'impilaggio: 480 mm
Altezza inseriti: 245 mm
Altezza utile: 465 mm
Volume: 180 litri
Carico utile con ruote:
 fino a 100 kg
Peso:
 senza ruote: 7,0 kg
 con ruote: 9,0 kg



Coperchio

Colore standard contenitore grigio argento
Colore standard coperchio grigio scuro



Carrello

Portata: fino a 300 kg

Codice d'art.	Modello
8-301	contenitore
80-301-0	contenitore senza maniglia da carrello, con 4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
80-301-100	contenitore con maniglia da carrello e 4 ruote pivotanti Ø 75 mm, di cui 1 con freno di stazionamento
36-801	contenitore con coperchio in 2 parti con cerniere
8-301-1	coperchio ad appoggio
80-172-4	metallo zincato galvanizzato, 4 ruote pivotanti Ø 125 mm, di cui 1 con freno di stazionamento

Contenitore a impilaggio reversibile 600 x 400 mm



Dimensioni interne:
 in alto: 565 x 378 mm
 in basso: 535 x 355 mm

Codice d'art.	Altezza	Volume	Peso
3-853-1	132 mm	23 litri	1.3 kg
3-861-1	150 mm	25 litri	1.4 kg
3-808-1	160 mm	27 litri	1.6 kg

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori specifici

Contenitori cilindrici



Contenitori



Accessori

Colore standard
 nero

Codice d'art.	Diametro esterno in alto	Altezza	Volume	Peso
7-046-1 R	440 mm	460 mm	50 litri	1.8 kg
7-047-1 R	490 mm	530 mm	75 litri	2.8 kg

Codice d'art.	Modello
7-046-2 R	coperchio per contenitore cilindrico 7-046-1 R
7-047-2 R	coperchio per contenitore cilindrico 7-047-1 R
80-173	carrello estensibile

Contenitore per banane



Dimensioni esterne: 598 x 398 x 280 mm
Dimensioni interne: 560 x 370 x 260 mm
Altezza interna utile impilati: 245 mm
Altezza d'impilaggio: 265 mm
Volume: 50 litri
Peso: 2.99 kg

Codice d'art.	Modello
3-1000	contenitore impilabile, interno arrotondato, fondo doppio chiuso

Contenitori per la stagionatura del formaggio



Dimensioni esterne: 1200 x 500 x 170 mm
Peso: 5.5 kg

101-1251-1	per la stagionatura delle forme di formaggio
------------	--



Dimensioni esterne: 800 x 600 x 180 mm
Peso: 4.3 kg

9-2335	per la stagionatura delle forme di formaggio
--------	--

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Box per grandi carichi



PALOXE

Dimensioni esterne:
1200 x 1000 mm

	Nota
vedi capitolo „Box per grandi carichi”	<ul style="list-style-type: none"> • pareti e fondo chiusi o fessurati • modello carico leggero o pesante • diversi tipi di sottostruttura

Pallet



Pallet igienici

Dimensioni esterne:
800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

	Nota
vedi capitolo „Pallet”	<ul style="list-style-type: none"> • completamente chiuso, facile da pulire • capacità statica fino a 6 tonnellate • modello rinforzato adatto ai scaffali

Carrelli trasportatori



Dimensioni esterne:
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm

	Nota
vedi capitolo „Carrelli”	<ul style="list-style-type: none"> • vari modelli • resistenti e robusti

Contenitori isolanti

RAKO isolante



Dimensioni esterne:
400 x 300 x 240 mm
Dim. interne in basso:
308 x 207 x 157 mm
Volume: 10 litri
Peso: 2.6 kg

Codice d'art.	Modello
---------------	---------

36-854	coperchio con cerniere
--------	------------------------

COOLBOX



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 345 mm
Dim. interne in basso:
510 x 310 x 264 mm
Volume: 42 litri
Peso: 7.7 kg

36-412	coperchio asportabile
--------	-----------------------

Contenitore
con isolamento
interno



Colore standard

 blu oltremare

Freezing-Box



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 365 mm
Dim. interne in basso:
510 x 310 x 300 mm
Volume: 48 litri
Peso: 7.5 kg

36-407	coperchio asportabile
--------	-----------------------

36-409	coperchio con cerniere
--------	------------------------

Coperchio con
supporto per il
elemento refrigerante.

Colore standard

 blu cobalto

Elementi refrigeranti



Colore standard

 bianco

Dimensioni esterne:
480 x 280 x 28 mm
Peso 80-1137: 3.06 kg
Peso 80-1138: 3.22 kg

Codice d'art.	Gamma di temperatura	Punto di congelamento	Colore del siglio
80-1137	-5°C a +5°C	-3°C	verde
80-1138	-25°C a -15°C	-21°C	giallo

Articolo gestito a magazzino; per gli altri
articoli richiedere la quantità minima.

Metabox



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 540 mm
Dim. interne in alto:
520 x 320 mm
Dim. interne in basso:
500 x 300 mm
Altezza utile: 430 mm
Volume: 70 litri
Peso: 12.0 kg

Codice d'art.	Fondo	Isolamento
57-130	liscio	30-50 mm
57-131	liscio	30-50 mm
57-134	9 piedi	30-50 mm



Dimensioni esterne:
780 x 620 x 725 mm
Dim. interne in alto:
675 x 515 mm
Dim. interne in basso:
640 x 480 mm
Altezza utile: 620 mm
Volume: 200 litri
Peso: 25.0 kg



Dimensioni esterne:
1200 x 800 x 870 mm
Dim. interne in alto:
1090 x 690 mm
Dim. interne in basso:
1050 x 650 mm
Altezza utile: 600 mm
Volume: 450 litri
Peso: 63.0 kg

Contenitori isolanti

POOLBOX con inserto per isolamento



Set completo

Dimensioni esterne:
298 x 198 x 170 mm
Volume: 2.7 litri
Peso: 0.8 kg

Codice d'art.	Dimensioni interne	Modello
39-2032-170-500	200 x 110 x 105 mm	isolamento 25 mm contenitore impilabile

Inserto per isolamento

89-6-0443	200 x 110 x 105 mm	isolamento 25 mm
-----------	--------------------	------------------



Set completo

Dimensioni esterne:
398 x 306 x 227 mm
Volume: 7.5 litri
Peso: 1.3 kg

39-1043-230-500	288 x 197 x 135 mm	isolamento 30-50 mm contenitore inseribile senza inserto per isolamento
-----------------	--------------------	---

Inserto per isolamento

89-6-0465	288 x 197 x 135 mm	isolamento 30-50 mm
-----------	--------------------	---------------------



Set completo

Dimensioni esterne:
598 x 398 x 329 mm
Volume: 15.5 litri
Peso: 2.8 kg

39-1064N-329-500	363 x 224 x 185 mm	isolamento 30-50 mm contenitore inseribile senza inserto per isolamento
------------------	--------------------	---

Inserto per isolamento

89-6-0003	363 x 224 x 185 mm	isolamento 30-50 mm
-----------	--------------------	---------------------

Colore standard



azzurro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



Misura 1/9

Misura 1/6

Misura 1/4

Misura 1/3

Misura 1/2

Misura 2/3

Misura 1/1

Codice d'art.	Articolo	Dimensioni esterne	Volume
7-419-100	scodella	176 x 108 x 100 mm	0.90 litri
7-419-1	coperchio		
7-416-100	scodella	176 x 162 x 100 mm	1.60 litri
7-416-150	scodella	176 x 162 x 150 mm	2.25 litri
7-416-200	scodella	176 x 162 x 200 mm	3.75 litri
7-416-1	coperchio		
7-414-100	scodella	265 x 162 x 100 mm	2.50 litri
7-414-150	scodella	265 x 162 x 150 mm	3.75 litri
7-414-1	coperchio		
7-413-65	scodella	325 x 176 x 65 mm	2.00 litri
7-413-100	scodella	325 x 176 x 100 mm	3.75 litri
7-413-150	scodella	325 x 176 x 150 mm	5.50 litri
7-413-200	scodella	325 x 176 x 200 mm	7.25 litri
7-413-1	coperchio		
7-412-65	scodella	325 x 265 x 65 mm	3.70 litri
7-412-100	scodella	325 x 265 x 100 mm	6.00 litri
7-412-150	scodella	325 x 265 x 150 mm	9.25 litri
7-412-200	scodella	325 x 265 x 200 mm	12.25 litri
7-412-1	coperchio		
7-423-100	scodella	354 x 325 x 100 mm	8.75 litri
7-423-150	scodella	354 x 325 x 150 mm	13.00 litri
7-423-200	scodella	354 x 325 x 200 mm	17.25 litri
7-423-1	coperchio		
7-411-100	scodella	530 x 325 x 100 mm	13.50 litri
7-411-150	scodella	530 x 325 x 150 mm	20.50 litri
7-411-200	scodella	530 x 325 x 200 mm	27.20 litri
7-411-1	coperchio		

Colore standard

-  Contenitori: bianco
-  Coperchi: naturale

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



Colore standard
grigio



Colore standard
blu



Colore standard
verde

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri:
< 67 mm
Qtà bicchieri: 33
Altezza Glas Manager
max.: 150 mm

Parte inferiore

Altezza: 72 mm
Alt. d'impilaggio: 65 mm

Parte superiore

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri:
68-80 mm
Qtà bicchieri: 24
Altezza Glas Manager
max.: 200 mm

Parte inferiore

Altezza: 72 mm
Alt. d'impilaggio: 65 mm

Parte superiore

Dimensioni esterne:
528 x 355 mm
Diametro bicchieri:
81-95 mm
Qtà bicchieri: 15
Altezza Glas Manager
max.: 250 mm

Parte inferiore

Altezza: 72 mm
Alt. d'impilaggio: 65 mm

Parte superiore

Codice d'art.	Altezza bicchieri	Nota
80-6-001	80-130 mm	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-002	131-180 mm	adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-003	181-230 mm	adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-004	231-280 mm	adatto per RAKO 3-202Z-0
80-6-000-41	53 mm	3-227-0 e 3-200Z-0
80-6-000-01		
80-6-021	80-130 mm	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-022	131-180 mm	adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-023	181-230 mm	adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-024	231-280 mm	adatto per RAKO 3-202Z-0
80-6-000-42	53 mm	3-227-0 e 3-200Z-0
80-6-000-02		
80-6-041	80-130 mm	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-042	131-180 mm	adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-043	181-230 mm	adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-044	231-280 mm	adatto per RAKO 3-202Z-0
80-6-000-43	53 mm	3-227-0 e 3-200Z-0
80-6-000-03		

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.




Colore standard
 rosso




Colore standard
 avorio chiaro

Accessori



Colore standard
 grigio argento



Colonne

Set con 4 colonne, adatti a tutti i tipi di Glas Manager

Codice d'art.	Altezza bicchieri	Nota
80-6-061	80-130 mm	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6-062	131-180 mm	adatto per RAKO 3-201Z-0
80-6-063	181-230 mm	adatto per RAKO 3-6426N-1
80-6-064	231-280 mm	adatto per RAKO 3-202Z-0
80-6-000-44	53 mm	3-227-0 e 3-200Z-0
80-6-000-04		
80-6-000-40	53 mm	3-227-0 e 3-200Z-0
80-6-000-81.5000	80-130 mm	
80-6-000-82.5000	131-180 mm	
80-6-000-83.5000	181-230 mm	
80-6-000-84.5000	231-280 mm	

Clip per diciture

Set con 4 clips, adatti a tutti i tipi di Glas Manager

Codice d'art.	Colore
80-6-000-91.3080	rosso
80-6-000-91.1140	avorio chiaro
80-6-000-91.1110	giallo
80-6-000-91.5070	blu



Contenitore scaldavivande



Colore standard
 contenitore: grigio argento
 coperchio: grigio scuro

Dimensioni esterne: 800 x 400 x 325 mm
 Dim. interne in basso: 758 x 358 x 308 mm
 Altezza interna utile impilati: 304 mm
 Altezza d'impilaggio: 309 mm
 Volume: 83.6 litri
 Peso: 4.5 kg

Coperchio con cerniere

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
48-84004	chiuso	chiuso	2 impugnature a conchiglia
48-84007			

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Divisori per bicchieri, tazze e piatti



Bicchieri d'acqua

Altezza del divisorio: 125 mm
Dim. degli scomparti: 64 x 64 mm
Altezza dei bicchieri: 95 fino a 125 mm

Codice d'art.	Numero scomparti	Nota
---------------	------------------	------

80-6110	40	adatto per RAKO 3-208Z-0
---------	----	--------------------------



Bicchieri da vino bianco

Altezza del divisorio: 140 mm
Dim. degli scomparti: 73 x 73 mm
Altezza dei bicchieri: 110 fino a 140 mm

80-6058	28	adatto per RAKO 3-208Z-0
---------	----	--------------------------



Bicchieri da vino rosso

Altezza del divisorio: 158 mm
Dim. degli scomparti: 78 x 78 mm
Altezza dei bicchieri: 125 fino a 158 mm

80-6268	28	adatto per RAKO 3-201Z-0
---------	----	--------------------------

Bicchieri da spumante

Altezza del divisorio: 185 mm
Dim. degli scomparti: 69 x 69 mm
Altezza dei bicchieri: 150 fino a 180 mm

80-6269	35	adatto per RAKO 3-201Z-0
---------	----	--------------------------

Bicchieri birra / bicchieri vino rosso

Altezza del divisorio: 185 mm
Dim. degli scomparti: 82 x 82 mm
Altezza dei bicchieri: 155 fino a 185 mm

80-6109	24	adatto per RAKO 3-201Z-0
---------	----	--------------------------

Tazze

Dim. degli scomparti: 83 x 63 mm
Altezza di tazza: ca. 70 mm

80-6254	30	adatto per RAKO 3-227D-0
---------	----	--------------------------



Dim. degli scomparti: 100 x 83 mm
Altezza di tazza: ca. 70 mm

80-6253	20	adatto per RAKO 3-227D-0
---------	----	--------------------------

Altre dimensioni per i separatori su richiesta.

Colore standard

 grigio argento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



Misura piatti
Ø 110-130 mm

Quantità piatti:
ca. 8x10 = 80



Misura piatti
Ø 140-160 mm

Quantità piatti:
ca. 6x10 = 60



Misura piatti
Ø 190-210 mm

Quantità piatti:
ca. 3x8 = 24



Misura piatti
Ø 240 mm

Quantità piatti:
ca. 2x12 = 24



Misura piatti
Ø 250-280 mm

Quantità piatti:
ca. 2x12 = 24



Misura piatti
Ø 300-320 mm

Quantità piatti:
ca. 1x10 = 10

Codice d'art.	Numero scomparti	Nota
80-6252	8	adatto per RAKO 3-200Z-0
80-6113	6	adatto per RAKO 3-200Z-0
80-6104	3	adatto per RAKO 3-200Z-0
80-6112	2	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6102	2	adatto per RAKO 3-208Z-0
80-6237	1	adatto per RAKO 3-208Z-0

Colore standard

■ grigio argento

Altre dimensioni per i separatori su richiesta.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.