





Solisti nel concerto.

PRODOTTI SPECIALI

- 220 *Solisti nel concerto.*
- 222 *Contenitori per la posta*
- 227 *Contenitori per riparazioni*
- 228 *Contenitori a bocca di lupo SILAFIX*
- 231 *Contenitori per merci pericolose*
- 234 *Vassoi*
- 237 *Contenitori cilindrici*
- 238 *Prodotti speciali*
- 239 *Cesti da lavaggio*
- 240 *Soluzioni specifici*
- 241 *Unità di trasporto*

Solisti nel concerto.

Tutto quello che offriamo...

In queste pagine potrete trovare tutti nostri prodotti sviluppati appositamente per gruppi e settori specifici.

- contenitori per la posta
- contenitori a bocca di lupo SILAFIX
- contenitori per merci pericolose GGVSEB
- vassoi
- cesti da lavaggio
- soluzioni specifici
- unità di trasporto



Esempio: vassoi

Sui vassoi è possibile trasportare merci con svariati imballaggi su trasportatori automatici. Ogni vassoio viene sviluppato in modo personalizzato in base alla merce che il cliente deve trasportare.



Esempio: SILAFIX

Il sistema dei contenitori a bocca di lupo SILAFIX permette uno stoccaggio semplice, chiaro e sistematico di minuterie.



Esempio: contenitori per la posta

I contenitori per la posta sono in materiale plastico e vengono impiegati dalle organizzazioni postali nazionali e internazionali per il trasporto e la distribuzione degli invii postali.



Esempio: contenitori per riparazioni

Se per la spedizione di apparecchi per la riparazione non è più disponibile l'imballaggio originale, questi contenitori sono la soluzione ideale grazie al velcro adesivo interno e agli inserti in schiuma espansa.

Contenitori per la posta

utz POOLBOX

Avete intenzione di entrare nell'e-commerce?

I contenitori per spedizioni, come i POOLBOX, sono stati sviluppati in collaborazione con la posta Svizzera e hanno rivoluzionato il modo di spedire i pacchi. Lo sviluppo ha tenuto in considerazione soprattutto gli aspetti economici ed ecologici.

Grazie alle sicure chiusure a pressione non è necessario l'utilizzo di fasce o incollaggi.



198 x 148 x 120 mm
Misura 10, impilabile

Dimensioni interne:
178 x 128 x 110 mm

Codice d'art.	Altezza d'impilaggio	altezza interna utile	Volume	Peso
39-1215-120-100	122 mm	94 mm	2.5 litri	0.2 kg
39-2032-120-100	110 mm	93 mm	4.3 litri	0.6 kg
39-2032-170-100	162 mm	152 mm	7.0 litri	0.8 kg
39-2043-120-100	116 mm	102 mm	9.0 litri	1.0 kg
39-2043-120-200	116 mm	102 mm	9.5 litri	1.0 kg



298 x 198 x 120 mm
Misura 11, impilabile

Dimensioni interne:
287 x 162 x 103 mm



298 x 198 x 170 mm
Misura 14, impilabile

Dimensioni interne:
287 x 162 x 153 mm



398 x 306 x 120 mm
Misura 21, impilabile

Dimensioni interne:
335 x 295 x 103 mm



398 x 306 x 120 mm
Misura 21A, impilabile

Dimensioni interne:
361 x 295 x 103 mm

Colore standard
 azzurro

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

	Codice d'art.	Altezza inseriti	altezza interna utile	Volume	Peso
 <p>180 x 130 x 100 mm <i>Misura „Mini“, inseribile</i></p> <p>Dimensioni interne: in alto: 145 x 105 mm in basso: 128 x 92 mm</p>	39-1813-100-100	30 mm	96 mm	1.25 litri	0.2 kg
 <p>398 x 306 x 227 mm <i>Misura 23, inseribile</i></p> <p>Dimensioni interne: in alto: 362 x 269 mm in basso: 351 x 260</p>	39-1043-230-100	108 mm	210 mm	19.0 litri	1.3 kg
 <p>598 x 398 x 329 mm <i>Misura 33, inseribile</i></p> <p>Dimensioni interne: in alto: 496 x 356 mm in basso: 458 x 318</p>	39-1064N-329-100	75 mm	307 mm	49.0 litri	2.8 kg
 <p>598 x 398 x 413 mm <i>Misura 39, inseribile</i></p> <p>Dimensioni interne: in alto: 496 x 356 mm in basso: 458 x 318</p>	39-1064N-413-100	75 mm	400 mm	58.0 litri	3.1 kg
 <p>798 x 598 x 600 mm <i>Misura 86, inseribile</i></p> <p>Dimensioni interne: in alto: 649 x 544 mm in basso: 567 x 489</p>	39-1086-600-100	144 mm	570 mm	170.0 litri	10.2 kg

Colore standard
 azzurro

Nella pagina successiva troverete i vari accessori da abbinare ai contenitori per spedizioni POOLBOX.

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori per la posta

Accessori POOLBOX



Inserti isolanti


Codice d'art.	Adatto per POOLBOX	Dim. interne	Volume	Spessore parete
89-6-0443	Misura 14	200 x 110 x 105 mm	2.7 litri	25 mm
89-6-0465	Misura 23	288 x 197 x 135 mm	7.6 litri	30-50 mm
89-6-0003	Misura 33	363 x 224 x 185 mm	16.5 litri	30-50 mm



Sigillo da inserimento

Codice d'art.	Adatto per POOLBOX
39-5000	39-1215-120-100 39-1043-230-100 39-2032-120-100 39-2032-170-100 39-2043-120-100 39-2043-120-200

Nota	
Tranne il POOLBOX „Mini“, tutti i POOLBOX sono equipaggiati per l'utilizzo di piombi a nastro comuni.	

Colore standard
 rosso brillante



Tasca per etichetta con inserto

Codice d'art.	Modello	Dim. esterne	Fissaggio
89-21-21-1	tasca per etichetta	130 x 80 mm	su 3 lati
26-2-0001.2	inserto	225 x 112 mm	

Imballo per spedizione CD



Dimensioni esterne:
198 x 150 x 20 mm

Codice d'art.	Dimensioni interne	Volume	Peso
39-2015-020-100	142 x 125 x 10 mm		0.1 kg

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitore inseribile



Dimensioni esterne:
800 x 600 x 220 mm

Codice d'art.	Dimensioni interne	Volume	Peso
101-8622-1	690 x 500 x 200 mm	275 litri	3.9 kg

Vassoi per lettere



Dimensioni esterne:
450 x 344 x 40 mm

9-4018	430 x 330 x 50 mm	6.2 litri	0.6 kg
--------	-------------------	-----------	--------

KLAPA per la posta



Dimensioni esterne:
800 x 600 x 770 mm
Carico utile*: 250 kg
Resistenza nella pila:
statico: 1800 kg
dinamico: 900 kg
Aperture di prelievo:
lato lungo: 511 x 330 mm

34-8677-7402	744 x 544 x 645 mm	250 litri	23.0 kg
--------------	--------------------	-----------	---------

* Si consiglia di collaudare i box prima dell'uso.







Contenitore per lettere



Dimensioni esterne:
500 x 290 x 220 mm

Codice d'art.	Organizzazione postale / paese	Volume	Peso
	Svizzera	24 litri	1.1 kg

Contenitori per lettere

	Codice d'art.	Organizzazione postale / paese	Volume	Peso
				
		Polonia	15 litri	1.2 kg
		Polonia	30 litri	1.6 kg
		Repubblica Ceca	20 litri	1.5 kg
		Germania	16 litri	0.9 kg
		Germania	29 litri	1.4 kg
		Germania	55 litri	2.4 kg



POOLBOX
300 x 200 mm

Dimensioni esterne:
300 x 200 x 120 mm
Peso: 0.8 kg



POOLBOX
400 x 300 mm

Dimensioni esterne:
400 x 300 x 120 mm
Peso: 1.2 kg



POOLBOX
600 x 400 mm

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 320 mm
Peso: 3.3 kg



POOLBOX
800 x 600 mm

Dimensioni esterne:
800 x 600 x 600 mm
Peso: 10.2 kg



Contenitore universale

Dimensioni esterne:
585 x 510 x 295 mm
Peso: 4.1 kg



Contenitore grande spazio

Dimensioni esterne:
850 x 600 x 500 mm
Peso: 7.5 kg

Codice d'art.	Dimensioni interne utile	Modello
36-56001	260 x 140 mm	contenitore con inserti in schiuma espansa
89-6-0257		solo inserti in schiuma espansa
36-56002	340 x 270 mm	contenitore con inserti in schiuma espansa
89-6-0051		solo inserti in schiuma espansa
36-56003	in alto: 496 x 356 mm in basso: 457 x 318 mm	contenitore con nastri di fissaggio all'interno, senza inserti in schiuma espansa
89-6-0345		solo inserti in schiuma espansa
36-56004	in alto: 649 x 544 mm in basso: 568 x 489 mm	con nastri di fissaggio all'interno, senza inserti in schiuma espansa
89-6-0347		solo inserti in schiuma espansa
36-53006	550 x 460 x 270 mm	parte superiore e inferiore compreso di nastri con cinghie tessili, compreso di nastri di fissaggio all'interno; con inserti in schiuma espansa
36-59000	in alto: 740 x 500 mm in basso: 710 x 480 mm	con coperchio in 2 parti con cerniere, compreso di nastri di fissaggio all'interno; senza inserti in schiuma espansa



Coperchio

Protegge la minuteria stoccata dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.



Sportello parapolvere

Protegge dalla polvere garantendo facile accesso al contenuto quando i SILAFIX sono impilati l'uno sull'altro.




Cassetta suddivisoria

Per suddividere contenitori SILAFIX più grandi.




Cassetta di raccolta


Permette di prelevare più facilmente la minuteria rispetto che da un piccolo SILAFIX.



SILAFIX 6



SILAFIX 5




SILAFIX 4

Colori standard per tutti i SILAFIX


- rosso brillante
- giallo traffico
- verde
- blu oltremare
- grigio argento

Codice d'art.	Modello Dimensioni esterne	Unità di confezione
3-367	contenitore 90/70 x 102 x 54 mm	54 pezzi
20-0180	vaschetta / 175 x 117 x 23 mm	
89-26U-391-6	etichetta di carta	
89-26U-390-6	pellicola protettiva	
3-366N-0	contenitore 170/145 x 102 x 77 mm	50 pezzi
3-374	coperchio	
20-0141	vaschetta / 325 x 112 x 50 mm	
89-26U-391-5	etichetta di carta	
89-26U-390-5	pellicola protettiva	
3-365N-0	contenitore 230/200 x 147 x 132 mm	25 pezzi
3-373	coperchio	
3-381	sportello parapolvere	
20-0140	vaschetta / 390 x 160 x 95 mm	
89-26U-391-4	etichetta di carta	
89-26U-390-4	pellicola protettiva	


Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.




SILAFIX 3Z



SILAFIX 3



SILAFIX 2H



SILAFIX 2

Colori standard per tutti i SILAFIX

- rosso brillante
- giallo traffico
- verde
- blu oltremare
- grigio argento

Codice d'art.	Modello Dimensioni esterne	Unità di confezione
3-364	contenitore 350/300 x 210 x 145 mm	15 pezzi
3-372	coperchio	
20-0201	cassetta suddivisoria / 322 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	etichetta di carta	
89-26U-390-2	pellicola protettiva	
3-363	contenitore 350/300 x 210 x 200 mm	12 pezzi
3-371	coperchio	
3-379	sportello parapolvere	
20-0201	cassetta suddivisoria / 322 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	etichetta di carta	
89-26U-390-2	pellicola protettiva	
3-361	contenitore 500/450 x 310 x 145 mm	14 pezzi
20-0200	cassetta suddivisoria / 465 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	etichetta di carta	
89-26U-390-2	pellicola protettiva	
3-360	contenitore 500/450 x 310 x 200 mm	10 pezzi
3-368	coperchio	
3-376	sportello parapolvere	
20-0200	cassetta suddivisoria / 465 x 280 x 100 mm	
89-26U-391-2	etichetta di carta	
89-26U-390-2	pellicola protettiva	

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



*SILAFIX 55S
inseribile*




*SILAFIX 44S
inseribile*

*SILAFIX 33ZS
inseribile*

Colori standard per tutti i SILAFIX

- rosso brillante
- naturale
- blu genziana chiaro



Scaffale a muro



*Barre porta
contenitori da
parete*

Codice d'art.	Modello Dimensioni esterne	Unità di confezione
3-386	170 x 102 x 78 mm	24 pezzi
3-385	230 x 147 x 132 mm	12 pezzi
3-384	350 x 210 x 145 mm	12 pezzi

Codice d'art.	Modello	Lunghezza delle barre
80-166-12	profilo da fissare al muro verticalmente per aggancio di cassette SILAFIX fissate con clip ai montanti	1000 mm
80-166-20	supporto orizzontale per aggancio contenitori SILAFIX: per 5 pezzi SILAFIX 3 / 3Z o 7 pezzi SILAFIX 4 o pezzi 10 SILAFIX 5 / 6	1145 mm
80-986	barra portacontenitori da fissare al muro	450 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori per merci pericolose

A destinazione in piena sicurezza

Utz produce un'ampia varietà di imballaggi che sono stati omologati per il trasporto e lo stoccaggio di merci pericolose a seguito di approfonditi test e controlli da parte delle autorità competenti. I servizi che offriamo: Utz si occupa di sbrigare tutte le formalità per l'omologazione.

Inoltre: la GGVSEB è l'ordinanza tedesca sul trasporto di merci pericolose su strada, rotaie e nelle acque interne.



Identificazione e omologazione:

- UN** Simbolo per le confezioni dopo il numero di registrazione 3510(1)/GGVS
- 4H2** Numero di codice della confezione, nella fattispecie: cassetta di plastica piena
- X** Gruppo d'imballaggi I (comprende i gruppi II e III)
- 30** Peso lordo massimo (a seconda delle dimensioni del contenitore)
- S** Imballaggio per sostanze solide
- 13** Anno di produzione
- B** Sigla dello Stato in cui l'omologazione è stata concessa
- UTZ** Sigla del produttore
- 000015** Numero di registrazione

RAKO GGVSEB



Gruppo di imballaggio: I-III

Reggiatura: 2 cinghie in poliestere con 2 ganci di chiusura e 2 chiusure di serraggio comprese
Inserto: inserti in schiuma espansa per fondo e coperchio

400 x 300 mm


Peso lordo massimo Gruppo di imballaggio
 I: 13.0 kg
 II-III: 19.0 kg

600 x 400 mm

Peso lordo massimo Gruppo di imballaggio
 I: 30.0 kg
 II-III: 45.0 kg

Codice d'art.	Altezza esterna	Dim. interne	Peso	Volume
36-204-0-GGVS	235 mm	358 x 258 x 177 mm	2.2 kg	16 litri
36-212-0-GGVS	287 mm	353 x 253 x 228 mm	2.5 kg	20 litri
36-205-0-GGVS	338 mm	358 x 258 x 280 mm	3.0 kg	26 litri
36-201-0-GGVS	235 mm	557 x 357 x 175 mm	4.1 kg	35 litri
36-6426-0-GGVS	293 mm	558 x 258 x 262 mm	3.8 kg	47 litri
36-202-0-GGVS	338 mm	558 x 358 x 280 mm	5.0 kg	55 litri
36-209-0-GGVS	441 mm	555 x 355 x 382 mm	5.5 kg	75 litri

KLT GGVSEB



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 cinghie in poliestere con
 2 chiusure di serraggio comprese

600 x 400 mm

Codice d'art.	Altezza esterna	Peso	Peso lordo massimo Gruppo di imballaggio: II-III
40-0414-GGVS	147 mm	3.4 kg	14.0 kg
40-0417-GGVS	174 mm	3.6 kg	17.3 kg
40-0421-GGVS	213 mm	4.3 kg	20.0 kg
40-0428-GGVS	280 mm	5.0 kg	32.5 kg

Contenitori pieghevoli GGVSEB



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla
 larghezza, non comprese

400 x 300 mm
 (coperchio in due parti)

600 x 400 mm
 (coperchio in due parti)

34-4322-GGVS	225 mm	2.0 kg	10.0 kg
34-4326-GGVS	260 mm	2.1 kg	10.0 kg
34-4330-GGVS	300 mm	2.3 kg	10.0 kg
34-6422-GGVS	225 mm	2.6 kg	15.0 kg
34-6426-GGVS	260 mm	2.8 kg	15.0 kg
34-6430-GGVS	300 mm	3.0 kg	15.0 kg
34-6432-GGVS	320 mm	3.2 kg	15.0 kg

NESCO GGVSEB



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 3 nastri sulla larghezza,
 1 nastro sulla lunghezza, non comprese

600 x 400 mm
 (coperchio intero)

600 x 400 mm
 (coperchio in due parti)

37-6430-113-GGVS	315 mm	2.7 kg	25.0 kg
37-6432-113-GGVS	340 mm	2.8 kg	25.0 kg
37-6440-113-GGVS	415 mm	3.1 kg	25.0 kg
37-6442-113-GGVS	440 mm	3.2 kg	25.0 kg
37-6430-112-GGVS	315 mm	2.7 kg	20.0 kg
37-6432-112-GGVS	340 mm	2.8 kg	20.0 kg
37-6440-112-GGVS	415 mm	3.1 kg	20.0 kg
37-6442-112-GGVS	440 mm	3.2 kg	20.0 kg

POOLBOX GGVSEB



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla larghezza, non comprese

298 x 198 mm

Codice d'art.	Altezza esterna	Peso	Peso lordo massimo Gruppo di imballaggio: II-III
39-2032-GGVS	120 mm	0.6 kg	5.0 kg



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla larghezza, non comprese

398 x 306 mm

39-2043-1-GGVS	120 mm	1.0 kg	8.5 kg
----------------	--------	--------	--------



39-2043-2-GGVS	120 mm	1.0 kg	8.5 kg
----------------	--------	--------	--------



Gruppo di imballaggio: I-III
Reggiatura: 2 nastri di reggiatura sulla larghezza e lunghezza, non comprese
Inserto: con elemento isolante nel coperchio

598 x 398 mm

39-1064N-GGVS	320 mm	3.3 kg	30.0 kg
---------------	--------	--------	---------

PALOXE GGVSEB



Gruppo di imballaggio: II-III
Reggiatura: 3 cinghie in poliestere con fermo di bloccaggio sulla larghezza comprese








1200 x 1000 mm

36-622-200-GGVS	835 mm	55.3 kg	456.0 kg
-----------------	--------	---------	----------

Modello: 2 traverse
Bordo: camme per impilaggio
Dim. interne: 1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litri
Carico utile*: 500 kg
Resistenza nella pila: 4000 kg

* Si consiglia di collaudare i box prima dell'uso.

Vassoi

		Codice d'art.	Dimensioni interne	Modello
	405 x 305 x 20 mm	9-2327	368 x 267 mm	vassoio per la movimentazione di contenitori piccoli termoformati di diverse dimensioni
	400 x 300 x 55 mm	9-4087	368 x 269 mm	vassoio per la movimentazione di contenitori C-KLT 400 x 300 mm e 300 x 200 mm
	500 x 350 x 48 mm	103-5405-10	480 x 330 mm	per lo stoccaggio interno e la movimentazione di merce varia
	600 x 400 x 55 mm	103-6406-1	565 x 365 mm	vassoio con spine di arresto (fissaggio) per la movimentazione di contenitori EUROTEC 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 400 x 300 mm et 300 x 200 mm, carico utile max. 50 kg
	600 x 400 x 42 mm	9-4053	568 x 372 mm	vassoio con spine di arresto (fissaggio) per la movimentazione di contenitori 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 400 x 300 mm e 300 x 200 mm
	600 x 400 x 50 mm	9-4044	580 x 380 mm	vassoio con aperture per impianti di sollevamento per la movimentazione di pacchi e contenitori
	600 x 400 x 75 mm	9-2316	574 x 374 mm	vassoio per la movimentazione di cartonggi nell'area di servizio per spedizioni, rinforzi con costolature interne

PRODOTTI SPECIALI



604 x 402 x 80 mm



640 x 420 x 50 mm



630 x 430 x 60 mm



630 x 430 x 80 mm






650 x 430 x 50 mm



650 x 430 x 59 mm

Codice d'art.	Dimensioni interne	Modello
103-6408-2	590 x 387 mm	vassoio per il trasporto e lo stoccaggio interno di cartonaggi carico utile 50 kg
103-6405-3	620 x 409 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi
9-2400	607x 407 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi nell'area di servizio per spedizioni, rinforzi con costolature interne
3-997-1	608 x 408 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi nell'area di servizio per spedizioni, rinforzi con costolature interne
9-4076-0	610 x 410 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi nell'area di servizio per spedizioni
103-7406-1	610 x 410 mm	vassoio con 14 aperture per impianti di sollevamento per la movimentazione di pacchi e contenitori

Vassoi



Codice d'art.	Dimensioni interne	Modello
9-2408-1	605 x 410 mm	vassoio per la movimentazioni di cartonaggi con pannello interno mobile per versamento automatico di cartoni
103-7505-10	680 x 480 mm	vassoio per il trasporto e lo stoccaggio interno di merci varie
103-88010-1	790 x 790 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi nell'area di servizio per spedizioni, rinforzi con tubi in acciaio su richiesta
9-2307	1016 x 610 x 40 mm (una metà)	vassoio doppio da combinare per la movimentazione di alimenti surgelati in magazzino congelato a -25° C
103-130906-1	1257 x 856 mm	vassoio per il trasporto e lo stoccaggio interni di cartonaggi; l'estrattore integrato permette di prelevare cartonaggi anche lontani in modo ergonomico
103-131006-1	1291 x 912 mm	vassoio per la movimentazione di cartonaggi nell'area di servizio per spedizioni. rinforzi con tubi in acciaio su richiesta

Bidone



Contenitore

Altezza: 860 mm
Diametro esterno: in alto: 600 mm
 in basso: 480 mm
Volume: 160 litri
Peso: 10.0 kg

Accessori



Codice d'art.	Versione
9-770	bidone
9-770-4	coperchio senza guarnizione
80-770-200	anello portante, metallo zincato
9-770-18	anello di tenuta in silicone, adatto per il coperchio
80-770-4	carrello trasportatore, metallo zincato, 4 ruote pivotanti, Ø 75 mm

Cestino



* materiale anti-fiamma V0, grigio argento

Colori standard

- grigio argento
- cioccolato
- rosso vino

Codice d'art.	Diametro esterno in alto	Altezza	Volume	Peso
7-177	365 mm	380 mm		1.1 kg
7-177-V0*	365 mm	380 mm		1.1 kg

Contenitori tondi



Contenitore

Accessori

7-046N-1 R	440 mm	460 mm	50 litri	1.8 kg
7-047-1 R	497 mm	530 mm	75 litri	23.0 kg

Codice d'art.	Versione
7-046N-2 R	coperchio per articolo 7-046-1 R
7-047-2 R	coperchio per articolo 7-047-1 R
80-173	carrello estensibile

Colore standard

- nero

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Prodotti speciali

Contenitore per fiori



Colore standard

grigio argento

inseribile

Dimensioni esterne:
1200 x 400 x 350 mm
Dimensioni interne:
in alto: 1157 x 350 mm
in basso: 1085 x 300 mm
Altezza d'impilaggio: 328 mm
Altezza inserito: 65 mm
Altezza interna utile impilati:
327 mm
Volume: 120 litri
Peso: 4.2 kg

Codice d'art.	Modello
9-2191-100	lati lunghi a fessure, fondo chiuso, con 2 supporti d'impilaggio, 1 tasca per etichette

PLANTO



Colore standard

grigio scuro

inseribile

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 85 mm
Dimensioni interne:
in alto: 556 x 356 mm
in basso: 525 x 328 mm
Altezza interna utile: 80 mm
Volume: 15 litri
Peso: 1.1 kg

9-1467	fondo fessurato, a nervature continue
9-1542	fondo chiuso, a nervature continue

Cassetta postale




Colori standard

grigio

Dimensioni esterne:
282 x 332 x 388 mm
Peso: 4.8 kg

7-658	cassetta per lettere con serratura di sicurezza, scomparto con chiusura a calamita
89-14-658-0014	doppio supporto, lunghezza 1400 mm (a coppia)
89-14-658-0094	supporto centrale, lunghezza 1100 mm

Su richiesta sono disponibili combinazioni di cassette per lettere diverse.




Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Contenitori per il lavaggio chimico

Nei cesti da lavaggio possono essere lavati particolari tecnici, esposti ad alte temperature fino a 100 gradi, immersi in un bagno di agenti chimici o trattati con altri metodi*.

In passato, per questi lavaggi erano utilizzati solo contenitori in

metallo, per lo più pesanti e difficili da maneggiare. Oggi sono disponibili contenitori in materiale plastico raffinato, dalle qualità ancor superiori rispetto ai corrispettivi in metallo, con un peso nettamente inferiore e una maneggevolezza unica.



1
Contenitore da lavaggio
 600 x 400 x 320 mm
 resistenza alla temperatura fino a 100°C

2
Vassoio da lavaggio speciale
 400 x 300 x 24 mm
 resistenza alla temperatura fino a 80°C

3
Contenitore da lavaggio RAKO
 600 x 400 x 170 mm
 resistenza alla temperatura fino a 80°C

4
Vassoio da lavaggio
 400 x 300 x 100 mm
 resistenza alla temperatura fino a 100°C

5
Vassoio da lavaggio speciale
 385 x 285 x 52 mm
 resistenza alla temperatura fino a 70°C



Vassoio da lavaggio
 400 x 300 x 65 mm
 resistenza alla temperatura fino a 80°C

* Si consiglia di collaudare i cesti da lavaggio prima dell'uso.

Soluzioni speciali



1
Contenitore con dimensioni speciali 700 x 470 mm

La grandezza di determinati prodotti richiede spesso lo sviluppo di contenitori dalle dimensioni adeguate alla loro destinazione d'uso.

2
Contenitore speciale 1200 x 600 mm

Questo contenitore dalle dimensioni maggiorate è impiegato per il trasporto di fasce di cablaggio nel settore automobilistico.

3
Contenitore impilabile

con quattro fori d'impugnatura sui lati corti e lunghi.

4
Contenitore per le provette di latte

In questi contenitori estremamente piatti le provette con campioni di latte vengono spedite per posta ai laboratori.

5
EUROTEC con lato corto retrattile

Il lato corto del EUROTEC è appeso al telaio superiore e collegato al fondo con un bloccaggio per contenitori pieghevoli. Dopo aver sbloccato il dispositivo, la parte laterale può essere retratta nel bordo superiore del lato lungo.

6
Prese passanti

Dimensioni personalizzate disponibili.

7
Contenitore pieghevole con apertura trasparente

Il lato corto del contenitore pieghevole è stato rimosso e sostituito da una piastra trasparente. In tal modo è possibile verificarne il contenuto anche se il contenitore è impilato.

8
Contenitore con guide per pareti divisorie

Sulle pareti interne del contenitore sono applicati degli incavi per l'inserimento di pareti divisorie sui lati corti e lunghi.

9
Contenitore impilabile con lati lunghi smussati

In questo contenitore impilabile, i lati lunghi smussati sul bordo superiore sono più alti rispetto ai lati corti per permettere un miglior accesso al loro contenuto quando impilati.

Soluzioni di sistema

Spesso è necessario combinare singole soluzioni di imballaggio realizzando delle unità di trasporto. In questi casi, non solo i contenitori vengono impilati su pallet, ma in virtù delle problematiche contingenti si creano spesso delle unità di confezione personalizzate. Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici.



1
Unità di trasporto come soluzione standard

Contenitori in materiale plastico impilati su un europallet e chiusi con un coperchio.

2
Unità di trasporto
per la consegna di pezzi di montaggio a un produttore europeo di aeroplani. Contenitori e vassoi in materiale plastico, a volte con dimensioni speciali, impilati su un pallet e protetti da un coperchio.

3
Pallet con portapezzi
Per questa unità di trasporto sono stati fissati su un semipallet dei portapezzi a impilaggio reversibile per il trasporto di pezzi di montaggio. E' possibile impilare altri portapezzi o inserirli tra di loro allo stato vuoto. L'intera unità è chiusa alla sommità da un coperchio.

4
Unità di trasporto su ruote
Per la fornitura della merce alle filiali di un grande magazzino è stata realizzata una combinazione di contenitori pieghevoli e abbattibili, paretali abbattibili e combinati su un carrello trasportatore. L'intera unità può essere appoggiata su carrelli dalle dimensioni di base di 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm e 600 x 400 mm.

5
Combinazione di soluzioni food e non-food
Per la fornitura delle filiali di vendita si è optato per la combinazione di un contenitore pieghevole, contenente articoli non-food, con una soluzione a sandwich: i pacchetti di caffè vengono inseriti a sandwich tra i vassoi. Il fondo dei vassoi corrisponde al fondo del contenitore pieghevole.



Unità di trasporto composta da un europallet, paretali e un coperchio

I paretali per pallet possono essere impilati formando, così, un'unità di trasporto dall'altezza desiderata. In caso di non utilizzo o di spedizione di ritorno, i paretali possono essere ripiegati.