

# Tabella di resistenza agli agenti chimici

Sostanza chimica	Concentrazione	HDPE	LDPE	PA	PC	PP	PS	PVC-duro	PVC-morbido	SAN	No. UN
Acetaldeide		3/3	2/4	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	4/4	1089
Acetamide	saturo	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/1	4/4	0/0	1/1	
Acetato di amile (pentilacetato)		1/2	2/3	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	
Acetato di argento		1/1	1/1	(2)	1/2	1/1	2/2	2/2	0/0	0/0	
Acetato di etile		1/3	3/4	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	4/4	0/4	1173
Acetato di piombo	acquoso	1/1	1/1	3/0	1/0	1/1	1/1	1/1	1/0	1/1	
Acetato di sodio	tutti	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	2/2	2/3	3/0	1/1	
Acetofenone		0/0	1/0	1/0	(4)	1/3	0/4	4/4	4/4	0/4	
Acetone		1/1	3/3	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	0/0	4/4	1090
Acetonitrile		1/1	1/1	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/0	1648
Acetilene	100%	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0/0	2/0	4/4	3/0	1001
Acido acetico	50 %	1/1	1/1	4/4	1/2	1/1	2/2	1/2	0/0	0/0	2789
Acido acetico glaciale		0/0	0/0	4/4	4/4	1/3	0/0	0/0	0/0	0/0	2789
Acido adipico	saturo	1/1	1/2	0/0	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	0/0	
Acido benzoico	saturo	1/1	1/1	3/4	4/4	1/3	2/2	1/2	1/0	1/1	
Acido borico	10 %	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/2	1/3	1/0	1/1	
Acido bromidrico	50 %	1/1	1/2	4/4	4/4	1/2	4/4	1/1	3/3	0/0	
Acido butirrico		3/4	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	2820
Acido cianidrico	acquoso	1/1	1/1	(3)	4/4	1/1	1/0	1/0	1/0	0/0	
Acido citrico	10 %	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1	1/2	2/2	1/0	0/0	
Acido cloridrico	20 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/3	0/0	0/3	
Acido cromico	10 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/2	0/0	0/3	
Acido fluoridrico	50 %	1/1	1/1	4/4	4/4	1/1	4/4	2/3	2/0	3/3	1052
Acido formico	98-100 %	1/1	1/2	4/4	3/4	1/3	3/4	3/4	1/3	3/4	1779
Acido fosforico	85 %	1/1	1/1	4/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/2	1805
Acido lattico	85 %	1/1	1/1	3/4	1/2	1/2	2/2	2/3	2/3	1/1	
Acido nitrico	50 %	2/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	2/3	0/0	0/3	2031
Acido ossalico		1/1	1/1	3/4	1/0	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Acido perclorico		2/4	2/4	4/4	4/4	2/4	2/3	2/4	3/0	0/0	1802
Acido salicilico	saturo	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	1/2	2/3	0/0	1/1	
Acido solforico	95 %	3/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	2/4	0/0	4/4	1830
Acido stearico	cristalli	1/3	1/3	1/0	1/2	1/3	1/2	1/2	1/1	1/1	
Acqua di cloro		3/0	0/4	4/4	4/4	3/4	4/4	3/3	3/0	3/3	
Acqua regia		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	
Acrilato di etile	100 %	4/4	4/4	1/0	(4)	4/4	0/0	4/4	4/4	0/0	
Acrlinitrile		1/1	1/3	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	0/0	1093
Alcool allilico	96 %	1/3	3/3	3/0	3/3	2/2	2/4	2/3	4/4	4/4	1098
Alcool amilico		1/1	1/2	1/0	1/0	1/1	1/3	2/3	3/0	0/4	
Alcool benzilico		3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2/3	0/0	4/4	
Alcool etilico	96 %	1/1	1/3	1/0	1/3	1/1	3/4	1/3	3/0	1/3	1170
Aldeide salicilica		1/1	1/2	(3)	2/3	1/2	4/4	3/4	0/0	0/0	
Aminoacidi		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/0	0/0	
Ammoniaca	25 %	1/1	1/1	4/4	4/4	1/1	2/3	1/2	1/3	2/2	
Ammorbidente		1/3	1/3	(2)	(3)	1/3	0/0	0/0	0/0	3/3	
Anilina		1/2	1/3	3/4	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	0/4	1547
Anticongelante (auto)		1/1	1/1	3/3	(1)	1/1	1/1	0/0	0/0	0/0	
Bagni di fotofissaggio		1/0	1/1	1/0	(2)	1/1	0/0	1/3	1/0	0/0	
Benzaldeide		1/3	3/3	3/0	4/4	1/4	4/4	4/4	4/4	0/4	1990
Benzina		2/3	3/4	1/0	3/3	3/4	4/4	2/4	0/0	0/4	1203
Benzolo		3/4	3/4	2/0	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/4	1114
Biossido di zolfo	umido	1/1	1/1	(3)	(3)	1/3	3/4	1/2	0/0	0/0	1079
Bromo		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	1744
Bromobenzene		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	0/0	2514
Butadiene		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	3/4	0/0	0/0	
Butanolo	tecn. puro	1/1	1/3	1/0	1/0	1/2	1/0	1/3	4/4	0/0	1120
Butilacetato		1/2	2/3	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1123
Carbazolo		1/1	1/1	(2)	4/4	1/1	1/1	4/4	0/0	4/4	
Carbonato di sodio		1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	0/0	0/0	0/0	1/1	
Cellosolveacetato		1/1	1/2	0/0	3/4	1/2	4/4	3/4	0/0	0/0	
Cherosene		2/2	3/4	(1)	4/4	3/3	4/4	1/1	0/0	0/0	
Cianacetato etilenico		1/1	1/1	0/0	3/4	1/1	2/4	3/4	0/0	0/0	
Cicloesano		3/4	3/4	1/0	3/3	3/4	4/4	2/3	1/0	1/3	1145
Clorbenzene		3/4	3/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	0/0	0/4	1134
Cloro	10 % bagnato	3/4	3/4	4/4	2/3	4/4	4/4	1/2	0/0	4/4	1017
Cloroformio		3/4	4/4	3/3	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1888
Cloruri di mercurio		1/1	1/1	4/4	1/0	1/1	1/3	1/3	1/0	1/1	1624
Cloruro di alluminio	10 %	1/1	1/2	1/0	1/0	1/1	1/1	1/1	0/0	1/1	1726
Cloruro di ammonio	acquoso	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	
Cloruro di bario	saturo	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	1564
Cloruro di calcio	acquoso	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/3	1/0	1/1	
Cloruro di metilene		4/4	4/4	3/4	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1063
Cloruro di sodio	tutti	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	1/1	
Cloruro di tionile	tecn. puro	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1836
Cloruro di vinile	tecn. puro	0/0	0/0	1/1	(4)	(3)	0/0	4/4	4/4	0/0	1086
Cresolo		3/4	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	3/4	2076
Decaidronaftalene (decalina)		1/2	2/4	1/0	4/4	2/4	4/4	1/2	3/0	3/4	
Dibutilftalato		1/3	3/3	1/0	4/4	2/2	4/4	4/4	4/4	0/4	
Diclorobenzene	o-	3/3	3/4	(1)	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1591
Dicromato di sodio		0/0	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1	1/0	0/0	0/0	
Dietilbenzene		3/4	4/4	(1)	3/4	4/4	4/4	4/4	0/0	0/0	
Dietiletere		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	3/4	0/0	4/4	1155
Dimetilformammide		1/1	1/3	1/0	4/4	1/1	4/4	3/4	0/0	4/4	
Diossido di carbonio		1/1	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	1/1	0/0	1/1	
Diossina 1,4		2/2	2/3	1/0	4/4	3/3	4/4	3/4	4/4	4/4	
Eptano, n-		2/3	3/4	1/0	1/2	2/4	4/4	2/3	4/4	1/0	1206
Esano		2/3	4/4	1/0	(2)	2/3	4/4	2/4	4/4	1/1	1208
Estere di metile dell'acido acetico	100%	1/0	1/1	1/0	(4)	1/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1231
Etanolo	50 %	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1	1/0	1/0	3/0	0/0	1170
Etere		3/4	4/4	1/1	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	1155
Etere etilico	tecn. puro	3/0	2/3	1/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	
Etilbenzene		2/3	3/4	(2)	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1175

# INFORMAZIONI GENERALI

Sostanza chimica	Concentrazione	HDPE	LDPE	PA	PC	PP	PS	PVC-duro	PVC-morbido	SAN	No. UN
Etilcloruro		3/3	3/4	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1037
Fenilidrazina	tecn. puro	3/0	0/0	(3)	(3)	3/4	0/0	4/4	0/0	0/0	2572
Fenolo	100 %	2/3	3/3	4/4	4/4	1/2	4/4	4/4	3/0	4/4	1671
Fluoride		1/1	1/1	(2)	1/1	1/1	2/2	1/1	0/0	0/0	
Fluoro		4/4	4/4	1/4	4/4	4/4	4/4	1/2	0/0	4/4	
Formaldeide	40 %	1/2	2/3	1/3	1/2	1/2	4/4	2/3	3/3	0/4	1198
Fosfato di ammonio	tutti	1/1	1/1	1/0	(2)	1/1	1/1	1/1	1/0	0/0	
Fotosviluppatore		1/3	1/1	4/4	(2)	1/2	0/0	1/3	1/0	0/0	
Glicerina	tutti	1/1	1/1	1/0	3/3	1/1	1/1	1/1	2/3	1/1	
Glicole etilenico		1/1	1/1	1/0	2/3	1/1	1/1	1/1	3/3	1/1	
Glicole propilenico		1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	3/4	0/0	1/1	
Glucosio	tutti	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	0/0	
Idrato di idrazina	acquosa	1/1	1/0	4/4	(4)	1/1	0/0	1/0	0/0	0/0	2030
Idrossido di ammonio	5 %	1/1	1/1	1/0	3/4	1/1	1/3	1/1	0/0	0/0	
Idrossido di calcio	conc.	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	2/2	1/1	1/0	0/0	1759
Idrossido di sodio	50 %	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	2/2	1/2	0/0	0/3	1823
Iodio (I) - tintura		1/3	1/3	4/4	3/4	1/2	3/3	4/4	4/4	3/3	
Ipoclorito di calcio	saturo	1/1	1/1	1/4	3/4	1/1	2/3	2/3	3/0	1/1	
Ipoclorito di sodio	15 %	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	1/1	1/1	0/0	1/1	1791
Ipocloruro di sodio	50 %	3/3	3/3	4/4	(4)	3/3	0/0	1/0	0/0	0/0	
Isopropanolo (alcol isopropilico)	tecn. puro	1/1	1/1	1/0	1/2	1/1	2/2	1/2	4/4	1/4	1219
Isopropilacetato		1/2	2/3	1/0	4/4	2/3	4/4	4/4	4/4	0/0	
Lanolina	tecn. puro	1/3	1/3	1/0	1/0	1/3	1/1	3/3	3/3	1/1	
Liquido per freni		1/0	1/0	1/0	4/4	1/1	3/0	1/0	3/0	4/4	
Mercurio	puro	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/1	1/1	3/0	1/1	2809
Metanolo (alcol metilico)		1/1	1/1	2/0	4/4	1/1	3/4	1/3	3/3	3/4	1230
Metietilcetone		1/3	3/4	1/0	4/4	1/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1193
Metossietiloleato		1/1	1/2	(2)	3/4	1/2	4/4	4/4	0/0	0/0	
Monoacido cloroacetico		1/1	1/1	4/4	3/4	1/2	2/4	3/4	4/4	0/0	1750
Nitrato di argento		1/1	1/2	1/0	1/1	1/2	2/3	1/2	1/3	1/2	1830
Nitrobenzolo		3/4	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4	4/4	4/4	4/4	1662
Oli e grassi, vegetali		1/3	1/3	(2)	(2)	1/3	3/0	1/1	3/3	0/0	
Oli lubrificanti		1/3	2/3	(2-3)	(1)	3/0	0/0	1/1	1/3	0/0	
Olio combustibile		3/3	3/4	1/0	3/3	1/3	3/4	1/1	3/3	1/1	
Olio di trementina		2/2	3/4	1/0	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	3/3	1299
Olio minerale		1/1	2/4	(1)	1/2	1/3	1/1	1/2	0/0	0/0	
Olio per macchine	100%	0/0	1/4	(1)	(2)	1/3	0/0	0/0	0/0	0/0	
Olio per macchine	100 %	0/0	1/4	(1)	(2)	1/3	0/0	0/0	0/0	0/0	
Ossalato di ammonio		1/1	1/2	(1)	1/1	1/2	1/1	1/1	0/0	0/0	
Ossido di alluminio	solido	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Ossido di etilene		2/3	3/3	3/0	3/4	3/3	4/4	3/4	0/0	0/0	
Ossido propilenico		1/1	1/2	(3)	2/3	1/2	4/4	3/4	0/0	4/4	
Ottano, -n		1/1	1/1	1/0	2/3	1/1	4/4	3/4	3/3	1/1	1262
Perclorato di potassio	saturo	1/1	1/1	(1)	1/0	1/1	0/0	1/3	3/0	0/0	1489
Percloretile		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/0	1/1	
Permanganato di potassio		1/3	1/1	4/4	1/0	1/1	1/3	1/3	0/0	1/3	1490
Petrolio	tecn. puro	1/3	3/4	1/0	3/0	1/3	4/4	1/0	3/0	3/4	
Piridina		1/3	0/2	1/0	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	4/4	1282
Potassa caustica (idr. di potassio)	50%	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/1	1/1	1/0	0/0	1813
Propano	gassiforme	3/4	4/4	1/0	3/4	2/4	4/4	1/2	0/0	0/0	1965
Resorcina	saturo	1/1	1/1	4/4	2/3	1/1	2/3	3/4	0/0	0/0	2876
Sali metallici	diluiti	1/1	1/1	0/0	1/1	1/1	2/2	1/1	0/0	0/0	
Soda caustica	30 %	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	1/0	1/3	1/3	0/0	
Solfato di calcio	saturo	1/1	1/1	1/1	1/0	1/1	1/0	1/3	1/0	0/0	
Solfuri		2/3	3/4	0/0	3/4	(2)	4/4	4/4	0/0	0/0	
Solfuro di ammonio	tutti	1/1	1/1	1/0	4/4	1/1	0/0	1/3	1/0	0/0	
Solfuro di carbonio		4/4	4/4	3/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	
Tetracloruro di carbonio		3/4	4/4	1/0	4/4	4/4	4/4	2/3	4/4	4/4	1846
Tetraidrofurano		3/4	4/4	1/0	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2056
Tricloretilene	100 %	3/4	4/4	3/0	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	0/4	
Urea (carbamide ecc.)		1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/2	2/4	3/3	1/1	

Per ogni sostanza vengono indicati 2 valori, numero di sinistra = valore a +20°C, numero di destra = valore a +50°C.


- 1 = ottima resistenza/idoneo
- 2 = buona resistenza/idoneo
- 3 = resistenza limitata
- 4 = instabile
- 0 = nessun valore disponibile

- HDPE Polietilene di elevata densità
- PP Polipropilene
- LDPE Polietilene di bassa densità
- PS Polistirolo
- PA Poliammide
- PVC Cloruro di polivinile
- PC Policarbonato
- SAN Caucciù di silicone

Le indicazioni sono unicamente a titolo di raccomandazione senza garanzia; dai dati indicati non può derivare alcun diritto giuridico.

# Colori standard

Numero Utz: 0000  
Naturale



Numero Utz: 3080  
**Rosso brillante**  
simile RAL: 3020  
Rosso traffico



Numero Utz: 1140  
**Avorio**  
simile RAL: 1015  
Avorio chiaro



Numero Utz: 6060  
**Verde chiaro**  
simile Pantone: 583 C



Numero Utz: 1110  
**Giallo**  
simile RAL: 1023  
Giallo traffico



Numero Utz: 6760  
**Turchese**  
simile RAL: 6016  
Verde turchese



Numero Utz: 5070  
**Azzurro**  
simile RAL: 5012  
Blu luce



Numero Utz: 8050  
**Marrone terra**  
simile RAL: 1011  
Beige marrone



Numero Utz: 5810  
**Celeste**  
simile RAL: 5015  
Blu cielo



Numero Utz: 8040  
**Marrone rossiccio**  
simile Pantone: 174 C



Numero Utz: 5010  
**Blu oltremare**  
simile RAL: 5002  
Blu oltremare



Numero Utz: 7000  
**Grigio argento**  
simile RAL: 7001  
Grigio argento



Numero Utz: 2040  
**Arancio**  
simile RAL: 2009  
Arancio traffico



Numero Utz: 7010  
**Grigio scuro**  
simile RAL: 7024  
Grigio grafite



Sono possibili lievi differenze di colore.  
Per una migliore valutazione cromatica vi  
preghiamo di richiederci una campionatura.

## Condizioni generali di vendita e di consegna

### Articoli di magazzino

#### 1. Applicabilità

Le condizioni generali di vendita valgono per tutte le nostre consegne. Altri accordi in merito necessitano della nostra approvazione scritta. Le condizioni generali di acquisto e di contratto dei nostri committenti eventualmente divergenti dalle nostre non rappresenteranno per noi un obbligo nemmeno senza la nostra espressa obiezione.

#### 2. Prezzi e pagamento

I prezzi si intendono in franchi svizzeri franco stabilimento o magazzino senza imballaggio, IVA esclusa. Il valore minimo di ordinazione per fattura è di Fr. 300.-. Per le ordinazioni al di sotto di questo valore minimo contatteremo un supplemento per quantità minima di Fr. 50.-. Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni a partire dalla data della fattura.

#### 3. Spedizione

La spedizione viene effettuata a spese e a rischio del committente. Le merci pervenute danneggiate dovranno essere accettate solo previo accertamento del danno da parte del trasportatore e con espressa riserva scritta. Non si accettano reclami per i ritardi di consegna. Su richiesta scritta del committente la merce verrà assicurata a sue spese contro i danni da rottura, trasporto e incendio.

#### 4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati nell'offerta valgono a partire dall'arrivo dell'ordinazione, se questa avviene tempestivamente, e dopo il versamento dell'acconto concordato. Se le spedizioni parziali non vengono ritirate entro i termini concordati, avremo il diritto di fatturarle richiedendone l'accettazione entro 14 giorni. Scaduto questo termine la merce resterà in giacenza a spese e a rischio del committente.

#### 5. Lavorazioni speciali

Nel caso di lavorazioni o colori speciali il committente dovrà accettare differenze quantitative di  $\pm 10\%$  rispetto al numero di pezzi ordinato. Le forniture in eccesso dovranno essere accettate; nel caso di forniture in difetto non sussiste alcun diritto alla fornitura residua. Saranno considerate accettabili leggere differenze di colore fra le diverse serie di fabbricazione. Se la lavorazione speciale riguarda un articolo specifico per un cliente saranno determinanti le «Condizioni generali di vendita per articoli plastici specifici per il cliente».

#### 6. Garanzia e reclami

I reclami dovranno esserci comunicati immediatamente o, al più tardi, entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Se un reclamo risulta fondato, sarà a nostra discrezione effettuare una sostituzione o una riparazione gratuita o accreditare al cliente una cifra corrispondente allo sconto consentito. Il cliente non può far valere alcun diritto di qualsiasi natura esso sia. La garanzia è limitata ad un anno a partire dalla partenza dal nostro stabilimento.

#### 7. Dati tecnici

I dati relativi a dimensioni e pesi che forniamo sono valori medi; essi sono soggetti a lievi variazioni. La nostra documentazione scritta e le informazioni che noi diamo sulle caratteristiche dei nostri prodotti si basano sulle conoscenze ed esperienze tecnologiche allo stato attuale. In ragione della varietà di influenze al di fuori del nostro controllo, non esonerano l'utilizzatore dei prodotti dall'effettuare verifiche e prove. Non si può dedurre né espressamente né tacitamente da queste informazioni nessuna garanzia giuridicamente vincolante relativamente alle proprietà dei prodotti

o alla loro capacità di adempiere ad una qualsiasi funzione.

#### 8. Regime giuridico

Al rapporto contrattuale esistente tra di noi ed il committente nonché alle presenti condizioni generali di vendita viene applicato il Diritto svizzero.

#### 9. Foro competente

Foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra noi ed il committente è a nostra scelta il luogo di residenza o il domicilio del committente, il luogo di utilizzo o il nostro domicilio giuridico.

### Articoli plastici specifici per il cliente

#### 1. Applicabilità

Le condizioni generali di vendita per articoli plastici specifici per il cliente valgono per tutte le nostre consegne di articoli plastici specifici per il cliente. Altri accordi in merito necessitano della nostra approvazione scritta. Le condizioni generali di acquisto e di contratto dei nostri committenti eventualmente divergenti dalle nostre non rappresenteranno per noi un obbligo nemmeno senza la nostra espressa obiezione.

#### 2. Prezzi

I prezzi si intendono franco stabilimento o magazzino senza imballo e IVA. L'imballo viene conteggiato al prezzo di costo. Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni a partire dalla data della fattura.

#### 3. Progetti e studi

I progetti e gli studi, compresa la produzione di campioni e prototipi da noi elaborati su incarico del committente restano di nostra proprietà e non possono essere ceduti a terzi o messi a disposizione senza il nostro consenso scritto. Ci riserviamo il diritto di emettere fatture per i progetti e gli studi, qualora la rispettiva ordinazione non ci pervenisse a partire dalla presentazione delle nostre proposte.

#### 4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati nell'offerta valgono a partire dal momento in cui sono stati chiariti tutti i dettagli di esecuzione e dopo il versamento dell'acconto concordato. Nel caso di ordinazioni con consegne a richiesta sarà a nostra discrezione se produrre la quantità ordinata in una volta o in quantità parziali. Se le spedizioni parziali non vengono ritirate entro i termini concordati, avremo il diritto di fatturarle richiedendone l'accettazione entro 14 giorni. Scaduto questo termine la merce resterà in giacenza a spese e a rischio del committente. Non si accetteranno reclami per i ritardi di consegna.

#### 5. Fornitura in eccesso o in difetto

Il committente si impegna ad accettare le forniture in eccesso o in difetto fino al 10% del numero di pezzi ordinato. Nel caso di forniture in difetto non sussiste alcun diritto alla fornitura residua. Saranno considerate accettabili leggere differenze di colore fra le diverse serie di fabbricazione.

#### 6. Stampi

Gli stampi di tutti i tipi non messi a disposizione dal committente sono in ogni caso nostra proprietà. Gli stampi vengono utilizzati esclusivamente per gli ordini del committente. Un utilizzo diverso presuppone un accordo scritto tra committente e fornitore. Conserviamo gli stampi per gli ordini successivi e ne eseguiamo la manutenzione per 3 anni a partire dall'ultima fornitura. Su richiesta del committente verranno conservati e mantenuti in buono stato, a sue spese, per altri 2 anni al massi-

mo. Trascorsi 5 anni a partire dall'ultima fornitura decadrà qualsiasi dovere di conservazione e manutenzione.

#### 7. Accessori

Il committente ci fornirà gli accessori da inserire tramite stampaggio o iniezione in quantità eccedente del 5-10% la quantità richiesta, per coprire gli scarti di produzione. Nel caso di ritardata consegna o di eventuali difetti degli accessori ci riterremo svincolati dall'obbligo di mantenere i tempi di consegna concordati.

#### 8. Responsabilità dei rischi

Anche per le forniture in porto franco il committente si assume il rischio a partire dal momento in cui il materiale ha lasciato il nostro stabilimento. Se la presa in consegna o la spedizione vengono ritardate da un comportamento del committente, quest'ultimo si assumerà il rischio dal momento della consegna al trasportatore o dal momento dell'approntamento della spedizione. Su richiesta scritta del committente la merce può essere assicurata a sue spese contro i danni da rottura, trasporto e incendio.

#### 9. Garanzia e reclami

I reclami dovranno esserci comunicati immediatamente o, al più tardi, entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Se un reclamo risulta fondato, sarà a nostra discrezione effettuare una sostituzione o una riparazione gratuita o accreditare al cliente una cifra corrispondente allo sconto. Il cliente non può far valere alcun diritto di qualsiasi natura esso sia. Se si forniscono pezzi su bozze o disegni del committente, la nostra garanzia si limiterà ad assicurare che i pezzi sono stati realizzati conformemente alla documentazione fornita. La garanzia è limitata ad un anno a partire dalla partenza dal nostro stabilimento.

#### 10. Proprietà intellettuale di terzi

Nel caso ci venga richiesto di consegnare prodotti realizzati sulla base di progetti, disegni, modelli o campioni forniti dal committente o che dobbiamo fornire secondo indicazioni di qualsiasi tipo, il committente garantisce che la produzione o la fornitura degli oggetti non viola alcun diritto di proprietà industriale di terzi. Il committente prenderà a suo carico tutti gli eventuali danni che possano derivare dalla violazione dei diritti di terzi.

#### 11. Regime giuridico

Al rapporto contrattuale esistente tra di noi ed il committente nonché alle presenti condizioni generali di vendita viene applicato il Diritto svizzero.

#### 12. Foro competente

Luogo di adempimento e foro competente per tutti i vincoli derivanti dal rapporto giuridico esistente tra committente e fornitore è la sede dell'azienda del fornitore.

#### Da tenere presente:

Per tutte le misure e i pesi indicati nel catalogo sono possibili tolleranze dovute a fattori tecnici, conformemente alle norme DIN. Le indicazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più recenti. Tenuto conto dei numerosi fattori esterni che sfuggono al nostro controllo queste non esonerano comunque l'utilizzatore dei prodotti dall'effettuare verifiche e prove.

Non si può dedurre né espressamente né tacitamente da queste informazioni nessuna garanzia giuridicamente vincolante relativamente alle proprietà dei prodotti o alla loro adattabilità ad una qualsiasi applicazione concreta. Si dovranno tenere presente anche i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

# Indice per articoli

Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina
3-101Z-0	57	3-209Z-72	59	3-304Z-3	52	3-624-101	184	5-2112-11	84	5-6432N-24	89
3-102Z-0	58	3-209Z-72-V	59	3-304Z-4	52	3-624-102	184	5-3212-11	84	5-6432N-592 R	92
3-109Z-0	59	3-210-0	50	3-304Z-5	52	3-624-200	184	5-4308-0	84	5-6442-2	90
3-122	140	3-211Z-0	51	3-304Z-72	52	3-624-201	184	5-4312-3	84	5-6442-2-V	90
3-123	140	3-211Z-0 EL	246	3-304Z-72-V	52	3-624-202	184	5-4312-3-V	84	5-6442-3	90
3-134	206	3-212Z-0	53	3-305Z-0	53	3-624-300	184	5-4317-1	85	5-6442-3-V	90
3-135	206	3-212Z-0 EL	246	3-305Z-1	53	3-624-301	184	5-4317-1-V	85	5-6442-4	90
3-136	206	3-212Z-1	53	3-305Z-2	53	3-624-302	184	5-4317-2	85	5-6442-4-V	90
3-137	206	3-212Z-2	53	3-305Z-3	53	3-624-400	184	5-4317-2-V	85	5-6442-7	90
3-138	206	3-212Z-3	53	3-305Z-4	53	3-624-401	184	5-4317-3	85	5-6442-7-V	90
3-139	206	3-212Z-4	53	3-305Z-5	53	3-624-402	184	5-4317-3-V	85	5-6442-20	90
3-142	206	3-212Z-5	53	3-305Z-72	53	3-655	70	5-4317-4	85	5-6442-21	90
3-150	206	3-213A-9	65	3-305Z-72-V	53	3-655-2	70	5-4317-4-V	85	5-6442-22	90
3-150-1	206	3-213Z-0	65	3-307Z-0	52	3-808-1	145	5-4317-20	85	5-6442-24	90
3-163	206	3-213Z-0 EL	246	3-307Z-72	52	3-853-1	145	5-4317-21	85		
3-200Z-0	55	3-213Z-1-11	65	3-307Z-72-V	52	3-859-1	199	5-4317-22	85	7-046-1 R	208
3-200Z-0 EL	246	3-213Z-1-11 EL	246	3-308Z-0	56	3-861-1	145	5-4317-24	85	7-046-2 R	208
3-200Z-1	55	3-213Z-1-255-11	65	3-308Z-1	56	3-863	140	5-4322-1	85	7-047-1 R	208
3-200Z-2	55	3-213Z-1-255-11	95	3-308Z-2	56	3-863-1	140	5-4322-1-V	85	7-047-2 R	208
3-200Z-3	55	3-213Z-2-11	65	3-308Z-3	56	3-884 EL	250	5-4322-2	85	7-177	237
3-200Z-4	55	3-214Z-0	64	3-308Z-4	56	3-901N-43	71	5-4322-2-V	85	7-177-Vo	237
3-200Z-5	55	3-214Z-1-11	64	3-308Z-5	56	3-902N-43	71	5-4322-3	85	7-411-1	213
3-200Z-72	55	3-214Z-1-11 EL	246	3-308Z-72	56	3-903N-43	71	5-4322-3-V	85	7-411-100	213
3-200Z-72-V	55	3-214Z-1-255-11	64	3-308Z-72	56	3-905-2	93	5-4322-4	85	7-411-150	213
3-200Z-91	55	3-214Z-2-11	64	3-308Z-72-V	56	3-906-2	93	5-4322-4-V	85	7-411-200	213
3-200Z-91-V	55	3-215N-2-11	64	3-309N-32	59	3-907-2	93	5-4322-20	85	7-412-1	213
3-201Z-0	57	3-215Z-0	64	3-309Z-0	59	3-908	93	5-4322-21	85	7-412-65	213
3-201Z-0 EL	246	3-215Z-1-11	64	3-309Z-72	59	3-909	93	5-4322-22	85	7-412-100	213
3-201Z-1	57	3-215Z-1-11 EL	246	3-309Z-72-V	59	3-910	93	5-4322-24	85	7-412-150	213
3-201Z-2	57	3-217Z-0	50	3-310-0	50	3-922-3	71	5-4322-303	85	7-412-200	213
3-201Z-3	57	3-219U-0	62	3-286N-0	70	3-923-3	65	5-4322-590	85	7-413-1	213
3-201Z-4	57	3-219U-72	62	3-312Z-0	53	3-924-0	136	5-6408-524	86	7-413-65	213
3-201Z-5	57	3-219U-72-33	63	3-312Z-1	53	3-924-3-11	64	5-6408-524-V	86	7-413-100	213
3-201Z-32	57	3-219U-72-V	62	3-312Z-2	53	3-925-5	65	5-6412N-3	86	7-413-150	213
3-201Z-72	57	3-220Z-0	61	3-312Z-3	53	3-929-3	71	5-6412N-3-V	86	7-413-200	213
3-201Z-72-V	57	3-220Z-72	61	3-312Z-4	53	3-929-3 EL	250	5-6412N-20	86	7-414-1	213
3-201Z-141	57	3-220Z-72-33	63	3-312Z-5	53	3-930-2	71	5-6417-303	87	7-414-100	213
3-201Z-177	57	3-220Z-72-V	61	3-312Z-6	53	3-930-2 EL	250	5-6417N-1	87	7-414-150	213
3-202Z-0	58	3-221Z-0	60	3-319U-72	62	3-931-50	118	5-6417N-1-V	87	7-416-1	213
3-202Z-0 EL	246	3-221Z-72	60	3-319U-72-V	62	3-939N-42	71	5-6417N-2	87	7-416-100	213
3-202Z-1	58	3-221Z-72-33	63	3-319U-136	62	3-944-0	64	5-6417N-2-V	87	7-416-150	213
3-202Z-2	58	3-221Z-72-V	60	3-319U-167	62	3-944-1	64	5-6417N-3	87	7-416-200	213
3-202Z-3	58	3-222U-0	60	3-319U-167-V	62	3-944-2	64	5-6417N-3-V	87	7-419-1	213
3-202Z-4	58	3-222U-72	60	3-320Z-0	61	3-995	93	5-6417N-4	87	7-419-100	213
3-202Z-5	58	3-222U-72-33	63	3-320Z-72	61	3-996	93	5-6417N-4-V	87	7-423-1	213
3-202Z-32	58	3-222U-72-V	60	3-320Z-72-V	61	3-997-1	235	5-6417N-80	87	7-423-100	213
3-202Z-72	58	3-223U-0	66	3-321Z-0	60	3-1000	208	5-6417N-81	87	7-423-150	213
3-202Z-72-V	58	3-223U-1	66	3-321Z-72	60	3-4313N-0	51	5-6417N-82	87	7-423-200	213
3-203Z-0	51	3-224U-0	61	3-321Z-72-V	60	3-4313N-1	51	5-6417N-84	87	7-658	238
3-203Z-0 EL	246	3-224U-1	61	3-324U-0	61	3-4313N-29	51	5-6422-303	88	8-301	139
3-203Z-72	51	3-224U-72	61	3-324U-1	61	3-4313N-53	51	5-6422N-1	88	8-301-1	139
3-203Z-72-V	51	3-224U-72-33	63	3-324U-72	61	3-4313N-129	51	5-6422N-1-V	88	8-631N	206
3-204Z-0	52	3-224U-72-V	61	3-324U-72-V	61	3-4313N-194	51	5-6422N-2	88		
3-204Z-0 EL	246	3-227D-0	55	3-325-325	199	3-6406-0	55	5-6422N-2-V	88		
3-204Z-1	52	3-227D-72	55	3-360	229	3-6406-1	55	5-6422N-3	88	9-488	199
3-204Z-2	52	3-227D-72-V	55	3-360 EL	249	3-6406-45	55	5-6422N-3-V	88	9-770	237
3-204Z-3	52	3-237-0	50	3-361	229	3-6413-1	56	5-6422N-4	88	9-770-18	237
3-204Z-4	52	3-237-0 EL	246	3-361 EL	249	3-6413-31	56	5-6422N-4-V	88	9-770-4	237
3-204Z-5	52	3-250	139	3-363	229	3-6413N-0	56	5-6422N-80	88	9-09014-0220	128
3-204Z-72	52	3-251-11	139	3-363 EL	249	3-6413N-20	56	5-6422N-81	88	9-09014-0325	128
3-204Z-72-V	52	3-290	70	3-364	229	3-6413N-72	56	5-6422N-82	88	9-1467	140
3-204Z-204	52	3-291N-1	70	3-364 EL	249	3-6413N-72-V	56	5-6422N-83	88	9-1542	140
3-205G-185	77	3-292N-0	70	3-365N-0	228	3-6413N-186	56	5-6422N-561	91	9-1610	140
3-205Z-0	53	3-295	70	3-365N-0 EL	249	3-6413N-186 EL	246	5-6422N-576	91	9-1690	140
3-205Z-0 EL	246	3-300Z-213	55	3-366N-0	228	3-6426-21	57	5-6422N-582	91	9-1830	140
3-205Z-1	53	3-300Z-213-V	55	3-366N-0 EL	249	3-6426-22	57	5-6427-303	88	9-1880	199
3-205Z-2	53	3-300Z-214	55	3-367	228	3-6426-25	57	5-6427-601	92	9-2191-100	238
3-205Z-3	53	3-301Z-0	57	3-367 EL	249	3-6426-27	57	5-6427N-1	88	9-2307	236
3-205Z-4	53	3-301Z-1	57	3-368	229	3-6426-29	57	5-6427N-1-V	88	9-2316	234
3-205Z-5	53	3-301Z-2	57	3-371	229	3-6426-30	57	5-6427N-2	88	9-2327	234
3-205Z-72	53	3-301Z-3	57	3-372	229	3-6426-34	57	5-6427N-2-V	88	9-2335	208
3-205Z-72-V	53	3-301Z-4	57	3-373	228	3-6426-38	57	5-6427N-3	88	9-2352-0-1	176
3-206Z-0	50	3-301Z-5	57	3-374	228	3-6426-41	57	5-6427N-3-V	88	9-2400	235
3-206Z-0 EL	246	3-301Z-32	57	3-376	229	3-6426N-0	57	5-6427N-4	88	9-2408-1	236
3-207Z-0	52	3-301Z-72	57	3-379	229	3-6426N-1	57	5-6427N-4-V	88	9-2418-3	176
3-207Z-0 EL	246	3-301Z-72-V	57	3-381	228	3-6426N-1 EL	246	5-6427N-80	88	9-2418-4	176
3-207Z-72	52	3-301Z-199	198	3-384	230	3-6426N-20	57	5-6427N-81	88	9-4018	225
3-207Z-72-V	52	3-301Z-203	57	3-385	230	3-6426N-24	57	5-6427N-82	88	9-4033	69
3-208Z-0	56	3-302Z-0	58	3-386	230	3-6426N-72	57	5-6427N-84	88	9-4044	234
3-208Z-0 EL	246	3-302Z-1	58	3-500-500	145	3-6426N-72-V	57	5-6432N-1	89	9-4053	233
3-208Z-1	56	3-302Z-2	58	3-500-501	145	3-6439N-13	58	5-6432N-1-V	89	9-4063	145
3-208Z-2	56	3-302Z-3	58	3-500-512	145	3-6439N-14	58	5-6432N-2	89	9-4063-V	145
3-208Z-3	56	3-302Z-4	58	3-622-200	184	3-6439N-15	58	5-6432N-2-V	89	9-4065	145
3-208Z-4	56	3-302Z-5	58	3-622-201	184	3-6439N-20	58	5-6432N-3	89	9-4074	168
3-208Z-5	56	3-302Z-32	58	3-622-202	184	3-6439N-38	58	5-6432N-3-V	89	9-4076-0	234
3-208Z-32	56	3-302Z-72	58	3-622-300	184	3-6453-13	59	5-6432N-4	89	9-4087	235
3-208Z-72	56	3-302Z-72-V	58	3-622-300 R	184	3-6453-15	59	5-6432N-4-V	89	9-7025	138
3-208Z-72-V	56	3-304Z-0	52	3-622-301	184	3-6453-36	59	5-6432N-20	89	9-7026-1	138
3-209N-0 EL	246	3-304Z-1	52	3-622-302	184	3-6453-38	59	5-6432N-21	89	9-7040	107
3-209Z-0	59	3-304Z-2	52	3-624-100	184			5-6432N-22	89	9-9008	146

# INFORMAZIONI GENERALI

Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina
9-9024-1	192	21-0793 EL	248	33-1208M-00-00	157	34-1210-5000	177	35-200-70	68	36-6222-0-1	185
15-6412	92	21-0948 EL	249	33-1208M-02-00	157	34-1210-5000 R	177	35-201-7	67	36-6223-0	185
15-6412-0	86	21-0948-1 EL	249	33-1208M-40-00	157	34-1210-5017	177	35-201-7 EL	247	36-6223-0-1	185
15-6412-25	86	21-1042 EL	249	33-1208M-42-00	157	34-1210-6410	179	35-201-72 EL	247	36-6426-0-GGVS	231
15-6412N-3-V	86	21-1268 EL	249	33-1208M-60-00	157	34-1210-9410	179	35-202-72 EL	247	36-6426-13	67
15-6415-0	87	21-1288 EL	249	33-1208M-62-00	157	34-1312-5100	180	35-203	67	36-6426-SG	68
15-6415-25	87	21-2080 EL	249	33-1208N-600-0000 R	156	34-1312-8110	180	35-203-7 EL	247	36-53006	227
15-6415-150	87	21-2080-1 EL	249	33-1208N-609-0500 R	156	34-1412-5100	180	35-204-0	67	36-56001	227
15-6420-0	87	21-2080-2 EL	249	33-1208N-630-0000	155	34-1412-8110	180	35-204-7 EL	247	36-56002	227
15-6420-25	87	21-2080-100 EL	249	33-1208N-630-0000 R	155	34-1512-5100	180	35-205-7	67	36-56003	227
15-6420-0-V	87	21-2426 EL	249	33-1208N-634-0500 R	155	34-1512-8110	180	35-205-7 EL	247	36-56004	227
15-6420-150	87	21-2426-1 EL	249	33-1208N-635-0500 R	155	34-1612-5100	180	35-205-72 EL	247	36-59000	227
15-6420-400	87	21-2427 EL	249	33-1208N-642-0000	155	34-1612-8110	180	35-206	67	37-4301	136
15-6420-425	87	21-2427-1 EL	249	33-1208N-642-0000 R	155	34-1712-5100	180	35-206-7 EL	247	37-4305	136
15-6422-0	88	21-2484-1-U	70	33-1208N-643-0100 R	155	34-1712-8110	180	35-207	67	37-4320-110	134
15-6422-25	88	21-2484-2-U	70	33-1208N-643-0200	155	34-4301-11	120	35-207-7 EL	247	37-4320-112	134
15-6427-0	89	21-2484-4-U	70	33-1208N-643-0300	155	34-4301-21	120	35-208	67	37-4320-114	134
15-6427-25	89	21-2484-20-U	70	33-1208N-643-0500	155	34-4322-0	116	35-208-7 EL	247	37-4320-116	134
15-6428-0	89	21-2496-U	70	33-1208N-643-0500 R	155	34-4322-100	116	35-209-72 EL	247	37-4330-110	134
15-6428-0-V	89	21-2512 EL	249	33-1208N-643-1500 R	155	34-4322-200	116	35-210-0	67	37-4330-112	134
15-6428-25	89	21-2512-10 EL	249	33-1208S-630-110 R	161	34-4322-GGVS	232	35-211	67	37-4330-114	134
15-6428-575	89	21-2513 EL	249	33-1208S-630-113 R	161	34-4326-0	116	35-211-7 EL	247	37-4330-116	134
15-6432-0	90	21-2513-10 EL	249	33-1208S-639-000 EL	251	34-4326-100	116	35-212-2 EL	247	37-6401	136
15-6432-0-V	90	21-2539	64	33-1208S-639-000 R	161	34-4326-200	116	35-212-7 EL	247	37-6405	136
15-6432-25	90	21-2572 EL	250	33-1208S-730-110 R	161	34-4326-GGVS	232	35-217-2	67	37-6407	136
15-6432-575	90	21-2572-1 EL	250	33-1208S-730-113 R	161	34-4330-0	116	35-227-7	67	37-6408-1	136
15-6432-650	92	21-2572-2 EL	250	33-1208S-739-000 EL	251	34-4330-100	116	35-227-70	68	37-6409	136
15-6432-651	92	21-2811	65	33-1208S-739-000 R	161	34-4330-200	116	35-4313-0	67	37-6420-110	134
15-6442-3-V	90	21-2895-1	65	33-1208S-930-110 R	161	34-4330-GGVS	232	35-6426-7	67	37-6420-112	135
20-0140	228	21-2930	64	33-1208S-930-113 R	161	34-6280	126	35-6426-7 EL	247	37-6420-114	135
20-0141	228	21-8030 H	168	33-1208S-939-000 R	161	34-6400-994	121	36-200-13	67	37-6420-116	135
20-0180	228	21-8030 I	168	33-1210-600 R	156	34-6400-994-1	121	36-200-SG	68	37-6420-210	134
20-0188 EL	250	21-8030 S	168	33-1210-604 R	156	34-6400-995	121	36-201-0-GGVS	231	37-6420-212	135
20-0189 EL	250	26-2-0001.2	75	33-1210-630 R	156	34-6400-995-1	121	36-201-0-GGVS	231	37-6420-214	135
20-0200	229	26-2-0118	166	33-1210-634 R	156	34-6400-995-3	107	36-201-13	67	37-6420-216	135
20-0201	229	26-3-0084	91	33-1210-642 R	156	34-6401-11	120	36-201-SG	68	37-6422-110	134
20-0252	65	26-3-0106	91	33-1210-643	156	34-6401-21	120	36-201-TK	77	37-6422-112	135
20-0264 EL	250	26-3-0107	91	33-1210-643 R	156	34-6402-1	117	36-201-TK EL	248	37-6422-114	135
20-0273 EL	250	26-3-0116	92	33-1210-00-00-00	160	34-6402-900	117	36-201-TK-200	77	37-6422-116	135
20-0509	64	26-3-180-73	206	33-1210-00-00-01	160	34-6402-1000	117	36-201-TK-200 EL	248	37-6430-110	134
20-0703	77	30-1210-1001	183	33-1210-00-00-02	160	34-6422-0	116	36-202-0-GGVS	231	37-6430-112	135
20-0703 EL	248	30-1210-1002	183	33-1210-01-00-00	160	34-6422-51	116	36-202-13	67	37-6430-112-GGVS	232
20-0704	77	30-1210-1003	183	33-1210-01-00-01	160	34-6422-100	116	36-202-SG	68	37-6430-113-GGVS	232
20-0704 EL	248	30-1210-1004	183	33-1210-01-00-02	160	34-6422-200	116	36-203-13	67	37-6430-114	135
20-0705	77	30-1210-1009	183	33-1210-02-00-00	159	34-6422-GGVS	232	36-203-SG	68	37-6430-116	135
20-0705 EL	248	30-1210-1010	183	33-1210-02-00-01	159	34-6426-0	116	36-204-0-GGVS	231	37-6430-210	134
20-0730-10	184	31-4110-10-01	204	33-1210-03-00-00	159	34-6426-100	116	36-204-13	67	37-6430-212	135
20-0751	66	31-4110-10-01	204	33-1210-03-00-01	159	34-6426-GGVS	232	36-204-SG	68	37-6430-214	135
20-0751-2.1	168	31-4113-10-01	204	33-1210-03-00-02	159	34-6428-51	116	36-205-0-GGVS	231	37-6430-216	135
20-2001.1	70	31-4113-10-01	204	33-1210V-3GS6R	164	34-6428-151	116	36-205-13	67	37-6432-110	134
20-2002.1	70	31-4303-0	204	33-1210V-457R	164	34-6428-251	116	36-205-SG	68	37-6432-112	135
20-2005.1	70	31-4310-21-01	204	33-604 R	158	34-6430-GGVS	232	36-206-13	67	37-6432-112-GGVS	232
20-2007.1	65	31-4313-0-01	201	33-661 EL	251	34-6430L-0	117	36-206-SG	68	37-6432-113-GGVS	232
20-20064-Z	64	31-4313-1	203	33-661 R	160	34-6430L-1	117	36-207-13	67	37-6432-114	135
20-2065.1	64	31-4313-2	203	33-661-2 R	160	34-6430L-100	117	36-207-SG	68	37-6432-116	135
20-2103-2	66	31-4313-8-01	202	33-661-3 R	160	34-6430L-101	117	36-208-13	67	37-6440-110	134
20-2110	184	31-6403-0	204	33-661-35 R	160	34-6430L-200	117	36-208-SG	68	37-6440-112	135
20-2110-1	184	31-6413-0-01	201	33-663 EL	251	34-6430L-201	117	36-209-0-GGVS	231	37-6440-112-GGVS	232
20-2110-2	184	31-6413-1	203	33-663 R	160	34-6430N-0	117	36-209-13	67	37-6440-113-GGVS	232
20-2111-1	184	31-6413-8-01	202	33-8060-630	155	34-6430N-100	117	36-209-SG	68	37-6440-114	135
20-2114	71	31-6420-5-01	201	33-8060-632	155	34-6432-32	118	36-209-TK	77	37-6440-116	135
20-2115	71	31-6426-0-01	201	33-8060-636	155	34-6432-49	118	36-209-TK-200	77	37-6440-300	134
20-2116	71	31-6426-1	204	33-8060-642	155	34-6432-737	117	36-209-TK-200 EL	248	37-6440-312	135
20-2117	71	31-6426-5	204	33-8060B-0 R	162	34-6432-GGVS	232	36-209-TK EL	248	37-6440-314	135
20-2118	71	31-6426-7	204	33-8060D-731-10-0	165	34-8600-1	175	36-210-13	67	37-6440-316	135
20-2124	64	31-6426-8-01	202	33-8060D-731-12-0	165	34-8645	118	36-210-SG	68	37-6442-110	134
20-2126	168	32-4313-5	203	33-8060M-0-01	165	34-8646-100-0	127	36-211-13	67	37-6442-112	135
20-2127-1	109	32-4313-6	203	33-8060M-0-01 EL	251	34-8646-100-33	127	36-212-0-GGVS	231	37-6442-112-GGVS	232
20-2127-2	66	32-6413-5	203	33-8060M-1-01	165	34-8646-100-V	127	36-212-13	67	37-6442-113-GGVS	232
20-2130	64	32-6413-8	203	33-8060M-2-01	165	34-8646-101-0	127	36-212-SG	68	37-6442-114	135
21-0229	183	32-6413-9	203	34-64-000-080	126	34-8646-101-33	127	36-217-13	67	37-6442-116	135
21-0413	70	32-6420-6-01	201	34-64-355-100	126	34-8646-101-V	127	36-227-13	67	38-1927-0	54
21-0414	70	32-6426-8	204	34-64-355-102	126	34-8646-150-0	127	36-407	210	38-1928-0	54
21-0481	70	32-6426-9	204	34-64-355-200	126	34-8646-150-33	127	36-409	210	38-1932-0	54
21-0482	70	32-6426-15	204	34-64-355-202	126	34-8646-150-V	127	36-412	210	38-1934-1	54
21-0483	70	33-1208B-1	162	34-64-400-100	126	34-8646-151-0	127	36-420	68	38-1934-5	54
21-0500	71	33-1208H-01-001-IV-18	163	34-64-400-102	126	34-8646-151-V	127	36-420-1	68	38-1934-10	54
21-0501	71	33-1208H-01-001-IV-18	163	34-64-400-200	126	34-8646-200-0	127	36-420-7	68	38-1966-0	65
21-0502	71	33-1208I-00-00-00	159	34-64-400-202	126	34-8646-201-0	127	36-421	68	38-1966-1	65
21-0503	71	33-1208I-00-00-00 R	159	34-128-2000-00 R.1	166	34-8653-2202	175	36-421-1	68	38-1966-2	65
21-0504	71	33-1208I-00-00-01 R	159	34-128-2000-00 R.1	166	34-8653-2402	175	36-421-7	68	38-1966-6	65
21-0505	66	33-1208I-00-00-02 R	159	34-1060-000-01	179	34-8670-9210-14-02	175	36-622-200-GGVS	233	38-6420-0	198
21-0506-2	66	33-1208I-01-00-00 R	159	34-1208-2	166	34-8677-7202-02-V	175	36-801	139	38-6420-2	198
21-0506-3	168	33-1208I-01-00-00 EL	251	34-1208-5000-00	176	34-8677-7402	225	36-854	210		

# Indice per articoli

Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina	Codice d'art.	Pagina
39-1043-230-100	223	40-6174	102	58-1208-1	167	80-770-4	193	89-20-125	107		
39-1043-230-500	212	40-6213	102	58-1208-2	167	80-770-200	237	89-20-133-2	107	200-1060-4	109
39-1064N-329-100	223	40-6280	102	58-1208-3	167	80-912	192	89-20-212-140-1-02	176	200-1208-1	176
39-1064N-329-500	212	40-6280 L	104	58-1208-830	177	80-912-54	251	89-21-14	136	200-1210-1	177
39-1064N-413-100	223	40-6410	104	58-1210-830	177	80-925-11	73	89-21-18	136	200-6050-4	109
39-1064N-GGVS	233	40-6410	117	58-8060	167	80-925-12	73	89-21-21-1	75	200-8060-1	175
39-1086-600-100	223	40-6410-10	117	58-8060-0-101	167	80-925-24	73	89-21-22	136	200-8161	111
39-1215-120-100	222	40-6414	103			80-936	69	89-21-46	76		
39-1813-100-100	223	40-6415	102	60-622-0	184	80-954-85	192	89-21-51	76	-A-VH	68
39-2015-020-100	224	40-6417	103			80-985-E	76	89-21-2401	75	-GHS	68
39-2032-120-100	222	40-6418	102	80-002	193	80-986	230	89-21-2402	75	89-21-2402	68
39-2032-170-100	222	40-6420	102	80-6-000-01	214	80-990-1	74	89-21-2403	75	-SG	68
39-2032-170-500	212	40-6421	103	80-6-000-02	214	80-990-1 EL	248	89-21-2404	75		
39-2032-GGVS	233	40-6428	103	80-6-000-03	214	80-990-2	74	89-21-2501	75		
39-2043-120-100	222	40-6429	102	80-6-000-04	215	80-990-2 EL	248	89-21-2502	75		
39-2043-120-200	222	40-8060-0	66	80-6-000-40	215	80-990-3	74	89-21-2503	75		
39-2043-1-GGVS	233	40-8608	103	80-6-000-41	214	80-990-3 EL	248	89-21-2504	75		
39-2043-2-GGVS	233	40-8612	103	80-6-000-42	214	80-991-1	74	89-21-2601	75		
39-5000	224	40-8617	103	80-6-000-43	214	80-991-1 EL	248	89-21-2602	75		
		40-86-2	103	80-6-000-44	215	80-991-2	74	89-21-2603	75		
40-32	103	40-8622	103	80-6-000-81.5000	215	80-991-2 EL	248	89-21-2604	75		
40-35	102	40-8628	103	80-6-000-82.5000	215	80-991-3	74	89-21-2701	75		
40-39	102			80-6-000-83.5000	215	80-991-3 EL	248	89-21-2702	75		
40-43	103	41-13-1	166	80-6-000-84.5000	215	80-992-1	74	89-21-2703	75		
40-43 Z	111	41-32	106	80-6-000-91.1110	215	80-992-1 EL	248	89-21-2704	75		
40-43-1	103	41-43	106	80-6-000-91.1140	215	80-992-2	74	89-21-3401	75		
40-45	102	41-64	106	80-6-000-91.3080	215	80-992-2 EL	248	89-21-3402	75		
40-49	102	41-3201	107	80-6-000-91.5070	215	80-992-3	74	89-21-3403	75		
40-64	103	41-3212-0	106	80-6-001	214	80-992-3 EL	248	89-21-3404	75		
40-64 Z	111	41-3212-1	106	80-6-002	214	80-1137	210	89-21-3501	75		
40-64-1	103	41-4312-0	106	80-6-003	214	80-1138	210	89-21-3502	75		
40-65	102	41-4312-1	106	80-6-004	214	80-6058	216	89-21-3503	75		
40-69	102	41-4322-0	106	80-6-021	214	80-6102	217	89-21-3504	75		
40-86-0	103	41-4322-1	106	80-6-022	214	80-6104	217	89-21-3601	75		
40-86-1	103	41-6401	107	80-6-023	214	80-6109	216	89-21-3602	75		
40-86-1-11	66	41-6422-0	106	80-6-024	214	80-6110	216	89-21-3603	75		
40-0414-GGVS	232	41-6422-1	106	80-6-041	214	80-6112	217	89-21-3604	75		
40-0417-GGVS	232	41-6432-0	106	80-6-042	214	80-6113	217	89-21-3701	75		
40-0421-GGVS	232	41-6432-1	106	80-6-043	214	80-6237	217	89-21-3702	75		
40-0428-GGVS	232			80-6-044	214	80-6252	217	89-21-3703	75		
40-1060-094-0	109	43-6426-2	137	80-6-061	215	80-6253	216	89-21-3704	75		
40-1060-114-0	109	43-6430-11	146	80-6-062	215	80-6254	216	89-26U-0058	76		
40-1060-128-0	109	43-6431-2	137	80-6-063	215	80-6268	216	89-26U-0059	76		
40-1060-147-0	109	43-6437-2	137	80-6-064	215	80-6269	216	89-26U-0060	76		
40-1060-174-0	109			80-50-20.1	189	80-6530-1	91	89-26U-390-2	229		
40-1060-213-0	109	44-3212-0	108	80-50-70 INOX	189	80-6530-2	91	89-26U-390-4	228		
40-1060-280-0	109	44-3212-1	108	80-50-70.1	189			89-26U-390-5	228		
40-1060-315-0	109	44-4312-0	108	80-55-20	189	89-2-1-1	67	89-26U-390-6	228		
40-1060-335-0	109	44-4312-1	108	80-55-21	189	89-2-1-2	67	89-26U-391-2	229		
40-1060-415-0	109	44-4324-0	108	80-55-26	189	89-2-1-3	67	89-26U-391-4	228		
40-1208	111	44-4324-1	108	80-55-46	189	89-2-1-5	67	89-26U-391-5	228		
40-1208-1	111	44-4324-2	108	80-57-41A	138	89-3-15	193	89-26U-391-6	228		
40-1208-10	111	44-4324-3	108	80-57-T41H	138	89-3-832	65				
40-1210-5	184	44-6407-0	108	80-111-1	191	89-4-865	65	97-N107	69		
40-1210-7	181	44-6412-0	108	80-151-0	190	89-4-866	136	97-N109	69		
40-1210-10	111	44-6412-1	108	80-151-20	190	89-4-867	65	97-N110	69		
40-1210-M	109	44-6424-0	108	80-151-40	190	89-4-867.2	65				
40-1210-O	109	44-6424-1	108	80-151-61	190	89-6-0003	224	101-1060-114-0	109		
40-1210-V	109			80-156-0	190	89-6-0004	247	101-1060-114-V	109		
40-3147	102	45-6430-0	138	80-156-20	190	89-6-0004.1	247	101-1060-213-0	109		
40-3147 L	104	45-6430-11	138	80-156-21	190	89-6-0005	247	101-1060-213-V	109		
40-3214	103	45-6436-0	138	80-156-40	190	89-6-0005.1	247	101-1060-280-0	109		
40-3215	102			80-166-12	230	89-6-0006	247	101-1060-280-V	109		
40-3217	103	47-6415-2	205	80-166-20	230	89-6-0006.1	247	101-1251-1	208		
40-4147	102	47-6415-3	205	80-168-1	189	89-6-0007	247	101-3147	105		
40-4147 L	104	47-6417-2	205	80-169	76	89-6-0007.1	247	101-4147	105		
40-4174	102	47-6424-2	205	80-171-0	190	89-6-0008	247	101-6050-114-0	109		
40-4213	102	47-6424-3	205	80-171-10	251	89-6-0008.1	247	101-6050-114-V	109		
40-4280	102	47-6432-2	205	80-171-20	190	89-6-0009	247	101-6050-213-0	109		
40-4280 L	104			80-171-40	190	89-6-0009.1	247	101-6050-213-V	109		
40-4314	103	48-84004	215	80-171-61	190	89-6-0014	73	101-6222-1	54		
40-4315	102	48-84007	215	80-172-4	192	89-6-0015	73	101-6413-1	198		
40-4317	103			80-173	193	89-6-0051	227	101-6413-10	199		
40-4318	102	53-6040-001-00	65	80-175-1	191	89-6-0257	227	101-6420-2	198		
40-4321	103			80-175-11	251	89-6-0345	227	101-6430-1	198		
40-4322	102	55-4000A-220-01	91	80-184-41 R	192	89-6-0347	227	101-6437-1D-0	137		
40-4328	103	55-6000A-220-01	91	80-184-185 R	192	89-6-0349	73	101-8622-1	225		
40-4329	102	55-6000A-220-11	91	80-184-186 R	192	89-6-0360	73	102-6404-10	199		
40-6050-094-0	109	55-6040A-220 R	91	80-185-52	137	89-6-0443	224	102-8605	168		
40-6050-114-0	109			80-200-105	193	89-6-0465	224				
40-6050-128-0	109	57-130	211	80-200-105.5004	193	89-6-1540	73	103-5405-10	234		
40-6050-147-0	109	57-131	211	80-270-0	189	89-7-009	95	103-6405-10	199		
40-6050-174-0	109	57-134	211	80-270-20	189	89-9-200	192	103-6405-3	235		
40-6050-213-0	109			80-270-40	189	89-11-200	193	103-6406-1	234		
40-6050-280-0	109	58-0007	183	80-301-0	139	89-14-658-0014	238	103-6408-2	235		
40-6050-315-0	109	58-0806-920	177	80-301-100	139	89-14-658-0094	238	103-7406-1	235		
40-6050-335-0	109	58-1089-CT6	183	80-417	76	89-15-1	193	103-7505-10	236		
40-6050-415-0	109	58-1090-CT6	183	80-417-1	76	89-15-10	193	103-88010-1	236		
40-6147	102	58-1208	167	80-417-2.1	76	89-15-9	193	103-130906-1	236		
40-6147 L	104	58-1208-0-101	167	80-604-10/11	158	89-20-39-5	75	103-131006-1	236		